



ANEXO 2 - DISTRIBUCIÓN POR REGIONAL 2020

"Elementos de protección personal y elementos de emergencia "																										
N°	Elemento	Unidad de medida/Presentación	Descripción	Tiempos de entrega	Amazonas	Antioquia	Arauca	Atlántico	Bogotá (Regional)	Bolívar	Boyacá	Caldas	Caquetá	Casanare	Cauca	Cesar	Choco	Córdoba	Cundinamarca (Regional)	Guainía	Guaviare	Huila	La Guajira	Magdalena	Meta	Nariño
Clasificación de acuerdo con la dificultad de acceso -->				Intermedio	Fácil	Intermedio	Fácil	Fácil	Fácil	Fácil	Fácil	Fácil	Fácil	Fácil	Fácil	Fácil	Intermedio	Fácil	Fácil	Difícil	Difícil	Fácil	Fácil	Fácil	Fácil	Fácil
1	Tapabocas desechables con elástico	Caja x 50	Desechables termosellado, color azul y/o blanco, tela no tejida tres capas en polipropileno con pieza nasal o clip metálico de aluminio o similar. El empaque de los tapabocas deberá llevar la siguiente información: * Composición, * Fecha de producción, * Cantidad, * Nombre del fabricante, * Teléfono, * Un solo uso * Uso, * Consérvese bajo condiciones de almacenamiento y seguridad adecuados.	Primera entrega: 25% primera semana siguiente al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Tres entregas más divididas en cantidades iguales en un tiempo máximo de 3 meses.	104	2208	228	1008	4040	768	940	740	408	320	1068	600	416	688	1300	60	96	696	544	716	568	1164
2	Tapabocas de tela	Unidad	En tela con elemento filtrante en tela no tejida de polipropileno y poliéster y/o pelón de grosor medio, de color blanco o negro con pieza nasal o clip metálico de aluminio o similar. Uso 50 lavadas El empaque de los tapabocas deberá llevar la siguiente información: * Composición, * Fecha de producción, * Cantidad, * Nombre del fabricante, * Teléfono, * Un solo uso * Uso, * Consérvese bajo condiciones de almacenamiento y seguridad adecuados.	Primera entrega: 50% primera semana siguiente al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Dos entregas más divididas en cantidades iguales en un tiempo máximo de 3 meses.	388	4100	552	1940	6860	1396	1600	1404	828	656	1696	1144	920	1448	2596	224	344	1296	1104	1284	1136	1944
3	Guantes desechables de nitrilo talla M	Caja x 100	Desechables, sin polvo, en Nitrilo, no estériles, ambidiestro color azul.	Primera entrega: 25% primera semana siguiente al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Tres entregas más divididas en cantidades iguales en un tiempo máximo de 3 meses.	52	1104	114	504	2020	384	470	370	204	160	534	300	208	344	650	30	48	348	272	358	284	582
4	Guantes desechables de nitrilo talla L	Caja x 100		47	994	103	454	1818	346	423	333	184	144	481	270	187	310	585	27	43	313	245	322	256	524	
5	Guantes desechables de nitrilo talla XL	Caja x 100		5	110	11	50	202	38	47	37	20	16	53	30	21	34	65	3	5	35	27	36	28	58	
6	Mono gafas de Seguridad Protección Visual Trabajo Industrial	Unidad	Material Policarbonato transparente, antiempañante, con lente lateral para mayor protección y visibilidad talla única, que cumpla con normas técnicas ANSI Z87.1.	Entrega inmediata a la semana siguiente del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.	45	550	63	217	840	159	162	139	73	58	229	152	94	243	172	22	51	163	139	169	122	226
7	Bata Antifluidos	Unidad	Bata en poliéster 100% o Poliéster Algodón, Tela Antifluído impermeable resistente a tensión y rasgado, puño de tela en algodón color blanco, unitalla, Colores Azul o gris o negro.	Primera entrega: 25% primera semana siguiente al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Tres entregas más divididas en cantidades iguales en un tiempo máximo de 3 meses.	416	3192	912	4032	0	3072	3760	2960	1632	1280	4272	2400	1664	2752	0	240	384	2784	2176	2864	2272	4656
8	Termómetro Digital	unidad	Toma lecturas precisas de temperatura sin contacto, Lectura instantánea; medición rápida, obtiene lectura en 1 segundo. Adopta el último algoritmo con la función de calibración de temperatura optimizada. Distancia para medición efectiva de 5cm a 15 cm. Preciso y fiable; ± 0.2 °C de alta precisión. Pantalla digital LCD, ligero y portátil para su uso. Unidades de medición: Celsius y Fahrenheit. Alarma configurable de fiebre. Posibilidad con batería Recargable.	Entrega inmediata a la semana siguiente del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Señalización de emergencia "																										
N°	Elemento	Unidad de medida/Presentación	Descripción	Amazonas	Antioquia	Arauca	Atlántico	Bogotá (Regional)	Bolívar	Boyacá	Caldas	Caquetá	Casanare	Cauca	Cesar	Choco	Córdoba	Cundinamarca (Regional)	Guainía	Guaviare	Huila	La Guajira	Magdalena	Meta	Nariño	
Clasificación de acuerdo con la dificultad de acceso -->				Intermedio	Fácil	Intermedio	Fácil	Fácil	Fácil	Fácil	Fácil	Fácil	Fácil	Fácil	Fácil	Fácil	Intermedio	Fácil	Fácil	Difícil	Difícil	Fácil	Fácil	Fácil	Fácil	Fácil

N°	Elemento	Unidad de medida/Presenación	Descripción	Tiempos de entrega	Amazonas	Antioquia	Arauca	Atlántico	Bogotá (Regional)	Bolívar	Boyacá	Caldas	Caquetá	Casanare	Cauca	Cesar	Choco	Córdoba	Cundinamarca (Regional)	Guainía	Guaviare	Huila	La Guajira	Magdalena	Meta	Nariño
9	Sugerencias USO DE BAÑOS	Unidad	Material lámina polietileno rígido 1 mm grosor, fijación por cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia. Medidas aproximadas: 30 cm ancho x 45 cm alto. Fondo Verde, texto blanco, con logo del ICBF de medidas aproximadas 4x4 cm, ubicado al lado superior derecho. Que contenga el siguiente texto: <b>Reglas para el uso correcto de los baños</b> <b>Al usar el sanitario</b> No moje el arco del inodoro, ni el piso y siempre déjelo limpio Evite arrojar papel, toallas higiénicas u otros elementos en el sanitario Haga uso racional del papel higiénico Descargue la cisterna después de usar el inodoro <b>Al lavarse las manos</b> Realice un correcto lavado de manos Haga uso racional del agua Haga uso racional de las toallas secantes No arroje papel, alimentos u otros residuos en el lavamanos Cuando el grifo es manual, ciérrelo utilizando papel o toalla <b>Recuerde</b> Utilizar las canecas correctamente Respetar las señales de piso húmedo u otra restricción No ingresar comidas y bebidas No hacer del baño un lugar de esparcimiento Reportar cualquier condición insegura al área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). <b>Si a un peligro no se quiere exponer, un baño limpio debe mantener</b>	Entrega total segunda semana siguiente del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.	5	63	4	28	100	28	30	20	2	31	18	17	12	35	76	0	0	20	4	25	0	20
10	Señalización Lavado de Manos	Unidad	Material lámina polietileno rígido 1 mm grosor, fijación por cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia. Medidas aproximadas: 29 cm ancho x 19 cm alto, información actual de la OMS. (organización Mundial de la Salud)		5	63	4	28	100	28	30	20	2	31	18	17	12	35	76	0	0	20	4	25	0	20
11	Señalización prevención COVID -19 (Tipo 1)	Unidad	Material lámina polietileno rígido 1 mm grosor, fijación por cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia. Medidas: 29 cm ancho x 19,5 cm alto. Que contenga el siguiente texto: Ingreso máximo 2 personas. Contribuye con el distanciamiento social.		10	93	14	48	130	38	40	40	22	41	28	27	22	55	50	5	5	40	14	45	20	40
12	Señalización prevención COVID -19 (Tipo 2)	Unidad	Material lámina polietileno rígido 1 mm grosor, fijación por cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia. Medidas aproximadas: 30 cm ancho x 45 cm alto, con logo del ICBF de medidas aproximadas 4x4 cm, ubicado al lado superior derecho. Que contenga el siguiente texto: Que debo hacer para evitar contraer la propagación del COVID19 Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, o usa un gel desinfectante Contener la tos y los estornudos con pañuelos desechables Desechar los pañuelos usados Si no tiene pañuelos utilizar el antebrazo Evitar contacto con ojos, nariz y boca Tener un distanciamiento social de 2 mts		15	35	15	25	35	25	35	25	20	15	25	20	20	25	35	15	10	20	25	30	20	25
13	Señalización prevención COVID -19 (Tipo 3)	Unidad	Material lámina polietileno rígido 1 mm grosor, fijación por cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia. Medidas: 29 cm ancho x 19,5 cm alto. Que contenga el siguiente texto: (imágenes alusivas) <b>USO CORRECTO DE TAPABOCAS</b> Antes de ponerlo: Lávese las manos con agua y jabón Después de ponerlo, Cubra nariz y boca, no dejar espacios entre cara y tapabocas Mientras lo usa: Evite tocarlo y cámbielo tan pronto este húmedo Al retirarlo: Sujételo de las tiras o cauchos por detrás , deséchelo inmediatamente y Lávese las manos nuevamente.		15	35	15	25	35	25	35	25	20	15	25	20	20	25	35	15	10	20	25	30	20	25
14	Señalización prevención COVID -19 (Tipo 4)	Unidad	Material lámina polietileno rígido 1 mm grosor, fijación por cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia. Medidas: 29 cm ancho x 29 cm alto. Que contenga el siguiente texto: Para el ingreso a estas instalaciones es obligatorio el uso de Tapabocas		10	30	10	20	30	20	30	20	15	10	20	15	15	20	30	10	6	15	20	25	15	20



ANEXO 2 - DISTRIBUCIÓN POR REGIONAL 2020

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

"Elementos de protección personal y elementos de emergencia "																	
N°	Elemento	Unidad de medida/Presentación	Descripción	Tiempos de entrega	Norte Santander	Putumayo	Quindío	Risaralda	San Andrés	Santander	Sucre	Tolima	Valle	Vaupés	Vichada	Sede de la dirección General	Cantidad Total
Clasificación de acuerdo con la dificultad de acceso -->					Fácil	Intermedio	Fácil	Fácil	Difícil	Fácil	Fácil	Fácil	Fácil	Intermedio	Difícil	Fácil	
1	Tapabocas desechables con elástico	Caja x 50	Desechables termosellado, color azul y/o blanco, tela no tejida tres capas en polipropileno con pieza nasal o clip metálico de aluminio o similar. El empaque de los tapabocas deberá llevar la siguiente información: *Composición, * Fecha de producción, * Cantidad, * Nombre del fabricante, * Teléfono, * Un solo uso * Uso, * Consérvese bajo condiciones de almacenamiento y seguridad adecuados.	Primera entrega: 25% primera semana siguiente al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Tres entregas más divididas en cantidades iguales en un tiempo máximo de 3 meses.	708	236	404	560	108	1204	564	1076	2636	68	120	856	27220
2	Tapabocas de tela	Unidad	En tela con elemento filtrante en tela no tejida de polipropileno y poliéster y/o pelón de grosor medio, de color blanco o negro con pieza nasal o clip metálico de aluminio o similar. Uso 50 lavadas El empaque de los tapabocas deberá llevar la siguiente información: *Composición, * Fecha de producción, * Cantidad, * Nombre del fabricante, * Teléfono, * Un solo uso * Uso, * Consérvese bajo condiciones de almacenamiento y seguridad adecuados.	Primera entrega: 50% primera semana siguiente al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Dos entregas más divididas en cantidades iguales en un tiempo máximo de 3 meses.	1220	668	916	1120	380	2168	1096	1792	4044	236	308	6696	55504
3	Guantes desechables de nitrilo talla M	Caja x 100	Desechables, sin polvo, en Nitrilo, no estériles, ambidiestro color azul.	Primera entrega: 25% primera semana siguiente al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Tres entregas más divididas en cantidades iguales en un tiempo máximo de 3 meses.	354	118	202	280	54	602	282	538	1318	34	60	428	13610
4	Guantes desechables de nitrilo talla L	Caja x 100		319	106	182	252	49	542	254	484	1186	31	54	385	12249	
5	Guantes desechables de nitrilo talla XL	Caja x 100		35	12	20	28	5	60	28	54	132	3	6	43	1361	
6	Mono gafas de Seguridad Protección Visual Trabajo Industrial	Unidad	Material Policarbonato transparente, antiempañante, con lente lateral para mayor protección y visibilidad talla única, que cumpla con normas técnicas ANSI Z87.1.	Entrega inmediata a la semana siguiente del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.	142	76	114	113	0	284	107	204	389	26	33	100	5676
7	Bata Antifluidos	Unidad	Bata en poliéster 100% o Poliéster Algodón, Tela Antifluído impermeable resistente a tensión y rasgado, puño de tela en algodón color blanco, unitalla, Colores Azul o gris o negro.	Primera entrega: 25% primera semana siguiente al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Tres entregas más divididas en cantidades iguales en un tiempo máximo de 3 meses.	2832	944	1616	2240	432	4816	2256	4304	10544	272	480	200	78656
8	Termómetro Digital	unidad	Toma lecturas precisas de temperatura sin contacto, Lectura instantánea, medición rápida, obtiene lectura en 1 segundo. Adopta el último algoritmo con la función de calibración de temperatura optimizada. Distancia para medición efectiva de 5cm a 15 cm. Preciso y fiable, ± 0.2 °C de alta precisión. Pantalla digital LCD, ligero y portátil para su uso. Unidades de medición: Celsius y Fahrenheit. Alarma configurable de fiebre. Posibilidad con batería Recargable.	Entrega inmediata a la semana siguiente del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																	194276
"Señalización de emergencia "																	
N°	Elemento	Unidad de medida/Presentación	Descripción		Norte Santander	Putumayo	Quindío	Risaralda	San Andrés	Santander	Sucre	Tolima	Valle	Vaupés	Vichada	Sede de la dirección General	Cantidad Total
Clasificación de acuerdo con la dificultad de acceso -->					Fácil	Intermedio	Fácil	Fácil	Difícil	Fácil	Fácil	Fácil	Fácil	Intermedio	Difícil	Fácil	

Cantidad Total		
Fácil	Intermedio	Difícil
25784	1052	384
51484	2764	1256
12892	526	192
11603	473	173
1289	53	19
5266	304	106
72912	4208	1536
0	0	0

Fácil	Intermedio	Difícil
-------	------------	---------

N°	Elemento	Unidad de medida/Presentación	Descripción	Tiempos de entrega	Norte	Putumayo	Quindío	Risaralda	San Andrés	Santander	Sucre	Tolima	Valle	Vaupés	Vichada	Sede de la dirección General	Cantidad Total	Cantidad Total		
					Santander															
9	Sugerencias USO DE BAÑOS	Unidad	Material lámina polietileno rígido 1 mm grosor, fijación por cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia. Medidas aproximadas: 30 cm ancho x 45 cm alto. Fondo Verde, texto blanco, con logo del ICBF de medidas aproximadas 4x4 cm, ubicado al lado superior derecho. Que contenga el siguiente texto: <b>Reglas para el uso correcto de los baños</b> <b>Al usar el sanitario</b> No moje el arco del inodoro, ni el piso y siempre déjelo limpio Evite arrojar papel, toallas higiénicas u otros elementos en el sanitario Haga uso racional del papel higiénico Descargue la cisterna después de usar el inodoro <b>Al lavarse las manos</b> Realice un correcto lavado de manos Haga uso racional del agua Haga uso racional de las toallas secantes No arroje papel, alimentos u otros residuos en el lavamanos Cuando el grifo es manual, ciérrelo utilizando papel o toalla <b>Recuerde</b> Utilizar las canecas correctamente Respetar las señales de piso húmedo u otra restricción No ingresar comidas y bebidas No hacer del baño un lugar de esparcimiento Reportar cualquier condición insegura al área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). <b>Si a un peligro no se quiere exponer, un baño limpio debe mantener</b>		10	12	8	20	7	18	2	50	95	4	3	20	787	740	37	10
10	Señalización Lavado de Manos	Unidad	Material lámina polietileno rígido 1 mm grosor, fijación por cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia. Medidas aproximadas: 29 cm ancho x 19 cm alto, información actual de la OMS. (organización Mundial de la Salud)		10	12	8	20	7	18	2	50	95	4	3	30	797	750	37	10
11	Señalización prevención COVID -19 (Tipo 1)	Unidad	Material lámina polietileno rígido 1 mm grosor, fijación por cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia. Medidas: 29 cm ancho x 19,5 cm alto. Que contenga el siguiente texto: Ingreso máximo 2 personas. Contribuye con el distanciamiento social.		30	22	28	30	12	38	12	70	115	9	8	40	1241	1134	77	30
12	Señalización prevención COVID -19 (Tipo 2)	Unidad	Material lámina polietileno rígido 1 mm grosor, fijación por cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia. Medidas aproximadas: 30 cm ancho x 45 cm alto, con logo del ICBF de medidas aproximadas 4x4 cm, ubicado al lado superior derecho. Que contenga el siguiente texto: Que debo hacer para evitar contraer la propagación del COVID19 Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, o usa un gel desinfectante Contener la tos y los estornudos con pañuelos desechables Desechar los pañuelos usados Si no tiene pañuelos utilizar el antebrazo Evitar contacto con ojos, nariz y boca Tener un distanciamiento social de 2 mts		20	20	15	20	10	30	20	30	35	10	10	100	835	710	80	45
13	Señalización prevención COVID -19 (Tipo 3)	Unidad	Material lámina polietileno rígido 1 mm grosor, fijación por cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia. Medidas: 29 cm ancho x 19,5 cm alto. Que contenga el siguiente texto: (imágenes alusivas) <b>USO CORRECTO DE TAPABOCAS</b> Antes de ponerlo: Lávese las manos con agua y jabón Después de ponerlo: Cubra nariz y boca, no dejar espacios entre cara y tapabocas Mientras lo usa: Evite tocarlo y cámbielo tan pronto este húmedo Al retirarlo: Sujételo de las tiras o cauchos por detrás , deséchelo inmediatamente y Lávese las manos nuevamente.		20	20	15	20	10	30	20	30	35	10	10	100	835	710	80	45
14	Señalización prevención COVID -19 (Tipo 4)	Unidad	Material lámina polietileno rígido 1 mm grosor, fijación por cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia. Medidas: 29 cm ancho x 29 cm alto. Que contenga el siguiente texto: Para el ingreso a estas instalaciones es obligatorio el uso de Tapabocas		16	12	10	14	6	25	12	25	30	5	6	10	577	497	52	28
																	5072			

Entrega total segunda semana siguiente del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.