Categoría Material Pedagógico

FICHA TÉCNICA Nº 131		**ANIMALES PARA ENHEBRAR**	
ELEMENTO ANÁLOGO	SET DE ANIMALES PARA ENHEBAR	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 2 A 6 AÑOS
		CATEGORÍA	EXPLORACIÓN CORPORAL

IMAGEN	**DESCRIPCIÓN Y USO**
	Plantilla para enhebrar con siluetas de animales. El conjunto se acompaña de cordones trenzados. Este tipo de material estimula el desarrollo de la psicomotricidad fina y ejercitan el desarrollo intelectual del niño.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
LARGO TABLERO	**20**	cm
ANCHO TABLERO	**20**	cm
PROFUNDIDAD TABLERO	**5**	mm
MATERIAL	Madera aglomerada de alta resistencia	
COLOR	Variados	
CONTENIDO	2 plantillas 8 figuras	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	3	AÑOS

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

Incluye: 2 plantillas en madera de mínimo 20 x 20 cm con marco y 8 siluetas de animales para encajar en la plantilla, en policromía y xerografiado atóxico, brillo o mate, en vivos colores.
Todo el material debe ser resistente a la manipulación y no requerir reparación o mantenimiento especializado.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

No deben generar algún tipo de riesgo para los niños y niñas.
Los elementos deben ser seguros. **Todos los materiales deben ser nuevos, estar visiblemente limpios y libres de infestaciones**, sin puntas agudas, ni filos cortantes y libres de astillas. No poseer piezas pequeñas que puedan generar riesgo de ser ingeridos, por los niños y niñas


REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Todos los materiales deben ser nuevos no tóxico ni nocivo y estar visiblemente limpios y libres de infestaciones
La pintura debe ser elaborada, en lo posible, con tintes vegetales y no deben contener metales pesados ni disolventes químicos que afecten la salud de las niñas y los niños.
Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.

NORMATIVA

NTC 4894, Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015.

FICHA TÉCNICA Nº 132		**JUEGO DE AROS HULA HULA**	
ELEMENTO ANÁLOGO	ARO, ANILLO DE PLÁSTICO, HULA HOOP	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD 2 A 6 AÑOS
		CATEGORÍA	EXPLORACIÓN CORPORAL

IMAGEN	**DESCRIPCIÓN Y USO**
	Aros en plástico, de dos diámetros diferentes, que permiten fortalecer el control corporal, la orientación espacial, la coordinación visomotora, el equilibrio y los conceptos dentro-fuera, arriba-abajo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
DIÁMETRO DE ARO PEQUEÑO (MÍNIMO)	**50**	cm
DIÁMETRO DE ARO GRANDE (MÍNIMO)	**70**	cm
CALIBRE TUBO APROXIMADO	**16-20**	mm
MATERIAL	Polietileno de alta densidad (HDPE)	
COLOR	Variados	
CONTENIDO MÍNIMO	Juego de 8 aros. Cuatro pequeños y cuatro grandes	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	3	Años

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Aros Hula Hula en plástico sólido, libres de remaches o grapas metálicas, pueden ser continuos o de ensamblar. Si son de ensamblar, las uniones deben ser fuertes para evitar que se desarme con facilidad.
Todos los materiales deben ser nuevos
Deber ser resistente y no debe requerir reparación o mantenimiento especializado.
Los aros no deben perder su forma redonda, incluso si se pliega.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Los hula hula deben garantizar la seguridad de las niñas y los niños en el momento de uso. Plástico no tóxico, ni nocivo, resistente a las rasgaduras y a la manipulación.
No debe contener puntas agudas, ni filos cortantes, estar libre de grapas o remaches accesibles. No pueden poseer piezas pequeñas que puedan generar riesgo de ser ingeridos por los niños y niñas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

El material debe estar visiblemente limpio y libre de infestaciones se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial

NORMATIVA
Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015.

FICHA TÉCNICA Nº 133		**JUEGO DE BALONES CANGURO**	
ELEMENTO ANÁLOGO		**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD 2 A 6 AÑOS
		CATEGORÍA	EXPLORACIÓN CORPORAL

IMAGEN	**DESCRIPCIÓN Y USO**
	Balones de plástico tipo canguro, en dos tamaños; utilizado para actividades de exploración corporal a través de movimientos estimulantes, equilibrio, desplazamiento, trayectoria y coordinación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
RESISTENCIA (peso)	**200**	kg
DIÁMETRO BALÓN PEQUEÑO (MÍNIMO)	**40**	cm
DIÁMETRO BALÓN GRANDE (MÍNIMO)	**55**	cm
MATERIAL	PVC o Vinilo de alta resistencia	
COLOR	Colores fuertes	
CONTIENE	Dos balones: 1 de 40 cm y otro de 55 cm., mínimo	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	2	Años

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
El balón cuenta con dos asas que permiten agarrarse de allí para saltar y desplazarse. Todo el material debe ser nuevo, no tóxico ni nocivo, resistente a las rasgaduras y a la manipulación. Debe ser resistente y no debe requerir reparación o mantenimiento especializado.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD
En caso de pinchazo por causa de algún objeto puntiagudo, la pelota se debe desinflar lentamente sin explotar, evitando así posibles lesiones. Deben ser seguras, en plástico no puede ser tóxico ni nocivo, resistente a la manipulación, evitando que al deteriorarse, sus partes no puedan ser ingeridas por las niñas y los niños. El material debe ir acompañado de las indicaciones de uso, dentro de las cuales debe llevar la leyenda “Atención, utilizar bajo la vigilancia de un adulto”.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD


El material debe estar visiblemente limpio y libre de infestación.

NORMATIVA

Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015.

FICHA TÉCNICA Nº 134		**JUEGO DE BALONES EN ESPUMA**	
ELEMENTO ANÁLOGO	PELOTA DE ESPUMA, BALÓN DE ESTIMULACIÓN, BOLA DE ESPUMA, BALÓN DE TELA	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD 0 A 6 AÑOS
		CATEGORÍA	EXPLORACIÓN CORPORAL

IMAGEN



DESCRIPCIÓN Y USO

Balones en material suave, de cinco diferentes tamaños, que permitan estimular la visión, desarrollar habilidades de agilidad, atrapar, lanzar, patear y gatear, promoviendo la coordinación motora, potenciando la fuerza y aprendiendo conceptos espaciales como distancia y velocidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
DIÁMETROS MÍNIMOS	**15, 18, 20, 22 Y 25**	cm
DENSIDAD ESPUMA	**26**	Kg/m^3
MATERIAL	Espuma EXTRA ROSADA Lona concord o lona caribe. Tela Jersilón.	
COLOR	Variados y llamativos	
CONTENIDO	5 balones	
VIDA ÚTIL	3	AÑO

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS


Cuenta con cascabel interno.
Las costuras y uniones deben ser resistentes, evitando la separación de las piezas.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

El diseño de las piezas no debe representar ningún riesgo de atrapamiento.
Sin puntas agudas, ni filos cortantes.
Las uniones deben estar libres de grapas que puedan generar riesgo de laceraciones en la piel.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD
Todos los materiales deben ser nuevos, estar visiblemente limpios y libres de infestaciones.
NORMATIVA
Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015.

FICHA TÉCNICA Nº 135		**BANDEJA DE PRISMAS RECTANGULARES PARA ENCAJAR**	
ELEMENTO ANÁLOGO	ESLABONES TÁCTILES	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD 1 A 6 AÑOS
		CATEGORÍA	EXPLORACIÓN CORPORAL

IMAGEN	**DESCRIPCIÓN Y USO**
 Imagen de referencia.	Conjunto de prismas cuadrados y rectangulares, de diferentes tamaños, progresivos, de manera que el más pequeño encaje en una pieza más grande de manera consecutiva, de lo más pequeño a lo más grande.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
LARGO (bandeja)	**21**	cm
LADO 1 (Prisma más grande)	**5**	cm
LADO 2 (Prisma más pequeño)	**2**	cm
ALTO MAX.	**12**	cm
MATERIAL	Bandeja y piezas en madera natural (Pino pátula, pino ciprés, pino caribe o perillo seco)	
COLOR	Tres conjuntos en colores diferentes. Cada conjunto de cuatro piezas (de la más grande a la más pequeña) debe encajar en el mismo color. Cada conjunto de piezas debe ser de tonos diferentes del mismo color (más claro a más oscuro o viceversa), de manera que se observe una progresión	
CONTENIDO	1 bandeja y 12 piezas de 4 tamaños	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	3	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

La bandeja cuenta con 12 espacios para encajar los cubos, acorde con su tamaño y en orden progresivo. Las piezas más grandes y las piezas intermedias son prismas rectangulares sin las caras más pequeñas, de tal manera que queden abiertos en las partes superior e inferior. La pieza más pequeña es un prisma rectangular sólido (con todas sus caras). Piezas en madera de pino pápula, pino ciprés, pino caribe y perillo, colores llamativos. Acabados finos, bordes redondeados en madera con tratamiento de inmunización e hidrófugo, que permita resistencia en climas húmedos. Material de alta resistencia al uso y a los cambios climáticos que no requiere mantenimiento especializado.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD
Cada pieza debe ser segura, elaborada en material no tóxico ni nocivo a base de agua con sellador, resistentes a la manipulación, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas. El material debe ser de alta densidad y permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro. Resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD
Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.
NORMATIVA
Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015.

FICHA TÉCNICA Nº 136		**BOMBA PARA INFLAR**	
ELEMENTO ANÁLOGO	BOMBA DE AIRE MANUAL	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	USO ADULTOS
		CATEGORÍA	EXPLORACIÓN CORPORAL

IMAGEN	**DESCRIPCIÓN Y USO**
	Bomba liviana, de operación manual, fácil de cargar, posee doble acción: inflar y desinflar con tan sólo cambiar la conexión. Tiene 4 boquillas y una aguja para inflar pelotas u otros artefactos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
ALTO	**36**	cm
PRESIÓN MAXIMA	**58**	PSI
MATERIAL	PVC y Plástico	
COLOR	Negra o Azul	
CONTENIDO	(1) Bomba de aire manual	
VIDA ÚTIL	3	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Cuenta con sistema de fácil utilización. Debe contener válvula o boquilla para inflar balones Todo el material debe ser nuevo, no tóxico ni nocivo, resistente a las rasgaduras y frecuente utilización. El equipo debe estar visiblemente limpio y libre de infestación.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Uso exclusivo por parte de un adulto
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD
Debe realizarse limpieza frecuente.
NORMATIVA
Ninguna

FICHA TÉCNICA Nº 137		**CAJA PLÁSTICA PARA ALMACENAMIENTO**		
ELEMENTO ANÁLOGO	NINGUNA	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO	
		CLASIFICACIÓN	USO ADULTOS	
		CATEGORÍA	EXPLORACIÓN CORPORAL	
IMAGEN		**DESCRIPCIÓN**		
		Caja organizadora transparente, para preservar y ordenar material pedagógico de cada aula.		
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		LARGO	**43**	cm
		ANCHO	**31.3**	cm
		ALTO	**26**	cm
		CAPACIDAD	**20**	l
		MATERIAL	Polipropileno	
		COLOR	Caja trasparente / Tapa colores variados	
		CONTENIDO	Caja y tapa	
		VIDA ÚTIL MÍNIMA	3	AÑOS
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS				

La caja debe ser transparente, permitiendo visualizar el interior.
La tapa cuenta con sistema de aseguramiento al cerrar.
Caja y tapa cuentan con bordes redondeados. Deben ser seguras en plástico no toxico ni nocivo, resistentes a la manipulación, evitando que al deteriorarse genere partes que puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas.
El material debe ser de alta densidad y permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro.
Resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Este elemento debe ser utilizado únicamente por adultos.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial

NORMATIVA

Ninguna

FICHA TÉCNICA Nº 138		**CARPA DE PLÁSTICO PLEGABLE**	
ELEMENTO ANÁLOGO	CASA CARPA CASA TIENDA CARPA DE JUEGO	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD 1 A 6 AÑOS
		CATEGORÍA	EXPLORACIÓN CORPORAL

IMAGEN





DESCRIPCIÓN Y USO

Juegos de exterior e interior, tipo casa, cubierta en una pieza de vinilo con ventana y abertura para puerta, armazón de varas de plástico de fácil ensamble.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
ALTO	**100 - 107**	cm
ANCHO	**70 - 75**	cm
LARGO	**90 - 95**	cm
MATERIAL	Estructura: Tubos PVC Cobertura: Plástico vinilo	
COLOR	Variado	
CONTENIDO	Cubierta, tubos y conectores	
VIDA ÚTL MÍNIMA	3	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

De diseño infantil (no mediáticos ni estereotipados) Refuerzo en la estructura duradero y resistente Cuenta con una cubierta que va sobre la estructura de tubos armables
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD
Deben ser seguras en plástico no toxico ni nocivo, resistentes a la manipulación, evitando que al deteriorarse genere partes que puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas. El material debe ir acompañado de las indicaciones de uso, dentro de las cuales debe llevar la leyenda “Atención utilizar bajo la vigilancia de un adulto”
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD
Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.
NORMATIVA
Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015

FICHA TÉCNICA Nº 139		**FIGURAS PARA ENHEBRAR**	
ELEMENTO ANÁLOGO		**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD 1 - 6 AÑOS
		CATEGORÍA	EXPLORACIÓN CORPORAL

IMAGEN	**DESCRIPCIÓN Y USO**
	Conjunto de figuras o formas geométricas para enhebrar, acompañado de cordón trenzado, que permite el desarrollo psicomotor y la coordinación ojo-mano que fortalecerá la destreza de los niños y las niñas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
LARGO MÍNIMO	**3.5**	cm
ANCHO MÍNIMO	**4.0**	cm
PROFUNDIDAD MÍNIMA	**3.5**	cm
MATERIAL	Plástico de alta resistencia	
COLOR	Variados y llamativos	
CONTENIDO	Mínimo 48 piezas	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	2	Año

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

Figuras o formas geométricas con agujeros transversales que permita el paso del cordón sin dificultad. El material debe ser nuevo, sólido, resistente a las quebraduras y a la manipulación. No debe requerir reparación o mantenimiento especializado.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Los elementos deben ser seguros, sin puntas agudas, ni filos cortantes, sin piezas pequeñas que puedan generar el riesgo de ser ingeridos, por los niños y niñas.
El material debe ir acompañado de las indicaciones de uso, dentro de las cuales debe llevar la leyenda "**Atención, utilizar bajo la vigilancia de un adulto**"

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.

NORMATIVA

NTC 4894, Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015.

FICHA TÉCNICA Nº 140		**COLCHONETA DE TEXTURAS**	
ELEMENTO ANÁLOGO		**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD 0 A 1 AÑOS
		CATEGORÍA	EXPLORACIÓN CORPORAL

IMAGEN	**DESCRIPCIÓN Y USO**
	Pieza suave y flexible, en espuma, se coloca sobre el piso, con forro de diferentes materiales para ofrecer diferentes texturas y colores, permitiendo la exploración corporal de los niños y niñas, apoyando el inicio de la etapa de gateo y la estimulación de los sentidos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
LARGO	**100**	Cm
ANCHO	**75**	Cm
ALTO	**3**	cm
DENSIDAD ESPUMA	**26**	Kg/m^3
MATERIAL	*Recubrimiento:* Tela lavable – hipo alergénico *Relleno:* Espuma rosada	
COLOR	Variados	
CONTENIDO MÍNIMO	12 texturas diferentes	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	5	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Colchoneta base en espuma rosada densidad 26, forrada en tela antialérgica con cremallera, ofreciendo diferentes texturas. Algunos elementos contienen rellenos como pito, sonajeros, cascabeles, fibrotex, icopor, entre otros, de tal manera que permita la exploración de diferentes texturas y volúmenes. Diseño de figuras de fondo o personajes infantiles (no mediáticos, comerciales o estereotipados). Las costuras y uniones deben ser resistentes, evitando la separación de las piezas.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

El diseño de las piezas no debe representar ningún riesgo de atrapamiento. Sin puntas agudas, ni filos cortantes. Las uniones deben estar libres de grapas que puedan generar riesgo de laceraciones en la piel.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Todos los materiales deben ser nuevo, estar visiblemente limpios y libres de infestaciones.

NORMATIVA

Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015 / Resolución 1842 de 2009 / NTC 71-2.

FICHA TÉCNICA Nº 141		**SET DE CORREPASILLO - ANDADOR**	
ELEMENTO ANÁLOGO	NINGUNA	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD 0 A 3 AÑOS
		CATEGORÍA	EXPLORACIÓN CORPORAL

IMAGEN	**DESCRIPCIÓN**
	Vehículos multifunción que permite a los niños y niñas mantenerse sentados para jugar con las actividades del juguete, o levantarse, andar y empujarlo; fortaleciendo el equilibrio y la coordinación. Indicado para promover a los niños y niñas caminar de forma segura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
LARGO APROX.	**56**	cm
ANCHO APROX.	**31**	cm
ALTO DEL ASIENTO APROX.	**28-30**	cm
MATERIAL	Plástico de alta resistencia ABS	
COLOR	Multicolor	
CONTENIDO	Tres Vehículos corre pasillo - andador	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	3	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Dispone de una amplia base para afianzar el equilibrio del niño, y una gran asa, con la que se sentirá cómodo y seguro al empujarlo. Ergonómico, cómodo y estable.
Ruedas anchas, silla con respaldo que permita el agarre para empujar.
Accesorios de luz y sonido. Diseños de medios de transporte y animales.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Deben ser seguros, elaborados en plástico no toxico ni nocivo, resistentes a la manipulación, evitando que al deteriorarse, sus partes puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas.
El material debe ser de alta densidad y permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro.
Resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.

NORMATIVA

Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015.

FICHA TÉCNICA Nº 142		**CUBO DE ACTIVIDADES DE VESTIR**	
ELEMENTO ANÁLOGO		**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 2 A 6 AÑOS
		CATEGORÍA	EXPLORACIÓN CORPORAL

IMAGEN	**DESCRIPCIÓN Y USO**
	Cubo en tela con relleno en espuma, estimula la percepción táctil y visual, desarrolla la coordinación ojo-mano, promoviendo que los niños y niñas aprendan a vestirse por sí solos a través de 6 actividades de uso cotidiano.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
LARGO (lado)	**20**	cm
DENSIDAD (espuma)	**26**	Kg/m^3
MATERIAL	Relleno: Espuma Extra rosada Forro: Tela lona impermeable	
COLOR	Variados	
CONTENIDO	1 cubo con 6 actividades	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	3	Años

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Cada lado del cubo cuenta con una actividad de uso cotidiano diferente, seis (6) en total: abotonar, abrochar, cierre con cremallera plástica teniendo en cuenta que esta tendrá contacto con la piel del niño o niña , cierre con velcro, amarrar y colocar correas.
Acabados definidos.
Diseño infantil, no mediático, ni estereotipado.
Las costuras y uniones deben ser resistentes, evitando la separación de las piezas.
Material de alta resistencia al uso y cambios climáticos.
No requiere mantenimiento especializado.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

El diseño de las piezas no debe representar ningún riesgo de atrapamiento.
Sin puntas agudas, ni filos cortantes.
Las uniones deben estar libres de grapas que puedan generar riesgo de laceraciones en la piel.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Todos los materiales deben ser nuevos y estar visiblemente limpios y libres de infestaciones.
NORMATIVA
Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015.

FICHA TÉCNICA Nº 143		**CUBO DE ACTIVIDADES MÚLTIPLES**	
ELEMENTO ANÁLOGO	NINGUNO	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 2 A 6 AÑOS
		CATEGORÍA	EXPLORACIÓN CORPORAL

IMAGEN	**DESCRIPCIÓN Y USO**		
	Cubo de gran tamaño cuyo lado inferior es la base para colocar en piso y los demás lados cuentan con diferentes actividades, que permiten descubrir formas, acciones de causa – efecto, fortalecer la motricidad y coordinación		
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
	LARGO (cada lado)	**30**	cm
	ALTO (laberinto) desde la base de su lado	**30**	cm
	MATERIAL	Madera(Pino pátula, pino ciprés, pino caribe o perillo seco) y otros materiales para el desarrollo de actividades (plástico, metal, tela, entre otros)	
	COLOR	Variados y llamativos	
	CONTENIDO	Un cubo con 5 actividades	
	VIDA ÚTIL MÍNIMA	5	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Cada lado cuenta con varios elementos para desarrollar diferentes actividades como: circuitos de destreza con piezas encoladas como mariposas, carros, espejos con película de seguridad, laberintos, efectos ópticos, engranajes, actividades de ensartar, encajar, tiro al blanco, abrir, cerrar, girar, etc., con sonidos y luces como estímulo.

El cubo viene desarmado para poder ser transportado, incluye tornillería y manual necesario para armado. acabados finos, bordes redondeados. Madera con tratamiento de inmunización e hidrófugo, que permita resistencia en climas húmedos. Material de alta resistencia al uso y cambios climáticos. No requiere mantenimiento especializado.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Cada pieza debe ser segura, elaborada en material no tóxico ni nocivo a base de agua con sellador, resistentes a la manipulación, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas. El material debe ser de alta densidad y permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro. Resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD
Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial
NORMATIVA
Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015.

FICHA TÉCNICA Nº 144		**JUEGO DE ENCAJABLES**	
ELEMENTO ANÁLOGO	NINGUNO	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 2 A 6 AÑOS
		CATEGORÍA	EXPLORACIÓN CORPORAL

IMAGEN	**DESCRIPCIÓN Y USO**
	Tableros con relieve interno para encajar diferentes figuras, con fondo de color con el fin de facilitar visualmente la localización, permiten afinar la psicomotricidad y reconocer diferentes elementos.
	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
LARGO (bandeja)	**22**	cm
ALTO (bandeja)	**0.8**	cm
ANCHO (piezas)	**5 a 7**	cm
FIGURAS REQUERIDAS	- Animales (selva, granja, domésticos o mar) - Frutas (uvas, fresa, manzana, pera, naranja, entre otras) - Verduras (zanahoria, brócoli, espinaca, entre otros) - Prendas de vestir (pantalón, vestido, camisa, zapatos, etc.) - Elementos de hogar (cama, sala, lámpara, baño, etc.)	
MATERIAL	Madera MDF	
COLOR	Madera natural y variados brillantes	
CONTENIDO	5 bandejas combinadas con temas diferentes y cada bandeja con mínimo 4 figuras seleccionadas.	
VIDA ÚTIL MÍN.	5	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Bandeja en madera MDF, serigrafiada. Figuras serigrafiadas de colores contrastantes con asa en el centro, Diseños infantiles, excepto mediáticos y estereotipados, piezas resistentes, ligeras, de alta calidad, colores brillantes con acabados finos, bordes redondeados, madera con tratamiento de inmunización e hidrófugo, que permita resistencia en climas húmedos. Material de alta resistencia al uso y cambios climáticos.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD
Cada pieza debe ser segura, elaborada en material no tóxico ni nocivo a base de agua con sellador, resistentes a la manipulación, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas. El material debe ser de alta densidad y permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro. Resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD
Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.
NORMATIVA
Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015.

FICHA TÉCNICA Nº 145		**EQUIPO PSICOMOTOR**	
ELEMENTO ANÁLOGO		**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 2 A 6 AÑOS
		CATEGORÍA	EXPLORACIÓN CORPORAL

IMAGEN	**DESCRIPCIÓN Y USO**
	Gimnasio armable y desarmable que permite realizar diferentes circuitos para desarrollar el control corporal, orientación espacial, coordinación visomotora, equilibrio y conceptos dentro-fuera, arriba-abajo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
ALTO (máximo pieza)	**100**	cm
ANCHO (máximo pieza)	**35**	cm
DIÁMETRO (máximo pieza)	**70**	cm
MATERIAL	Polipropileno de alta calidad	
COLOR	Variados y llamativos	
CONTENIDO MÍNIMO	92 piezas	
VIDA ÚTIL	3	AÑOS
GARANTIA	1	AÑO

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Incluye: 3 pares de huellas con forma de manos, 3 pares de huellas con forma de pies, 4 flechas rectas plásticas, 4 flechas curvas plásticas, 3 aros de 70 cm, 3 aros de 50 cm, 3 aros poligonales de 70 cm, 3 aros poligonales de 50 cm, 8 ladrillos cuadrados, 3 tablas de equilibrio, 9 bastones de 100 cm, 9 bastones de 70 cm, 5 conectores de aros, 18 conectores aro –bastón, 4 conos multifuncionales, 2 barras plásticas para saltar empacado en lona impermeable y lavable. El material debe ser de alta densidad y permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD
Los niños no deben estar solos mientras juegan con estos elementos.

RECOMENDACIONES DE SALUBRIDAD
El material debe estar visiblemente limpio y libre de infestación. Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial
NORMATIVA
Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015.

FICHA TÉCNICA Nº 146		**ESPEJOS**	
ELEMENTO ANÁLOGO	NINGUNO	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 0 A 6 AÑOS
		CATEGORÍA	EXPLORACIÓN CORPORAL

IMAGEN	**DESCRIPCIÓN Y USO**
	Espejo con lámina especular protegida con película de seguridad. Elemento que permite el desarrollo básico en el reconocimiento de cada niño y niña de la imagen, habilidades, posibilidades, conocimiento del entorno y desarrollo del lenguaje por gestos, imitación entre otros.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
LARGO 1	**150**	cm
LARGO 2	**30**	cm
ANCHO 1	**80**	cm
ANCHO 2	**30**	cm
ESPESOR MÍNIMO	**4**	mm
MATERIAL	Lamina especular protegida con película de seguridad. Marco: Madera	
COLOR	Unicolor, colores llamativos o madera	
CONTENIDO	Espejo y accesorios para instalación.	
VIDA ÚTIL	3	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Es un espejo de 30 x 30cm y 4mm de grosor con las esquinas redondeadas y sus aristas biseladas para evitar accidentes al manipularlo. Al respaldo del espejo lleva adherida una película de seguridad de 4 micras autoadhesiva que evita la fragmentación del espejo si se quiebra.
El espejo debe llevar un marco en caucho (empaque o mata filos) color verde o negro, pegado con adhesivo industrial u otro sistema para evitar que sea removido.
Se debe entregar con el sistema para colgar el espejo, ya sea soportes el L, chazos y/o tornillos.
Nota: Envolver el Espejo con plástico de burbuja "protector para embalaje", para evitar que se quiebre en el traslado. (Empaque primario).

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Cada pieza debe ser segura, elaborada en material no tóxico ni nocivo, resistentes a la manipulación, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas. El material debe ser de alta densidad y permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro. Resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD


El material debe estar visiblemente limpio y libre de infestación.
Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial

NORMATIVA

NTC 1909 de 2008.

FICHA TÉCNICA Nº 147		**GIMNASIO DE ESPUMA POLIMOTOR**	
ELEMENTO ANÁLOGO	GIMNASIO, MODULO O CIRCUITO POLIMOTOR EN ESPUMA	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 0 A 6 AÑOS
		CATEGORÍA	EXPLORACIÓN CORPORAL

IMAGEN



DESCRIPCIÓN Y USO

Conjunto de 18 piezas de formas geométricas (distintas), para realizar construcciones y actividades de exploración corporal.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
DENSIDAD ESPUMA	**35**	Kg/m^3
MATERIAL	Recubrimiento: Lona con película de PVC reforzado con tela poliéster Relleno: Espuma rosada	
COLOR	vivos y brillantes	
CONTENIDO	18 piezas	
VIDA ÚTIL	3	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Incluye: - **Un túnel**: Dimensiones: Largo: 80 cm. Diámetro Exterior: 60cm. Diámetro Interno: 44 cm. Grosor: 8 cm. con soporte interior para asegurar resistencia y forma. - **Un cilindro o viga de equilibrio**: Largo: 1.20 m. Diámetro: 30cm con soporte interior para asegurar resistencia y forma. - **Una colchoneta plegable**: Dimensiones Largo: 2.00 m. Ancho: 1.00 m. Grosor: 3 cm, en espuma Yumbolon, forro en lona verano, antideslizante. colores surtidos. plegable en 4 cuerpos. - **Dos soportes o encajes en U**: Dimensiones: Alto: 60 cm. Largo: 60 cm. Ancho: 30cm. - **Dos medias ruedas**- Diámetro: 1.20 m - Diámetro Interno: 60 cm - Grosor: 30cm. - **Dos rampas**- Alto: de 7 a 30 cm, Ancho: 60 cm Largo: 60 cm. - **Dos escaleras tres pasos**: Alto: 30 cm. Ancho: 60 cm. Largo: 60 cm. Profundidad escalón: 20 cm.	- **Dos cuadrados**- Alto: 30 cm. Ancho: 60 cm. Largo: 60 cm - **Dos bases onduladas tipo pendiente**- Alto: de 7 a 30 cm. Ancho: 60 cm. Largo: 60 cm. - **Una base ondulada 4 olas**- Alto: 12 cm. Largo: 90 cm. Ancho: 60 cm. - **Dos cilindros tipo puf**- Diámetro: 60 cm. un cilindro de 32 cm de altura y otro de 60 cm de altura. Las costuras y uniones deben ser resistentes, evitando la separación de las piezas. Velocidad de propagación de la llama, en la superficie, inferior o igual a 30 mm/s. (NTC 71-2) El diseño de las piezas no debe representar ningún riesgo de atrapamiento. Sin puntas agudas, ni filos cortantes. Las uniones deben estar libres de grapas que puedan generar riesgo de laceraciones en la piel.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Los niños no deben estar solos mientras juegan con estos elementos.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Todos los materiales deben ser nuevos, estar visiblemente limpios y libres de infestaciones.

NORMATIVA

Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015.

FICHA TÉCNICA Nº 148		**GIMNASIO DE ESPUMA POLIMOTOR (TIPO 2)**	
ELEMENTO ANÁLOGO	GIMNASIO, MODULO O CIRCUITO POLIMOTOR EN ESPUMA	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 0 A 6 AÑOS
		CATEGORÍA	EXPLORACIÓN CORPORAL

IMAGEN



DESCRIPCIÓN Y USO

Conjunto de 9 piezas de formas geométricas distintas y colores vivos para realizar construcciones y actividades de exploración corporal.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
DENSIDAD ESPUMA	**35**	Kg/m^3
MATERIAL	*Recubrimiento:* Lona con película de PVC reforzado con tela poliéster *Relleno:* Espuma rosada	
COLOR	Colores vivos y brillantes	
CONTENIDO	9 piezas	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	3	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Incluye: - Un cilindro o viga de equilibrio: Largo: 1.20 m. Diámetro: 30cm con soporte interior para asegurar resistencia y forma. - Una colchoneta plegable: Dimensiones: Largo: 2.00 m. Ancho: 1.00 m. Grosor: 3 cm. en espuma Yumbolon, forro en lona verano antideslizante colores surtidos, plegable en 4 cuerpos - Dos soportes o encajes en U- Dimensiones: Alto: 60 cm- Largo: 60 cm Ancho: 30cm - Una rampa- Alto: de 7 a 30 cm, Ancho: 60 cm Largo: 60 cm - Una escalera tres pasos: Alto: 30 cm. Ancho: 60 cm. Largo: 60 cm. Profundidad escalón: 20 cm. - Un cuadrado: Alto: 30 cm. Ancho: 60 cm. Largo: 60 cm. - Una base ondulada tipo pendiente: Alto: de 7 a 30 cm. Ancho: 60 cm. Largo: 60 cm. - Una base ondulada 4 olas: Alto: 12 cm. Largo: 90 cm. Ancho: 60 cm Las costuras y uniones deben ser resistentes, evitando la separación de las piezas Velocidad de propagación de la llama, en la superficie, inferior o igual a 30 mm/s. (NTC 71-2) El diseño de las piezas no debe representar ningún riesgo de atrapamiento Sin puntas agudas, ni filos cortantes. Las uniones deben estar libres de grapas que puedan generar riesgo de laceraciones en la piel
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD
Los niños no deben estar solos mientras juegan con estos elementos.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD
Todos los materiales deben ser nuevos y estar visiblemente limpios y libres de infestaciones.
NORMATIVA
Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015

FICHA TÉCNICA Nº 149		**GUANTE DE TEXTURAS Y ACTIVIDADES**	
ELEMENTO ANÁLOGO	MARIONETA DE MANO DE TEXTURAS	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 0 A 1 AÑO
		CATEGORÍA	EXPLORACIÓN CORPORAL

IMAGEN	**DESCRIPCIÓN Y USO**
	Guante – marioneta para fortalecer los sentidos del niño y la niña, cuenta con texturas y diferentes elementos para realizar actividades.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
ALTO MÍNIMO	**20**	cm
ANCHO MÍNIMA	**25**	cm
GROSOR MÍNIMO	**1**	cm
MATERIAL	*100% poliéster, hipo alergénico*	

COLOR	Variados		
CONTENIDO	1 guante		
VIDA ÚTIL MÍNIMA	3	AÑO	

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Ofrece diferentes actividades y texturas, debe contar con un personaje a manera de títeres dediles o diferentes colores en cada dedo, incluye en palma y parte lateral elementos colgados que ofrecen sonidos, colores y texturas.
Diseño infantil (no mediáticos, comerciales o estereotipados).
Las costuras y uniones deben ser resistentes, evitando la separación de las piezas.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

El diseño de las piezas no debe representar ningún riesgo de atrapamiento
Sin puntas agudas, ni filos cortantes.
Las uniones deben estar libres de grapas que puedan generar riesgo de laceraciones en la piel
Deben ser resistentes a la manipulación, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD


Todos los materiales deben ser nuevos, estar visiblemente limpios y libres de infestaciones.

NORMATIVA

Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015.

FICHA TÉCNICA Nº 150		**JUEGO DE PESOS**	
ELEMENTO ANÁLOGO		**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 1 A 3 AÑOS
		CATEGORÍA	JUEGO DE CONSTRUCCIÓN

IMAGEN



DESCRIPCIÓN Y USO

Conjunto de tres figuras con pesos diferentes entre sí, visualmente deben ser exactamente iguales (color, tamaño y forma). Con estos elementos las niñas y los niños comprenderán el concepto básico de masa y peso, comparación y descubrimiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO APROX.	**10**	cm
ANCHO APROX.	**12**	cm
PROFUNDIDAD APROX.	**8**	cm

PESOS APROX.	**80/120/210**	gr
MATERIAL	Relleno: Algodón, Forro: Fleece ovejero anti alérgico	
COLOR	Variados según la figura.	
CONTENIDO	3 muñecos	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	3	Años

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Cada figura debe contener un peso diferente, proporcionado por una bolsa interna que contiene cuentas.
Acabados definidos.
Diseño infantil, no mediático, ni estereotipado, de animales variados como ballena, tortuga, pulpo, araña, ratón, gato, entre otros.
Las costuras y uniones deben ser resistentes, evitando la separación de las piezas.
Material de alta resistencia al uso y cambios climáticos.
No requiere mantenimiento especializado.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Velocidad de propagación de la llama, en la superficie, inferior o igual a 30 mm/s. (NTC 71-2).
Las uniones deben estar libres de grapas que puedan generar riesgo de laceraciones en la piel.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Todos los materiales deben ser nuevos y estar visiblemente limpios y libres de infestaciones.
De fácil limpieza y desinfección. Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial

NORMATIVA

Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015.

FICHA TÉCNICA Nº 151		**SET DE JUEGOS DE ARRASTRE**	
ELEMENTO ANÁLOGO	NINGUNO	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 1 A 3 AÑOS
		CATEGORÍA	EXPLORACIÓN CORPORAL

IMAGEN	**DESCRIPCIÓN**
	Juego que sirve como pequeña guía para marcar el camino por donde se mueve el niño o niña, ayuda a dirigir mejor sus pasos y a conocer su rastro.
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO MÍNIMO	**14**	cm
ALTO MÍNIMO	**12**	cm
MATERIAL	Madera (Pino pátula, pino ciprés, pino caribe o perillo seco)	
COLOR	variados y llamativos de acuerdo con la figura	
CONTENIDO	Colección de 5 juguetes de arrastre de diferente diseño, peso y tamaño	
VIDA ÚTIL	3	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Cinco juguetes de arrastre, diseñados con diferentes figuras, entre cada juguete no debe haber más de 4 cm, con cuatro (4) ruedas que permiten el libre desplazamiento del juego cuando el niño o niña lo empuja o arrastra mientras camina. Diseños de animales, medios de transporte, conjunto de figuras en fila de diferente tamaño y pesos.
Las figuras cuentan con ruedas bien aseguradas y cordón para halar, diseño infantil, no mediáticos, ni estereotipados. Acabados finos, bordes redondeados, madera con tratamiento de inmunización e hidrófugo, que permita resistencia en climas húmedos, material de alta resistencia al uso y cambios climáticos que no requiere mantenimiento especializado, las uniones de las piezas deben ser fuertes, evitando que se desarme con facilidad, el material debe ser de alta densidad y permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro.
Resistencia mecánica y estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Cada pieza debe ser segura, elaborada en material no tóxico ni nocivo a base de agua con sellador, resistentes a la manipulación, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas. El material debe ser de alta densidad y permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro. Resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial

NORMATIVA

Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015.

FICHA TÉCNICA Nº 152		**JUEGO DE EMPUJE**	
ELEMENTO ANÁLOGO		**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 0 A 3 AÑOS
		CATEGORÍA	EXPLORACIÓN CORPORAL

IMAGEN	**DESCRIPCIÓN**
	El juego de empuje consiste en un asa que se conecta con una rueda giratoria, de vivos colores y elementos como cascabeles internos que producen sonidos al girar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
ALTO	**50**	cm
ALTO (rueda)	**12 - 15**	cm
ANCHO (rueda)	**12 - 15**	cm
PROFUNDIDAD (rueda)	**12 - 15**	cm
MATERIAL	Plástico de alta resistencia ABS	
COLOR	Variados y llamativos	
CONTENIDO	Un juego de empuje	
VIDA ÚTIL	3	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Palo con mango ergonómico para permitir mejor agarre y movimiento.
La parte inferior puede ser una rueda o juguete con figuras internas que se mueven, emiten sonido o luz al girar.
Material de alta resistencia al uso y cambios climáticos.
No requiere mantenimiento especializado.
El material debe ser de alta densidad y permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro.
Resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Deben ser seguras, en plástico no tóxico ni nocivo, resistentes a la manipulación, evitando que al deteriorarse, sus partes puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas. Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial

NORMATIVA

Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015.

FICHA TÉCNICA Nº 153		**KIT DE PERCEPCIÓN PEQUEÑO**	
ELEMENTO ANÁLOGO	MINI GIMNASIO EN ESPUMA	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 0 A 3 AÑOS
		CATEGORÍA	EXPLORACIÓN CORPORAL
IMAGEN		**DESCRIPCIÓN Y USO**	



Conjunto de figuras geométricas en 3D, de material suave, que permite estimular la visión, desarrollar habilidades agarre, apilar, derribar, diferenciar colores, formas y tamaños.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Aprox.)		
ALTO (pieza más grande)	**12**	cm
ALTO (pieza más pequeña)	**5**	cm
ANCHO (cubo)	**10**	cm
DIÁMETRO (esfera)	**9**	cm
DENSIDAD ESPUMA	**20**	Kg/m^3
MATERIAL	*Recubrimiento:* Tela lavable – hipo alergénico (yersilón) *Relleno:* Espuma de poliuretano	
COLOR	Variados y de contraste	
CONTENIDO	17 piezas	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	3	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Contiene 17 piezas: 2 esferas, 2 muñecos, 2 triángulos pequeños, 1 pirámide grande, 1 prisma rectangular, 1 cilindro, 2 manillas - sonajero, 2 cubos, 2 medios cubos, 1 medio esfera, 1 puente.
Juguetes de diseño infantil (no mediáticos, comerciales o estereotipados).
Las costuras y uniones deben ser resistentes, evitando la separación de las piezas.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Velocidad de propagación de la llama, en la superficie, inferior o igual a 30 mm/s. (NTC 71-2).
El diseño de las piezas no debe representar ningún riesgo de atrapamiento.
Sin puntas agudas, ni filos cortantes.
Las uniones deben estar libres de grapas que puedan generar riesgo de laceraciones en la piel.
Deben ser resistentes a la manipulación, evitando que al deteriorarse, sus partes puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Todos los materiales deben ser nuevos, estar visiblemente limpios y libres de infestaciones.

NORMATIVA

Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015.

FICHA TÉCNICA Nº 154		**KIT DE TELAS**	
ELEMENTO ANÁLOGO	SET DE TELAS	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 0 A 6 AÑOS
		CATEGORÍA	EXPLORACIÓN CORPORAL

IMAGEN	DESCRIPCIÓN Y USO
	Conjunto de telas de diferentes texturas, colores brillantes y diversos materiales

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
LARGO (pieza de tela)	**2.5**	m
ANCHO (pieza de tela)	**1.5**	m
MATERIAL	Diferentes texturas	
COLOR	Variados y brillantes	
CONTENIDO	10 piezas de tela con diferentes estampados	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	3	años

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Los tipos de tela aceptados son: quirúrgica, lentejuela, seda poliéster, dacron, licra, terciopelo, pana, organza, crepé, acetato, lona costeña, lona madreselva, velur, lurex, tafetán, Jacquard, náutica, textura metálica, paño lency, lamé esponja y peluche.
Cada pieza de tela consta de 1.5 metros de ancho por 2.5 metros de largo.
Cada pieza cuenta con color único, pueden contar con estampados (excepto de diseño infantiles, mediáticos y estereotipados)

Las telas deben ser resistentes al lavado, no deben encogerse o desteñirse.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Velocidad de propagación de la llama, en la superficie, inferior o igual a 30 mm/s. (NTC 71-2)

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Las telas deben permitir su lavado a máquina o a mano según especificaciones.

NORMATIVA

Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015

FICHA TÉCNICA Nº 155		MESA DE AGUA Y ARENA	
ELEMENTO ANÁLOGO	PLAY ISLAND TABLE	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 0 A 6 AÑOS
		CATEGORÍA	EXPLORACIÓN CORPORAL
IMAGEN		**DESCRIPCIÓN Y USO**	



Mesa con división que permite trabajar actividades de agua, arena y plastilina.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
ALTO (Aproximado)	**46 -75**	cm
ANCHO (Aproximado)	**75 - 80**	cm
LARGO (Aproximado)	**66 - 71**	cm
PESO (aproximado)	**6.2**	kg
MATERIAL	ABS	
COLOR	Variados y luminosos	
CONTENIDO	Mesa, tapa y accesorios	
VIDA ÚTIL	3	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Fabricado en polipropileno de alta calidad, con rodachinas, estructura de soporte y Grifo de desagüe, resistente a la luz solar y cambios de temperatura con tapa, cuenta con diferentes dispositivos que permiten realizar actividades de causa-efecto (molinos, toboganes, embudos, espirales, entre otros), incluye accesorios de juego (moldes, pala, rastrillo).
Resistencia mecánica y estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Deben ser seguras, en plástico no tóxico ni nocivo, resistentes a la manipulación, evitando que al deteriorarse genere partes que puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas.
Los niños no deben estar solos mientras juegan con estos elementos.
Piezas fabricadas de forma que se reduzca al mínimo los riesgos de heridas que puedan ser provocados por el movimiento de sus partes, sus componentes y sus partes removibles, deberán ser de dimensiones suficientes para que no puedan ser tragados y/o inhalados.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial

NORMATIVA

Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015.

FICHA TÉCNICA Nº 156		MESA DE LUZ	
ELEMENTO ANÁLOGO	PANEL O TABLA DE LUZ	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 0 A 6 AÑOS

CATEGORÍA	EXPLORACIÓN CORPORAL

IMAGEN	**DESCRIPCIÓN Y USO**
	Mesa con pantalla iluminada que permite exploración corporal a través de los sentidos, manipulando diferentes elementos con diversas texturas y colores. Esta mesa móvil permite explorar con patrones, formas, colores, opacidad, transparencia y mezcla de colores.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
ALTO	**53.5**	cm
ANCHO	**63**	cm
PROFUNDIDAD	**48**	cm
MATERIAL	Estructura: madera o polipropileno Pantalla: Lámina Acrílico, alta resistencia Luces: LED blanca	
COLOR	Madera o colores variados	
CONTENIDO	Mesa de luz Con 4 ruedas	
VIDA ÚTIL	5	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Estructura de madera o polipropileno y pantalla con lámina de acrílico de alta resistencia lisa. Fabricada con luces LED, blancas ultra luminosas y de bajo consumo con bordes redondeados.
Cuatro ruedas con tope de seguridad.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Debe garantizarse que la pantalla no produzca calor, de tal forma que la temperatura máxima que alcance la superficie de contacto no pueda provocar quemaduras al tocarlas.
El elemento debe ir acompañado de las indicaciones de uso, dentro de las cuales debe llevar la leyenda “Atención, utilizar bajo la vigilancia de un adulto.
Resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

El material debe estar visiblemente limpio y libre de infestación. Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.

NORMATIVA

Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015.

FICHA TÉCNICA Nº 157		**MÓVILES**	
ELEMENTO ANÁLOGO	NINGUNA	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO

		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 0 A 1 AÑO
		CATEGORÍA	EXPLORACIÓN CORPORAL

IMAGEN	**DESCRIPCIÓN Y USO**
	Elemento construido con un conjunto de objetos de diferentes materiales, formas y colores, que se encuentran suspendidos de cables o hilos, componiendo, así, diversas formas las cuales giran o se mueven bajo la influencia de corrientes de aire, dispositivos mecánicos o por la intención de movimiento que se genera al contacto. El equilibrio rotacional es el factor crucial de los móviles, el cual busca generar tanto el impacto visual como el movimiento, permitiendo que las formas individuales se conviertan en una unidad de tres dimensiones moviéndose a través de la luz y el espacio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
LARGO (lazos - hilos)	**30**	cm
ANCHO (figuras)	**7**	cm
DIAMETRO (base)	**15**	cm
DENSIDAD ESPUMA	**20**	Kg/m^3
MATERIAL	*Recubrimiento:* Tela suave lavable – hipoalergénica *Relleno:* Espuma de poliuretano (PU)	
COLOR	Variados (según el elemento)	
CONTENIDO	Móvil con 5 elementos colgantes	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	3	AÑOS

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

Materiales: En general se buscan materiales suaves, ligeros a la vista y al tacto, de fácil limpieza y desinfección.
De la misma forma, para los cables se pueden usar tiras de embone, lana o hilo grueso, entre otros.
Elementos: Cada uno de los elementos debe ser seguro en cuanto a que las dimensiones permitan su agarre, pero no pueda introducirse en boca o nariz. Se pueden utilizar diferentes formas (geométricas, orgánicas como de figuras de animales, figuras de plantas o flores, entre otras). Muñecos de diseño infantil (no mediáticos, comerciales o estereotipados)
Las costuras y uniones deben ser resistentes, evitando la separación de las piezas
El diseño de las piezas no debe representar ningún riesgo de atrapamiento
Sin puntas agudas, ni filos cortantes. Las uniones deben estar libres de grapas que puedan generar riesgo de laceraciones en la piel. Deben ser resistentes a la manipulación, evitando que al deteriorarse genere partes que puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Velocidad de propagación de la llama, en la superficie, inferior o igual a 30 mm/s. (NTC 71-2)

RECOMENDACIONES DE SALUBRIDAD

El material debe estar visiblemente limpio y libre de infestación.

NORMATIVA

Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015

FICHA TÉCNICA Nº 158	**PARQUE INFANTIL TIPO A**	
	CATEGORÍA GENERAL	MATERIAL PEDAGÓGICO

ELEMENTO ANÁLOGO	PARQUE LÚDICO, PARQUE AL AIRE LIBRE	**CLASIFICACIÓN**	GRUPO DE EDAD DE 0 A 6 AÑOS
		CATEGORÍA	EXPLORACIÓN CORPORAL

IMAGEN	**DESCRIPCIÓN Y USO**
	Área de juego de diseño universal y atractivo, previendo la seguridad integral de los niños, de alta calidad y duración.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
ALTO (APROX)	**3**	m
LARGO (APROX)	**8**	m
ANCHO (APROX)	**8**	m
MATERIAL	Madera con tratamiento de inmunización para protección de la humedad y la lluvia, madera plástica o metal con tratamientos de pintura y recubrimientos que faciliten su manipulación y uso	
COLOR	Variados brillantes	
AREA EXTERIOR (Aproximada)	**36 m^2**	
VIDA UTIL MÍNIMA	5	años

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

El parque debe responder a un diseño universal lo que significa uso de niños y niñas con discapacidad y permitir el desarrollo de actividades relevantes a nivel de suelo, acceso a actividades situadas en nivel elevado, fomento de juegos estimulantes y apoyo a la interacción social.

Se aceptan diseños que puedan ser instalados en exteriores y que contengan:

- Mínimo dos (2) deslizaderos en fibra de vidrio.
- Mínimo dos (2) escalera de acceso de peldaños.
- Mínimo una (1) rampa de escalada
- Mínimo un (1) puente colgante
- Mínimo dos (2) unidades básicas de columpios compuesta por dos columpios cada una.

El parque debe contar con paneles interactivos de movimiento, en área interna, elemento que simula hamaca, sillas de banco, acceso a segundo nivel con escalera de lazo o cuerda, paneles de actividades en caparazón, binoculares.

Materiales de alta resistencia al desgaste, impacto climático y el vandalismo, poco mantenimiento y enfoque ambiental.

Debe incluir: las piezas de ensamble, planos de armado, instrucciones de armado con diagramas claros y completos, y manual de mantenimiento.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

El material debe ser de alta densidad y permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro. Deben ser seguras en plástico no toxico ni nocivo, resistentes a la manipulación, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.

NORMATIVA

Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015.

FICHA TÉCNICA Nº 159		**PARQUE INFANTIL TIPO B**	
ELEMENTO ANÁLOGO	PARQUE LÚDICO, PARQUE AL AIRE LIBRE	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 0 A 6 AÑOS

		CATEGORÍA	EXPLORACIÓN CORPORAL

IMAGEN	**DESCRIPCIÓN Y USO**
	Área de juego de diseño universal y atractivo, previendo la seguridad integral de los niños, de alta calidad y duración.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
ALTO (MÍNIMO)	**2**	m
LARGO (MÍNIMO)	**5**	m
ANCHO (MÍNIMO)	**5**	m
MATERIAL	Madera con tratamiento de inmunización para protección de la humedad y la lluvia, madera plástica o metal con tratamientos de pintura y recubrimientos que faciliten su manipulación y uso	
COLOR	Variados brillantes	
AREA EXTERIOR (MÍNIMA)	**25 m^2**	
VIDA UTIL MÍNIMA	5	años

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

El parque debe responder a un diseño universal lo que significa uso de niños y niñas con discapacidad y permitir el desarrollo de actividades relevantes a nivel de suelo, acceso a actividades situadas en nivel elevado, fomento de juegos estimulantes y apoyo a la interacción social.

Se aceptan diseños que puedan ser instalados en exteriores y que contengan:

- Mínimo dos (2) deslizaderos en fibra de vidrio.
- Mínimo dos (2) escalera de acceso de peldaños.
- Mínimo una (1) rampa de escalada
- Mínimo un (1) puente colgante
- Mínimo dos (2) unidades básicas de columpios compuesta por dos columpios cada una.

El parque debe contar con paneles interactivos de movimiento, en área interna, elemento que simula hamaca, sillas de banco, acceso a segundo nivel con escalera de lazo o cuerda, paneles de actividades en caparazón, binoculares.

Materiales de alta resistencia al desgaste, impacto climático y el vandalismo, poco mantenimiento y enfoque ambiental.

Debe incluir: las piezas de ensamble, planos de armado, instrucciones de armado con diagramas claros y completos, y manual de mantenimiento.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

El material debe ser de alta densidad y permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro. Deben ser seguras, en plástico no toxico ni nocivo, resistentes a la manipulación, evitando que al deteriorarse, sus partes puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.

NORMATIVA

Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015.

FICHA TÉCNICA Nº 160	**CASA INFANTIL DE MUÑECAS**	
CASA DE MUÑECAS	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO

ELEMENTO ANÁLOGO		**CLASIFICACIÓN**	GRUPO DE EDAD 2 A 6 AÑOS
		CATEGORÍA	EXPLORACIÓN CORPORAL

IMAGEN	**DESCRIPCIÓN Y USO**
	Área de juego lúdico al aire libre de diseño y atractivo, alto valor lúdico, seguridad integral, de alta calidad y duración.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
ALTO (Aproximado)	**150**	cm
LARGO (Aproximado)	**120**	cm
ANCHO (Aproximado)	**132**	cm
MATERIAL	Plástico o Madera (con tratamiento de inmunización para protección de la humedad y la lluvia), madera plástica o metal (con tratamientos de pintura y recubrimientos que faciliten su manipulación y uso)	
COLOR	Variados brillantes	
AREA EXTERIOR (Aproximada)	**3.00 Mt X 2.50 Mt**	
VIDA UTIL MÍNIMA	5	años

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Se aceptan diseños que puedan ser instalados en Exterior y que contengan:

una (1) casa de muñecas grande con: seis ventanas (lámina acrílica, NO VIDRIO), pórtico con barandas, (la separación de estas no debe permitir el atrapamiento de miembros – ver recomendaciones de seguridad).

Debe incluirse: las piezas de ensamble, planos de armado, instrucciones de armado con diagramas claros y completos, y manual de mantenimiento.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

El material debe ser de alta densidad y permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro. Deben ser seguras, en plástico no toxico ni nocivo, resistentes a la manipulación, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.

NORMATIVA

Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015.

FICHA TÉCNICA Nº 161		**PELOTA O BALÓN ORTOPÉDICO**	
ELEMENTO ANÁLOGO	BALON BOABATH PELOTA ORTOPÉDICA PELOTA PILATES	**CLASIFICACIÓN**	GRUPO DE EDAD 0 A 6 AÑOS
		CATEGORÍA	EXPLORACIÓN CORPORAL

IMAGEN	**DESCRIPCIÓN Y USO**
	Pelota o balón ortopédico de plástico blando, utilizado para actividades de exploración corporal a través de movimientos estimulantes, equilibrio y coordinación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
RESISTENCIA (peso)	**200**	Kg
DIÁMETRO	**45**	Cm
MATERIAL	PVC o Vinilo de alta resistencia	
COLOR	Colores fuertes	
CONTIENE	Una pelota o balón	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	2	Años

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Todo el material debe ser nuevo, no tóxico ni nocivo, resistente a las rasgaduras y a la manipulación.
Debe ser resistente y no debe requerir reparación o mantenimiento especializado.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

El material de fabricación no deberá ser explosivo o contener elementos o sustancias que puedan explotar.
El material debe ir acompañado de las indicaciones de uso, dentro de las cuales debe llevar la leyenda “Atención utilizar bajo la vigilancia de un adulto

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

El material debe estar visiblemente limpio y libre de infestación.

NORMATIVA
Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015.

FICHA TÉCNICA Nº 162		**JUEGO DE PELOTAS**	
ELEMENTO ANÁLOGO		**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD 0 A 6 AÑOS
		CATEGORÍA	EXPLORACIÓN CORPORAL

IMAGEN	**DESCRIPCIÓN Y USO**
	Pelota o balón de plástico blando, utilizado para actividades de exploración corporal a través de movimientos estimulantes de agarre, lanzamiento, pateo, entre otros.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
PESO	**80**	Gr
DIÁMETRO	**25**	Cm
PRESIÓN DE INFLADO	**14**	Lb
MATERIAL	PVC o Vinilo de alta resistencia	
COLOR	Colores fuertes	
CONTIENE	Doce (12) pelotas del mismo diámetro	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	3	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Diseño infantil, no mediático, ni estereotipado. Todo el material debe ser nuevo, no tóxico ni nocivo, resistente a las rasgaduras y a la manipulación. Debe ser resistente y no debe requerir reparación o mantenimiento especializado.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD
En caso de pinchazo por causa de algún objeto puntiagudo, la pelota se deshincha lentamente sin explotar, evitando así posibles lesiones. Deben ser seguras en plástico no toxico ni nocivo, resistentes a la manipulación, evitando que al deteriorarse genere partes que puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas. El material de fabricación no deberá ser explosivo o contener elementos o sustancias que puedan explotar.


REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial. El material debe estar visiblemente limpio y libre de infestación.

NORMATIVA

Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015.

FICHA TÉCNICA Nº 163		**JUEGO DE PELOTAS GRANDE TIPO ERIZO**	
ELEMENTO ANÁLOGO	BALÓN TERAPÉUTICO DE GOMA, BALÓN ERIZO MASAJE, PELOTA MULTI SENSORIAL	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD 0 A 6 AÑOS
		CATEGORÍA	EXPLORACIÓN CORPORAL

IMAGEN	**DESCRIPCIÓN Y USO**
	Pelotas de gran tamaño para estimulación por medio de masaje y manipulación. Cuenta con relieve en forma de erizo. Ideales para estimular la circulación sanguínea, utilizada para ejercicios de sensibilización y movilización.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
DIÁMETRO MÍNIMO	**15**	Cm
MATERIAL	PVC o Vinilo de alta resistencia	
COLOR	Variados y brillantes	
CONTENIDO	cinco pelotas grandes del mismo tamaño	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	2	Años

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Todo el material debe ser nuevo, en plástico no tóxico ni nocivo, resistente a las rasgaduras y a la manipulación. Debe ser resistente y no debe requerir reparación o mantenimiento especializado.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD


Deben ser seguras en plástico no toxico ni nocivo, resistentes a la manipulación, evitando que al deteriorarse genere partes que puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas.
El material de fabricación no deberá ser explosivo o contener elementos o sustancias que puedan explotar.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial El material debe estar visiblemente limpio y libre de infestación.

NORMATIVA
Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015.

FICHA TÉCNICA Nº 164		**JUEGO DE PELOTAS PEQUEÑAS TIPO ERIZO**	
ELEMENTO ANÁLOGO	BALÓN TERAPÉUTICO DE GOMA, BALÓN ERIZO MASAJE, PELOTA MULTISENSORIAL	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD 0 A 6 AÑOS
		CATEGORÍA	EXPLORACIÓN CORPORAL

IMAGEN	**DESCRIPCIÓN Y USO**
	Pelotas de pequeño tamaño para estimulación por medio de masaje y manipulación, cuenta con relieve en forma de erizo ideales para estimular la circulación sanguínea, utilizada para ejercicios de sensibilización y movilización.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
DIAMETRO MÍNIMO	**9**	Cm
MATERIAL	PVC o Vinilo de alta resistencia	
COLOR	Variados y brillantes	
CONTENIDO	Cinco pelotas pequeñas del mismo tamaño	
VIDA ÚTIL	2	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Todo el material debe ser nuevo, no tóxico ni nocivo, resistente a las rasgaduras y a la manipulación. Debe ser resistente y no debe requerir reparación o mantenimiento especializado. Deben ser seguras en plástico no toxico ni nocivo, resistentes a la manipulación, evitando que al deteriorarse genere partes que puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas. El material de fabricación no deberá ser explosivo o contener elementos o sustancias que puedan explotar.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD
Es necesario que el niño este acompañado de un adulto mientras esté jugando con este elemento.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial, el material debe estar visiblemente limpio y libre de infestación.
NORMATIVA
Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015.

FICHA TÉCNICA Nº 165		**RECIPIENTE PARA ENCAJAR FIGURAS**		
ELEMENTO ANÁLOGO	BLOQUES PARA ENCAJAR	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO	
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD 1 A 3 AÑOS	
		CATEGORÍA	EXPLORACIÓN CORPORAL	
IMAGEN		**DESCRIPCIÓN Y USO**		
		Recipiente con tapa, la cual cuenta con aberturas de diferentes figuras geométricas, para encajar las piezas. Favorece el desarrollo de habilidades visuales, espacial, motora, exploración y descubrimiento		
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		LARGO MÍNIMO RECIPIENTE	**13**	cm
		ANCHO MÍNIMO RECIPIENTE	**13**	cm
		ALTO MÍNIMO RECIPIENTE	**13**	cm
		ANCHO MÍNIMO DE LAS PIEZAS	**4**	cm
		MATERIAL	Polipropileno	
		COLOR	variados	
		CONTENIDO MÍNIMO	12 piezas	
		VIDA ÚTIL	3	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Recipiente plástico transparente, resistente, con bordes redondeados, boca ancha con tapa, opcional asa para transportarla. Cuenta con siluetas de figuras geométricas diferentes como triángulo, cuadrado, cilindro, estrella, media luna, rombo, rectángulo, círculo, cruz, etc. Debe haber dos ejemplares de una misma figura, los cuales deben ir del mismo color. Las figuras deben ser tridimensionales en plástico durable y resistente, en colores vivos, no solamente primarios.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Deben ser seguras, en plástico no tóxico ni nocivo, resistentes a la manipulación, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas. El material debe ser de alta densidad y permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro. Resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.

NORMATIVA

Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015.

FICHA TÉCNICA Nº 166		**RODILLO GRANDE EN ESPUMA**		
ELEMENTO ANÁLOGO	CILINDRO, RODILLO EN TELA, RODILLO PARA GATEO	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO	
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD 0 A 1 AÑOS	
		CATEGORÍA	EXPLORACIÓN CORPORAL	
IMAGEN		**DESCRIPCIÓN Y USO**		
		Cilindro grande en tela, fundamental para el que niño y la niña fortalezcan las destrezas básicas como gatear, caminar y correr.		
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		LARGO	**50**	Cm
		DIÁMETRO (externo cilindro)	**20**	Cm
		DENSIDAD ESPUMA	**25**	Kg/m^3
		MATERIAL	*Recubrimiento:* Tela lavable hipo alergénica (versión) *Relleno:* Espuma rosada	
		COLOR	Colores vivos y llamativos	
		CONTENIDO	Un (1) cilindro en tela	
		VIDA ÚTIL MINIMA	3	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Debe contar con cascabeles internos.
Las costuras y uniones deben ser resistentes, evitando la separación de las piezas.
Sin puntas agudas, ni filos cortantes.
Las uniones deben estar libres de grapas que puedan generar riesgo de laceraciones en la piel.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

El diseño de las piezas no debe representar ningún riesgo de atrapamiento.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD
Todos los materiales deben ser nuevos, estar visiblemente limpios y libres de infestaciones.
NORMATIVA
Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015.

FICHA TÉCNICA Nº 167		**RODILLO MEDIANO EN ESPUMA**	
ELEMENTO ANÁLOGO	CILINDRO, RODILLO EN TELA, RODILLO PARA GATEO	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD 0 A 1 AÑO
		CATEGORÍA	EXPLORACIÓN CORPORAL
IMAGEN		**DESCRIPCIÓN Y USO**	
		Cilindro mediano en tela fundamental para el que niño y la niña fortalezcan las destrezas básicas como gatear, caminar y correr.	
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
		LARGO	**33** cm
		DIÁMETRO (externo cilindro)	**15** cm
		DENSIDAD ESPUMA	**25** Kg/m^3
		MATERIAL	*Recubrimiento:* Tela lavable –hipo alergénico (versión) *Relleno:* Espuma rosada
		COLOR	Colores de contraste negro, blanco y rojo
		CONTENIDO	Un (1) Cilindro
		VIDA ÚTIL MÍNIMA	3 AÑOS
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS			

Cilindro con cascabeles internos. Las costuras y uniones deben ser resistentes, evitando la separación de las piezas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD
El diseño de las piezas no debe representar ningún riesgo de atrapamiento. Sin puntas agudas, ni filos cortantes. Las uniones deben estar libres de grapas que puedan generar riesgo de laceraciones en la piel
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD
Todos los materiales deben ser nuevos, estar visiblemente limpios y libres de infestaciones.
NORMATIVA
Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015.

FICHA TÉCNICA Nº 168		**SALTARÍN GRANDE**	
ELEMENTO ANÁLOGO	SALTARÍN INFLABLE	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 2 A 6 AÑOS
		CATEGORÍA	EXPLORACIÓN CORPORAL

IMAGEN	**DESCRIPCIÓN Y USO**
	Figura de animal en plástico blando, que permite subirse a su lomo. Utilizado para actividades de exploración corporal a través de movimientos estimulantes, equilibrio, desplazamiento, trayectoria y coordinación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
RESISTENCIA (peso)	**200**	Kg
ALTO	**73**	Cm
LARGO	**34**	Cm
ANCHO	**63**	Cm
MATERIAL	PVC o Vinilo de alta resistencia	
COLOR	Colores fuertes y variados	

	CONTIENE	Un saltarín (1)	
	VIDA ÚTIL MÍNIMA	2	AÑOS

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

Diseño de figuras de animales de 4 patas como: perro, caballo, conejo, ciervo, rinoceronte, vaca, entre otros.
La cabeza del animal saltarín cuenta con dos asas (preferiblemente las orejas) que permiten agarrarse para saltar y desplazarse.
Todo el material debe ser nuevo, **no tóxico ni nocivo**, resistente a las rasgaduras y a la manipulación.
Debe ser resistente y no debe requerir reparación o mantenimiento especializado.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

En caso de pinchazo por causa de algún objeto puntiagudo, el saltarín se debe desinflar lentamente sin explotar, evitando así posibles lesiones.
Deben ser seguras en plástico no tóxico ni nocivo resistentes a la manipulación, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas.
El material de fabricación no deberá ser explosivo o contener elementos o sustancias que puedan explotar.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial, el material debe estar visiblemente limpio y libre de infestación.

NORMATIVA

Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015.

FICHA TÉCNICA Nº 169		**SALTARÍN PEQUEÑO**	
ELEMENTO ANÁLOGO	SALTARÍN INFLABLE	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD 2 A 6 AÑOS
		CATEGORÍA	EXPLORACIÓN CORPORAL

IMAGEN



DESCRIPCIÓN Y USO

Figura de animal en plástico blando, que permite subirse a su lomo. Utilizado para actividades de exploración corporal a través de movimientos estimulantes, equilibrio, desplazamiento, trayectoria y coordinación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
RESISTENCIA (peso)	**200**	kg
ALTO	**54**	cm
LARGO	**58**	cm
ANCHO	**28**	cm
MATERIAL	PVC o Vinilo de alta resistencia	

COLOR		Colores fuertes y variados	
CONTIENE		Un saltarín (1)	
VIDA ÚTIL MÍNIMA		2	Años

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Diseño de figuras de animales de 4 patas como: perro, caballo, conejo, ciervo, rinoceronte, vaca, entre otros.
La cabeza del animal saltarín cuenta con dos asas (preferiblemente las orejas) que permiten agarrarse para saltar y desplazarse.
Todo el material debe ser nuevo, **no tóxico ni nocivo**, resistente a las rasgaduras y a la manipulación.
Debe ser resistente y no debe requerir reparación o mantenimiento especializado.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

En caso de pinchazo por causa de algún objeto puntiagudo, el saltarín se debe desinflar lentamente sin explotar, evitando así posibles lesiones.
Deben ser seguras, **en plástico no tóxico ni nocivo**, resistentes a la manipulación, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial, el material debe estar visiblemente limpio y libre de infestación.

NORMATIVA

Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015.

FICHA TÉCNICA Nº 170		**SET MESA DE LUZ**	
ELEMENTO ANÁLOGO	KIT SET MESA DE LUZ	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD 0 A 6 AÑOS
		CATEGORÍA	EXPLORACIÓN CORPORAL
IMAGEN		**DESCRIPCIÓN Y USO**	
		Conjunto de diferentes elementos para uso en mesa de luz, permite explorar con patrones, formas, colores, opacidad, transparencia y mezcla de colores.	
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
		MATERIAL	MDF Resistente a la Humedad y acrílico de colores
		COLOR	Variados

	CONTENIDO	21 elementos	
	VIDA ÚTIL	2	AÑO

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Incluye:
5 tarros (recipientes) de arena de diferentes colores, de 500 gr cada uno
1 bandeja de arena rectangular elaborada en madera Madera (Pino pátula, pino ciprés, pino caribe o perillo seco) y base en acrílico transparente. Largo 46 cm, ancho 36 cm y altura 6 cm
3 rastrillos elaborados en madera dos con diseño ondulado y uno liso. Ancho 12 cm, alto 6 cm
12 bloques con marco de madera e interior acrílico transparente de colores diferentes y figuras como cuadrado, rectángulo, triángulo, círculo y semicírculo, de dos tamaños diferentes. Dimensiones promedio de cada figura: Largo: 7 cm, Ancho: 7 cm, Espesor: 2, 5 cm.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Deberán concebirse y fabricarse de forma que se reduzcan al mínimo los riesgos de heridas que puedan ser provocados por el movimiento de sus partes.
El material de fabricación no deberá ser explosivo o contener elementos o sustancias que puedan explotar
El material debe ser de alta densidad y permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial el material debe estar visiblemente limpio y libre de infestación.

NORMATIVA

Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015

FICHA TÉCNICA Nº 171		**TAPETE DE TEXTURAS**	
ELEMENTO ANÁLOGO	NINGUNO	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD 0 A 1 AÑOS
		CATEGORÍA	EXPLORACIÓN CORPORAL

IMAGEN



DESCRIPCIÓN Y USO

Elemento de exploración corporal tipo puzzle que permite apoyar el inicio de la etapa de gateo y la estimulación de los sentidos. Además permite acolchar el piso reduciendo impacto por golpes o caidas, para realizar actividades de piso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
LARGO (pieza)	**30**	cm
ANCHO (pieza)	**30**	cm

	ALTO	**1**	cm
	DENSIDAD		
	MATERIAL	Base: Etilvinilacetato (goma Eva) Uso de diferentes materiales que proporcionen diferentes texturas.	
	COLOR	Variados, dependiendo textura	
	CONTENIDO	8 piezas cada una con textura diferente	
	VIDA ÚTIL	3	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Cada pieza conforma una textura diferente, la cual debe estar adecuadamente pegada y cosida impidiendo desgaste por uso, cuenta con bordes redondeados.
Tipo de texturas: peluche, fique, lija, caucho, terciopelo, estropajo, alfombra, fieltro, velcro, entre otros.
El material debe ser de alta densidad y permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Deben ser seguras en plástico no toxico ni nocivo, resistentes a la manipulación, evitando que al deteriorarse genere partes que puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas.
El material de fabricación no deberá ser explosivo o contener elementos o sustancias que puedan explotar

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial el material debe estar visiblemente limpio y libre de infestación.

NORMATIVA

Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015

FICHA TÉCNICA Nº 172		**TAPETE PARA EJERCICIOS TIPO PUZZLE**	
ELEMENTO ANÁLOGO	PISO TATAMI	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD 0 A 6 AÑOS
		CATEGORÍA	EXPLORACIÓN CORPORAL

IMAGEN	**DESCRIPCIÓN Y USO**
	Tapete tipo Puzle, para realizar actividades en el piso, con la capacidad de reducir el impacto por golpes o caídas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
LARGO MÍNIMO (pieza)	**60**	cm
ANCHO MÍNIMO (pieza)	**60**	cm



ALTO MÍNIMO	**1.4**	cm
DENSIDAD	**80**	Kg/m³
MATERIAL	Etilvinilacetato (goma EVA)	
COLOR	Variados	
CONTENIDO MÍNIMO	8 piezas	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	3	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Tapete de psicomotricidad en goma EVA.
Cada pieza viene rematada por todos sus lados con los bordes correspondientes para terminar en recto.
Fácil y rápido montaje al ser piezas tipo Puzzle. Con grabado antideslizante en la parte superior, para evitar caídas. Cada pieza del tapete debe ser completa, sin piezas extraíbles, unicolor. Deben ser seguras en plástico no tóxico ni nocivo, resistentes a la manipulación, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas. El material de fabricación no deberá ser explosivo o contener elementos o sustancias que puedan explotar.
El material debe ser de alta densidad y permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Velocidad de propagación de la llama, en la superficie, inferior o igual a 30 mm/s. (NTC 71-2).

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial. El material debe estar visiblemente limpio y libre de infestación.

NORMATIVA

Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015.

FICHA TÉCNICA Nº 173		**CAJA CHINA**	
ELEMENTO ANÁLOGO	BLOQUE	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 2 A 6 AÑOS
		CATEGORÍA	INSTRUMENTOS MUSICALES
IMAGEN		**DESCRIPCIÓN Y USO**	
		Instrumento musical de percusión de la familia de los idiófonos. consiste en un taco de madera rectangular y hueco (con una forma similar a la de un lingote), que cuenta con una ranura de medio centímetro a un lado	



(caja de resonancia), que al ser golpeado por una baqueta produce un sonido brillante y hueco.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
LARGO	**14**	cm
ALTO	**4**	cm
ANCHO	**4**	cm
ALTO (golpeador)	**15**	cm
MATERIAL	Madera de birsh	
COLOR	Madera	
CONTENIDO	Una caja y un golpeador	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	3	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Baqueta, mazo o golpeador, en madera, con punta redonda.
Madera con tratamiento de inmunización e hidrófugo, que permita resistencia en climas húmedos.
Material de alta resistencia al uso y cambios climáticos.
No requiere mantenimiento especializado.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Cada pieza debe ser segura, elaborada en material no tóxico ni nocivo a base de agua con sellador, resistentes a la manipulación, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas. El material debe ser de alta densidad y permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro. Resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas.

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.

NORMATIVA

Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015.

FICHA TÉCNICA Nº 174		**CLAVES**	
ELEMENTO ANÁLOGO	NINGUNO	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 2 A 6 AÑOS
		CATEGORÍA	INSTRUMENTOS MUSICALES
IMAGEN		**DESCRIPCIÓN Y USO**	



Instrumento musical de pequeña percusión formado por un par de bastones cilíndricos de madera maciza, el sonido se produce al percutir uno sobre el otro.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
LARGO	**12**	cm
DIAMETRO	**2**	cm
ANCHO		cm
MATERIAL	Madera de birsh	
COLOR	Madera	
CONTENIDO	Un par de claves (2)	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	3	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Madera con tratamiento de inmunización e hidrófugo, que permita resistencia en climas húmedos.
Material de alta resistencia al uso y cambios climáticos.
No requiere mantenimiento especializado.
Libre de astillas y filos cortantes.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Cada pieza debe ser segura, elaborada en material no tóxico ni nocivo a base de agua con sellador, resistentes a la manipulación, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas. El material debe ser de alta densidad y permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro. Resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.

NORMATIVA

Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015.

FICHA TÉCNICA Nº 175		**FLAUTA DE ÉMBOLO**	
ELEMENTO ANÁLOGO	NINGUNO	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 2 A 6 AÑOS

		CATEGORÍA	INSTRUMENTOS MUSICALES

IMAGEN	**DESCRIPCIÓN Y USO**
	Flauta de pico que, en vez de presentar distintos orificios o llaves que permitan ejecutar las notas, lleva un pistón con el cual se regula la columna de aire. Este detalle de diseño permite realizar glissandos ascendentes o descendentes muy característicos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
LARGO (cerrada)	**26**	cm
DIAMETRO	**2.2**	cm
ANCHO		cm
MATERIAL	Platico de alta resistencia	
COLOR	Variado	
CONTENIDO	Una flauta de émbolo (1)	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	2	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Material de alta resistencia al uso y cambios climáticos.
No requiere mantenimiento especializado.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

El material debe ser de alta densidad y que permita a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro.

Resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas.
Las uniones de las piezas deben ser fuertes, evitando que se desarme con facilidad.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial

NORMATIVA

Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015.

FICHA TÉCNICA Nº 176	**GALLINA**

ELEMENTO ANÁLOGO		**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 2 - 6 AÑOS
		CATEGORÍA	INSTRUMENTOS MUSICALES

IMAGEN	**DESCRIPCIÓN Y USO**
	Membranófono de fricción, consta de un fragmento de totumo al cual se ajusta una membrana de vejiga de cerdo o vaca la cual sirve como pared de resonancia, dentro hay una cuerda que produce sonido en la medida que una cuerda es tensionada en mayor o menor proporción de acuerdo a la fricción aplicada por la mano. El sonido producido es similar al cacareo de las gallinas, convirtiendo el principio musical de la zambomba en un juguete para los niños y niñas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
LARGO	**10**	Cm
ANCHO	**8**	Cm
MATERIAL	Totumo, cuero pergamino y piola	
COLOR	Madera	
CONTENIDO	Un (1) instrumento gallina	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	3	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Membranófono de fricción elaborado en totumo, cuero pergamino y piola.
Acabados finos, con bordes redondeados.
Material de alta resistencia al uso y cambios climáticos.
No requiere mantenimiento especializado.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Cada pieza debe ser segura, elaborada en material no tóxico ni nocivo a base de agua con sellador, resistentes a la manipulación, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas. El material debe ser de alta densidad y permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro. Resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial

NORMATIVA

Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015.

FICHA TÉCNICA Nº 177		**GÜIRO PEQUEÑO**	
ELEMENTO ANÁLOGO		**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 2 A 6 AÑOS
		CATEGORÍA	INSTRUMENTOS MUSICALES

IMAGEN	**DESCRIPCIÓN Y USO**
	Instrumento musical de percusión, formado por una calabaza hueca de forma alargada, con estrías horizontales. Se toca rascándolo verticalmente con un palo pequeño, una varilla metálica o una baqueta.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
DIAMETRO	**6**	Cm
LARGO	**12.5**	Cm
LARGO (baqueta)	**13**	Cm
MATERIAL	Calabazo	
COLOR	Madera diseño multicolor	
CONTENIDO	Un (1) güiro y un (1) bastón	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	3	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Con diseño de alto relieve, líneas paralelas, y mango ergonómico.
Cuenta con baqueta ergonómica.
Madera con tratamiento de inmunización e hidrófugo, que permita resistencia en climas húmedos.
De bajo peso para permitir el uso por parte de los niños y las niñas.
Diseño multicolor y brillante (no mediático, ni estereotipado), de acabados definidos y bordes redondeados.
Material de alta resistencia al uso y cambios climáticos.
No requiere mantenimiento especializado

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Cada pieza debe ser segura, elaborada en material no tóxico ni nocivo a base de agua con sellador, resistentes a la manipulación, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas. El material debe ser de alta densidad y permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro. Resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.

NORMATIVA			
Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015.			
FICHA TÉCNICA Nº 178		**JUEGO DE CAMPANAS AFINADAS**	
ELEMENTO ANÁLOGO	JUEGO DIATÓNICO DE UNA OCTAVA	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 0 A 6 AÑOS
		CATEGORÍA	INSTRUMENTOS MUSICALES

IMAGEN	**DESCRIPCIÓN Y USO**
	Juego de campanas afinadas, Do^5a Do^6, para golpear o sacudir, de diferentes colores que permiten reconocer las notas de la escala musical, como tocar también sencillas melodías.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
ALTO	**15**	Cm
DIAMETRO (interior)	**7**	Cm
MATERIAL	Campana: Lamina de metal Mango: Plástico	
COLOR	Variados y brillantes	
CONTENIDO	8 campanas de diferentes colores.	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	3	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Consta de 8 campanas perfectamente afinadas de la escala diatónica.
Novedoso sistema doble de percusión mediante mango tradicional y pulsación.
Deberán concebirse y fabricarse de forma que se reduzcan al mínimo los riesgos de heridas que puedan ser provocados por el movimiento de sus partes.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

El material debe ser de alta densidad y que permita a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.

NORMATIVA

Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015.

FICHA TÉCNICA Nº 179		**JUEGO DE MARACAS**	
ELEMENTO ANÁLOGO	NINGUNO	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD 2 A 6 AÑOS
		CATEGORÍA	INSTRUMENTOS MUSICALES

IMAGEN	**DESCRIPCIÓN Y USO**
	Las maracas son un instrumento idiófono y de oscilación, constituido por una parte esférica hueca, sostenida por un mango que la atraviesa, o está adherida a ella. Rellena con pequeños elementos percusivos, como piedras, semillas, arroz etc., que producen sonidos al impactar contra la pared interna de la esfera.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
DIÁMETRO MÍNIMO	**6**	cm
ALTO MÍNIMO	**15**	cm
MATERIAL	Calabaza y Mango en madera (Pino pátula, pino ciprés, pino caribe o perillo seco).	
COLOR	Madera o diseño multicolor	
CONTENIDO	Par de maracas idénticas	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	3	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Mango ergonómico en madera de acabado fino.
Diseño de esfera de maraca multicolor y brillante (no mediático, ni estereotipado).
Material de alta resistencia al uso y cambios climáticos.
No requiere mantenimiento especializado.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Cada pieza debe ser segura, elaborada en material no tóxico ni nocivo a base de agua con sellador, resistentes a la manipulación, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas. El material debe ser de alta densidad y permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro. Resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.

NORMATIVA

Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015.

FICHA TÉCNICA Nº 180		**MARACAS PEQUEÑAS**	
ELEMENTO ANÁLOGO	NINGUNA	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 1 A 3 AÑOS
		CATEGORÍA	INSTRUMENTOS MUSICALES

IMAGEN



DESCRIPCIÓN

Las maracas son un instrumento idiófono y de oscilación, constituido por una parte esférica hueca, sostenida por un mango que la atraviesa, o está adherida a ella. Rellena con pequeños elementos percusivos, como piedras, semillas, arroz etc., que producen sonidos al impactar contra la pared interna de la esfera.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
ALTO	**12.50**	cm
ANCHO		cm
DIAMETRO	**5**	cm
MATERIAL	Plástico de alta resistencia ABS	
COLOR	Variados	
CONTENIDO	Par de maracas	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	3	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Cuenta con mango ergonómico. Material de alta resistencia al uso y cambios climáticos.
No requiere mantenimiento especializado. Deben ser seguras en plástico no toxico ni nocivo, resistentes a la manipulación, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas.
El material debe ser de alta densidad y permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro.
Resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas.
Elemento hermético que impida la salida de las cuentas internas.
Las uniones de las piezas deben ser fuertes, evitando que se desarme con facilidad.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Cada pieza debe ser segura, elaborada en material no tóxico ni nocivo a base de agua con sellador, resistentes a la manipulación, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas. El material debe

ser de alta densidad y permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro. Resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas. Es necesario que el niño esté acompañado por un adulto mientras esté jugando con este elemento.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.

NORMATIVA

Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015.

FICHA TÉCNICA Nº 181		**MARACATAN**	
ELEMENTO ANÁLOGO	TAMBOR CHINO, SONAJERO DE TAMBOR CHINO	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 2 A 5 AÑOS
		CATEGORÍA	INSTRUMENTOS MUSICALES

IMAGEN



DESCRIPCIÓN Y USO

Instrumento musical con membranas en sus dos caras, con dos esferas atadas por medio de una cuerda al cuerpo del tambor, permitiendo desarrollar un sonido similar al redoble. Enfocado para ayudar a desarrollar la capacidad motriz en sus inicios musicales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO DE MANGO	**10**	Cm
ANCHO DE TAMBOR	**8**	Cm
MATERIAL	Madera(Pino pátula, pino ciprés, pino caribe o perillo seco), cuero y semillas	
COLOR	Madera	
CONTENIDO	1	
VIDA UTIL MÍNIMA	3	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Acabados finos, con bordes redondeados.
Material de alta resistencia al uso y cambios climáticos.
No requiere mantenimiento especializado.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Cada pieza debe ser segura, elaborada en material no tóxico ni nocivo a base de agua con sellador, resistentes a la manipulación, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas. El material debe ser de alta densidad y permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro. Resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.

NORMATIVA

Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015.

FICHA TÉCNICA Nº 182		**OCÉANO**	
ELEMENTO ANÁLOGO	TAMBOR OCÉANO, OCEAN DRUM	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 2 A 6 AÑOS
		CATEGORÍA	INSTRUMENTOS MUSICALES

IMAGEN



DESCRIPCIÓN Y USO

Instrumento musical de percusión, con forma de tambor, originario de Nepal, cuyo sonido simula las olas del mar y el ambiente intrauterino.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
ALTO	**7 - 9**	cm
DIÁMETRO	**40 - 45**	cm
MATERIAL	Material sintético (mylar), madera laminada curvada , cuentas metálicas	
COLOR	Natural	
CONTENIDO	Un océano instrumento	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	3	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Estructura en madera, forrada en sus dos caras con material sintético (mylar).
En su interior tiene cuentas metálicas que garantizan que al mover el instrumento se simulan los sonidos de las olas del mar y del ambiente intrauterino.
Material de alta resistencia al uso y cambios climáticos.
No requiere mantenimiento especializado.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Libre de filos cortantes y puntas agudas.
Material no tóxico, no nocivo.

Elemento hermético que impida la salida de las cuentas internas.
Las uniones de las piezas deben ser fuertes, evitando que se desensamble con facilidad.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Todos los materiales deben ser nuevos y visiblemente limpios y libre de infestaciones. Debe contener información del procedimiento de limpieza, desinfección y mantenimiento.
NORMATIVA
Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015.

FICHA TÉCNICA Nº 183		**PÁJARO CARPINTERO**	
ELEMENTO ANÁLOGO	NINGUNO	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 1 A 3 AÑOS
		CATEGORÍA	INSTRUMENTOS MUSICALES

IMAGEN	**DESCRIPCIÓN**
	Instrumento musical que consta de un mango de madera hueca, unida a otra pieza que simula la figura del pájaro carpintero, que al batir se golpean generando el sonido que simula el golpe del pájaro en los troncos de los árboles.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
LARGO	**26**	cm
ANCHO	**9**	cm
LARGO (pájaro carpintero)	**10**	cm
DIAMETRO (mango)	**2.5**	cm
MATERIAL	Madera densa (pui, carreto, corazón filo), semillas de congolo.	
COLOR	Madera (diseño artesanal)	
CONTENIDO	Un (1) pájaro carpintero	
VIDA UTIL	1	AÑO

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Diseño artesanal, figura del pájaro carpintero de acabados definidos. Acabados finos, con bordes redondeados. Material de alta resistencia al uso y cambios climáticos. No requiere mantenimiento especializado.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
Cada pieza debe ser segura, elaborada en material no tóxico ni nocivo a base de agua con sellador, resistentes a la manipulación, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas. El material debe ser de alta densidad y permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro. Resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas.
RECOMENDACIONES DE SALUBRIDAD
Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial, debe contener información del procedimiento de limpieza, desinfección y mantenimiento.
NORMATIVA
Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015.

FICHA TÉCNICA Nº 184		**PALO DE LLUVIA**	
ELEMENTO ANÁLOGO	PALO DE AGUA, BASTÓN DE LLUVIA	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 2 A 6 AÑOS
		CATEGORÍA	INSTRUMENTOS MUSICALES

IMAGEN



DESCRIPCIÓN Y USO

Cilindro de madera, hueco, con listones de madera incrustados en sus paredes internas, que simula el sonido de la lluvia, permite aprender el principio acción-reacción ya que al voltearlo se mueven y suenan las esferas internas. Permite desarrollar habilidades musicales, de creatividad, sentido y ritmo activando funciones intelectuales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
DIÁMETRO MÍNIMO	**5**	cm
LARGO MÍNIMO	**20**	cm
MATERIAL	Madera de guadua con relleno de semillas naturales.	
COLOR	Madera diseño multicolor	
CONTENIDO	Un (1) palo de lluvia	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	3	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Elaborado en madera, con semillas por dentro.
De bajo peso para permitir el uso por parte de los niños y las niñas.
Diseño multicolor y brillante (no mediático, ni estereotipado).
Material de alta resistencia al uso y cambios climáticos.

No requiere mantenimiento especializado.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

El material debe ser de alta densidad y permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro. Resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas. Las uniones de las piezas deben ser fuertes, evitando que se desensamble con facilidad.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.

NORMATIVA

Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015.

FICHA TÉCNICA Nº 185		**PALO DE LLUVIA PEQUEÑO**	
ELEMENTO ANÁLOGO	NINGUNA	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD 0 -1 AÑO
		CATEGORÍA	INSTRUMENTOS MUSICALES

IMAGEN



DESCRIPCIÓN y USO

Cilindro transparente que funciona como cascada sonora, permite aprender el principio acción-reacción al voltearlo suena y se mueven las esferas internas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
ANCHO	**5**	cm
ALTO	**20**	cm
DIAMETRO	**5**	cm
MATERIAL	Poliestireno de alto impacto (HIPS)	
COLOR	Cilindro: Transparente Esferas: Multicolor	
CONTENIDO	Palo de lluvia (1)	
VIDA ÚTIL	3	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Cilindro transparente, que permite observar dentro el paso de bolas multicolor, posibilitando una estimulación visual y auditiva. Material de alta resistencia al uso y cambios climáticos. No requiere mantenimiento especializado. Deben ser seguras en plástico no toxico ni nocivo, resistentes a la manipulación, evitando que al deteriorarse genere partes que puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas. El material debe ser de alta densidad y permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro. Resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas. Alta hermeticidad que impida la salida de las cuentas multicolor. Las uniones de las piezas deben ser fuertes, evitando que se desarme con facilidad.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD
Es necesario que el niño este acompañado de un adulto mientras esté jugando con este elemento
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD
Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.
NORMATIVA
Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015

FICHA TÉCNICA Nº 186		**PANDERETA**	
ELEMENTO ANÁLOGO	TAMBOR DE MARCO	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD 2 - 6 AÑOS
		CATEGORÍA	INSTRUMENTOS MUSICALES

IMAGEN	**DESCRIPCIÓN**
	Instrumento de percusión con tono indeterminado membranófono perteneciente al grupo de los tambores de marco. Este instrumento está formado por uno o dos aros superpuestos, provistos de ferreñas (sonajas) de latón, y cuyo vano está cubierto por uno de sus cantos con piel muy lisa y estirada (pergamino).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
DIAMETRO	**15**	cm
ALTO	**4**	cm
SONAJAS (címbalos)	**6**	pares
MATERIAL	Aro: Madera (Pino pátula, pino ciprés, pino caribe o perillo seco) Parche: Cuero templado Sonajas: Lata	

COLOR	Madera diseño multicolor		
CONTENIDO	Una pandereta		
VIDA ÚTIL MÍNIMA	3	AÑOS	

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Sonajas de lata con borde confinado, permitiendo que sean redondeados. (*Borde confinado*: Aquél en el cual la parte de una lámina adyacente al borde se repliega sobre sí misma, en un ángulo de aproximadamente 180º, de manera que quede aproximadamente paralela a la lámina principal). De bajo peso para permitir el uso por parte de los niños y las niñas. Diseño multicolor y brillante. Material de alta resistencia al uso y cambios climáticos.

No requiere mantenimiento especializado. Los bordes metálicos accesibles, deben estar libres de asperezas peligrosas y biselados, deben estar confinados, enrollados o curvados. El material debe ser de alta densidad y permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro.

Resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas. Las uniones de las piezas deben ser fuertes, evitando que se desarme con facilidad.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Los bordes metálicos accesibles, deben estar libres de asperezas peligrosas y biselados, deben estar confinados, enrollados o curvados, el material debe ser de alta densidad y permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro. Resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas, las uniones de las piezas deben ser fuertes, evitando que se desensamble con facilidad.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial

NORMATIVA

Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015.

FICHA TÉCNICA Nº 187		**PANDERETA PEQUEÑA**	
ELEMENTO ANÁLOGO	NINGUNA	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD 1 A 3 AÑOS
		CATEGORÍA	INSTRUMENTOS MUSICALES

IMAGEN



DESCRIPCIÓN

Instrumento de percusión con tono indeterminado perteneciente al grupo de los tambores de marco, formado por uno o dos aros superpuestos, provistos de ferreñas (sonajas) o acero templado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANCHO		
ALTO	**2.40**	cm
DIAMETRO	**15.40**	cm
CAPACIDAD		
MATERIAL	Plástico de alta resistencia ABS	

		Platillos metálicos en acero	
	COLOR	Variados	
	CONTENIDO	Pandereta (1)	
	VIDA ÚTIL MÍNIMA	3	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Diseño de estructura en plástico resistente, con asa ergonómica, los platillos se encuentran en su interior protegidos por un plástico transparente con pequeñas aberturas, que permite verlos en movimiento de forma segura.
Material de alta densidad y resistencia al uso y cambios climáticos que no requiere mantenimiento especializad que permite a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro.
Resistencia mecánica estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas.
Elemento hermético que impida la salida de las cuentas internas.
Las uniones de las piezas deben ser fuertes, evitando que se desarme con facilidad.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Deben ser seguras en plástico no toxico ni nocivo, resistentes a la manipulación, evitando que al deteriorarse, sus partes puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas.
Es necesario que el niño este acompañado por un adulto mientras esté jugando con este elemento.
Es necesario hacer limpieza y desinfección permanente.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.

NORMATIVA

Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015.

FICHA TÉCNICA Nº 188		**PANDERO**	
ELEMENTO ANÁLOGO	TAMBOR DE MANO	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD 2-6 AÑOS
		CATEGORÍA	INSTRUMENTOS MUSICALES

IMAGEN	**DESCRIPCIÓN Y USO**
	El pandero como instrumento de percusión, permite marcar los tiempos en los cantos y diferentes actividades de expresión corporal, para hacerlo sonar podrán usar las palmas de las manos o una baqueta. Además de marcar los tiempos pueden componer y acompañar canciones, arrullos las historias de títeres y juegos de roles puede acompañar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
DIMENSIONES	Aproximadamente 35cm de diámetro.



MATERIAL	***ESTRUCTURA*:** En Madera o materiales naturales de alta resistencia, no tóxico, ni nocivo. Resistente a las quebraduras y a la manipulación. ***PARCHES*** de cuero, de alta resistencia, no tóxico, ni nocivo. Resistente a Los golpes y a la manipulación. ***BAQUETA:*** Madera Natural. Acabado Natural resistente a los impactos. - ***INSUMOS***: Sellante para madera	
COLOR	Madera Natural	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	1	AÑO

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

***ESTRUCTURA*:** En Madera o materiales naturales de alta resistencia, no debe pintarse en ningún color, debe dejarse ver el color natural de la madera.
SEGURIDAD Deben ser seguros. Todos los materiales deben ser nuevos y estar visiblemente limpios y libres de infestaciones, sin puntas agudas, ni filos cortantes. No poseer piezas pequeñas que puedan generar riesgo de ser ingeridos, por los niños y niñas. Las piezas deben ser fuertes, evitando que se desensamble con facilidad. De presentar sistemas de unión como grapas o clavos estos no deben ser accesibles ni generar ningún riesgo.

NOTA:

- Empacar el pandero en una (1) bolsa plástica tipo cremallera (ajustar el tamaño de la bolsa según el volumen del producto). (Empaque primario).

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Cada pieza debe ser segura, elaborada en material no tóxico ni nocivo, resistentes a la manipulación, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas. El material debe ser de alta densidad y permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro. Resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones.

NORMATIVA

Resolución 3388 de 2008

FICHA TÉCNICA Nº 189		**RANA**	
ELEMENTO ANÁLOGO	SAPITO DE MADERA	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 1 A 2 AÑOS
		CATEGORÍA	INSTRUMENTOS MUSICALES
IMAGEN		**DESCRIPCIÓN**	
		Instrumento de percusión de la familia de los idiófonos. con un cuerpo de madera hueca, con forma de rana, cuenta con un güiro en la parte superior que al frotar simula el croar de una rana.	



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
ALTO	**3.5**	Cm
ANCHO	**4.3**	Cm
LARGO	**8.5**	Cm
LARGO (mango)	**15**	Cm
DIAMETRO DEL MANGO (Aprox	**2**	Cm
MATERIAL	Maderas densas (zapán pui, carreto, corazón filo)	
COLOR	Madera	
CONTENIDO	Rana (1) y Mango(1)	
VIDA ÚTIL	3	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Pieza de madera hueca en forma de rana, con abertura en la boca de lado a lado, para depositar el mango. En su lomo cuenta con una superficie ondulada, que cuando se frota con el mango, se produce un sonido similar al croar de una rana. Material de alta densidad y resistencia al uso y cambios climáticos con acabados finos y bordes redondeados que no requiere mantenimiento especializado que permita a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro.
Resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas.
Las uniones de las piezas deben ser fuertes, evitando que se desarme con facilidad.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Cada pieza debe ser segura, elaborada en material no tóxico ni nocivo a base de agua con sellador, resistentes a la manipulación, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas. El material debe ser de alta densidad y permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro. Resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.

NORMATIVA

Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015.

FICHA TÉCNICA Nº 190		**PAR DE SONAJEROS CASCABEL**	
ELEMENTO ANÁLOGO	CASCABELERO	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD 0 A 1 AÑOS
		CATEGORÍA	INSTRUMENTOS MUSICALES
IMAGEN		**DESCRIPCIÓN**	
		Instrumento musical constituido por un mango con cascabeles o sonajas que suenan al ser agitados.	



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
DIAMETRO MÍNIMO	**3**	Cm
LARGO MÍNIMO	**17**	Cm
CASCABELES MÍNIMOS	**10**	Un
MATERIAL	Madera (Pino pátula, pino ciprés, pino caribe o perillo seco) Cascabeles: Latón	
COLOR	Madera diseño multicolor	
CONTENIDO	Dos (2) de sonajeros	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	3	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Mango ergonómico, en madera de acabado fino, diseño multicolor en el área de los cascabeles.
Cuenta con 10 cascabeles, fuertemente sujetados al mango, los cascabeles tienen borde confinado y con poca abertura en agujero, de manera que no se salga la cuenta interna pero permita la resonancia.
Material de alta resistencia al uso y cambios climáticos. No requiere mantenimiento especializado.
El material debe ser de alta densidad y permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro. Resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas.
Las uniones de las piezas deben ser fuertes, evitando que se desarme con facilidad

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Cada pieza debe ser segura, elaborada en material no tóxico ni nocivo a base de agua con sellador, resistentes a la manipulación, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas. El material debe ser de alta densidad y permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro. Resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.

NORMATIVA

Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015.

FICHA TÉCNICA Nº 191		**TAMBOR**	
ELEMENTO ANÁLOGO	NINGUNO	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 2 A 6 AÑOS
		CATEGORÍA	INSTRUMENTOS MUSICALES
IMAGEN		**DESCRIPCIÓN Y USO**	



Instrumento de percusión membranófono que consta de una caja de resonancia, generalmente de forma cilíndrica, y dos membranas, llamadas parches, que cubren las aberturas de la caja. Favorece la expresión musical, incentiva la percepción auditiva, mediante la creación y la secuencia de patrones rítmicos y desarrolla la coordinación motora fina y gruesa.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
DIÁMETRO MÍNIMO (tambor)	**17**	cm
ALTO MÍNIMO (tambor)	**12.5**	cm
LARGO MÍNIMO (golpeadores)	**20**	cm
MATERIAL	Estructura: Madera laminada curvada. Parche: Cuero templado Golpeadores: Madera	
COLOR	Madera diseño multicolor	
CONTENIDO	Un tambor (1) y dos golpeadores (2)	
VIDA ÚTIL	3	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Cuenta con correa de sujeción. Golpeadores, baquetas o mazos en madera de punta redonda de 2 Cm de diámetro aproximadamente.

De bajo peso para permitir el uso por parte de los niños y las niñas. Diseño multicolor y brillante (no mediático, ni estereotipado). Material de alta resistencia al uso y cambios climáticos. No requiere mantenimiento especializado.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

El material debe ser de alta densidad y permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro. Resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas. Las uniones de las piezas deben ser fuertes, evitando que se desensamble con facilidad.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.

NORMATIVA

Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015

FICHA TÉCNICA Nº 192		TAMBOR PEQUEÑO	
ELEMENTO ANÁLOGO	NINGUNA	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD 0 A 1 AÑOS
		CATEGORÍA	INSTRUMENTOS MUSICALES

IMAGEN	DESCRIPCIÓN
	Instrumento de percusión

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
ALTO (tambor)	**10**	cm
DIAMETRO	**17**	cm
LARGO (baquetas)	**15**	cm
MATERIAL	Plástico de alta resistencia ABS	
COLOR	Variados y brillantes	
CONTENIDO	Tambor(1) y baquetas (2)	
VIDA ÚTIL	3	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Diseño de estructura de cilindro en plástico resistente, cuenta con dos baquetas.
Material de alta resistencia al uso y cambios climáticos que no requiere mantenimiento especializado.
Deben ser seguras en plástico no toxico ni nocivo, resistentes a la manipulación, evitando que al deteriorarse genere partes que puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas.
El material debe ser de alta densidad y permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro las uniones de las piezas deben ser fuertes, evitando que se desarme con facilidad.
Resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Es necesario que el niño este acompañado de un adulto mientras esté jugando con este elemento
Es necesario hacer limpieza y desinfección permanente

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD


Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.

NORMATIVA

Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015

FICHA TÉCNICA Nº 193	TRIÁNGULO

ELEMENTO ANÁLOGO	NINGUNO	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD 2 - 6 AÑOS
		CATEGORÍA	INSTRUMENTOS MUSICALES

IMAGEN	**DESCRIPCIÓN Y USO**
	El triángulo es un instrumento de percusión de metal, perteneciente al grupo de los idiófonos, porque el sonido es el resultado de la vibración del metal tras ser golpeado con la baqueta.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
LARGO APROX.	**17**	cm
ANCHO APROX.	**17**	cm
LARGO DEL GOLPEADOR	**20**	cm
DIAMETRO	**5**	mm
MATERIAL	Acero	
COLOR	Metal	
CONTENIDO	Un triángulo (1) y un golpeador (1)	
VIDA ÚTIL	3	AÑOS

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

El triángulo es una barra o estructura cilíndrica de aluminio doblada en forma de triángulo, con la particularidad de que uno de sus vértices queda abierto. El ejecutante no sostiene directamente el instrumento por ninguno de sus lados, sino mediante un cordel atado al vértice superior que sirve para suspenderlo y permitir las vibraciones que emiten el sonido, no requiere mantenimiento especializado cuenta con golpeador, baquetas o mazos en aluminio de punta redonda.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

El material permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro.
Resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas, las uniones de las piezas deben ser fuertes, evitando que se desensamble con facilidad.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial

NORMATIVA

Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015.

FICHA TÉCNICA Nº 194	**XILÓFONO**

ELEMENTO ANÁLOGO	NINGUNO	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 2 A 6 AÑOS
		CATEGORÍA	INSTRUMENTOS MUSICALES

IMAGEN	**DESCRIPCIÓN Y USO**
	Instrumento musical de percusión, compuesto por un grupo de barras resonantes de diferentes tamaños correspondientes a una nota musical, colocadas en posición horizontal sobre un bastidor, El sonido se produce debido al golpe con las baquetas de punta esférica sobre las barras.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
LARGO MÍNIMO	**22**	cm
ALTOMÍNIMO	**2**	cm
ANCHO MÍNIMO	**12**	cm
LARGO MÍNIMO (golpeadores)	**20**	cm
MATERIAL	Estructura y golpeadores: Madera (Pino pátula, pino ciprés, pino caribe o perillo seco) Barras: Lámina metálica	
COLOR	Madera diseño multicolor	
CONTENIDO	Un (1) xilófono y dos (2) golpeadores	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	3	AÑO

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Cuenta con 8 barras de diferentes colores, cada una de un tamaño (ancho) diferente. Golpeadores, baquetas o mazos en madera de punta redonda de diámetro 2 cm. aproximadamente. Diseño multicolor y brillante (no mediático, ni estereotipado).

De bajo peso para permitir el uso por parte de los niños y las niñas. Material de alta resistencia al uso y cambios climáticos. No requiere mantenimiento especializado.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

El material debe ser de alta densidad y permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro. Resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas. Las uniones de las piezas deben ser fuertes, evitando que se desensamble con facilidad.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.

NORMATIVA

Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015.

FICHA TÉCNICA Nº 195		**XILÓFONO PEQUEÑO**	
ELEMENTO ANÁLOGO	NINGUNA	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD 0 -1 AÑO
		CATEGORÍA	INSTRUMENTOS MUSICALES

IMAGEN	**DESCRIPCIÓN**
	Instrumento de percusión

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
ALTO	**3.5**	cm
ANCHO	**14**	cm
LARGO	**27.5**	cm
LARGO (baqueta)	**15**	cm
MATERIAL	Plástico de alta resistencia ABS Laminas: Aluminio	
COLOR	Variados y brillantes	
CONTENIDO	Xilófono (1) y baqueta (1)	
VIDA ÚTIL	3	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

El xilófono cuenta con 8 teclas de colores que dan una nota distinta.
Diseño de láminas con bordes redondeados, adecuadamente ajustadas a la estructura de plástico.
Cuenta con baqueta de mango ergonómico
Material de alta resistencia al uso y cambios climáticos.
No requiere mantenimiento especializado.
Deben ser seguras en plástico no toxico ni nocivo, resistentes a la manipulación, evitando que al deteriorarse genere partes que puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas.
El material debe ser de alta densidad y permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro.
Resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas.
Las uniones de las piezas deben ser fuertes, evitando que se desarme con facilidad.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Es necesario que el niño este acompañado de un adulto mientras esté jugando con este elemento

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial
NORMATIVA
Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015

FICHA TÉCNICA Nº 196		**ANIMAL ARMABLE**	
ELEMENTO ANÁLOGO		**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD 2 - 6 AÑOS
		CATEGORÍA	JUEGO DE CONSTRUCCIÓN

IMAGEN	**DESCRIPCIÓN Y USO**
	Animal armable de madera, consta de 5 a 6 piezas que deben ir recortadas a manera de rompecabezas, de manera que al unir los segmentos se forma el animal.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
LARGO APROX	**20**	cm
ANCHO APROX	**20**	cm
CALIBRE APROX	**12**	mm
MATERIAL	Madera MDF serigrafiada con colores vivos y contrastantes	
COLOR	Surtido	
CONTENIDO	5 a 6 piezas.	
VIDA UTIL MÍNIMA	3	AÑOS

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES
Consta de 5 a 6 piezas que al ensamblarse forman un animal por ejemplo: vaca, conejo etc. La pintura debe ser en lo posible hecha con tintes vegetales y no debe contener metales pesados ni disolventes químicos que afecten la salud de las niñas y los niños. Materiales como madera que se puedan impregnar de elementos colorantes sin que estos últimos formen un recubrimiento.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD
Cada pieza debe ser segura, elaborada en material no tóxico ni nocivo a base de agua con sellador, resistentes a la manipulación, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas. El material debe ser de alta densidad y permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro. Resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial
NORMATIVA
Resolución 3388 de 2008/ Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007/ Resolución 3117 de 2015/NTC-EN 71-3.

FICHA TÉCNICA Nº 197		**BLOQUES GRANDES DE CONSTRUCCIÓN**		
ELEMENTO ANÁLOGO	JUEGO DE CONSTRUCCIÓN	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO	
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 2 A 6 AÑOS	
		CATEGORÍA	JUEGO DE CONSTRUCCIÓN	
IMAGEN		**DESCRIPCIÓN Y USO**		
		Conjunto de figuras geométricas en 3D, de diferentes dimensiones, que permiten realizar construcciones, desarrollando las habilidades de agarre, equilibrio, y coordinación ojo – mano.		
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		LARGO MÍNIMO (pieza más grande)	**8**	cm
		LARGO MÍNIMO (pieza más pequeña)	**4**	cm
		DIÁMETRO MÍNIMO (pieza grande)	**7**	cm
		DIÁMETRO MÍNIMO (pieza pequeña)	**3**	cm
		MATERIAL	Madera (Pino pátula, pino ciprés, pino caribe o perillo seco)	
		COLOR	Madera natural y variados brillantes	
		CONTENIDO	100 piezas y caja o lona de almacenamiento	
		VIDA ÚTIL MÍNIMA	3	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Cuenta con 100 piezas de diferentes formas geométricas (cubos, cilindros, medias esferas, conos, pirámides, prisma rectangular, prisma triangular) de diferentes dimensiones. Acabados finos, bordes redondeados. Cuenta con caja o lona para almacenar las piezas y evitar pérdidas. Madera con tratamiento de inmunización e hidrófugo, que permita resistencia en climas húmedos. Material de alta resistencia al uso y cambios climáticos que no requiere mantenimiento especializado.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Cada pieza debe ser segura, elaborada en material no tóxico ni nocivo a base de agua con sellador, resistentes a la manipulación, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas. El material debe ser de alta densidad y permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro. Resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial

NORMATIVA

Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015.

FICHA TÉCNICA Nº 198		**BLOQUES LÓGICOS FIGURAS GEOMETRICAS**	
ELEMENTO ANÁLOGO		**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 2 A 6 AÑOS
		CATEGORÍA	EXPLORACIÓN CORPORAL

IMAGEN	**DESCRIPCIÓN Y USO**
	Conjunto de 48 piezas de figuras geométricas distintas con colores vivos para estimular los procesos lógicos matemáticos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
LARGO PROMEDIO PIEZA	**5**	cm
ANCHO PROMEDIO PIEZA	**5**	cm
PROFUNDIDAD PROMEDIO PIEZA	**5**	cm
MATERIAL	Plástico de alta resistencia	
COLOR	Colores vivos y brillantes	
CONTENIDO	48 piezas	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	3	AÑOS

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

Incluye: 48 piezas con 8 tipos de figuras geométricas diferentes y de colores variados.
Empacadas en caja de madera con estas dimensiones: 14cm x 14cm x 25cm.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Los elementos deben ser seguros, sin puntas agudas, ni filos cortantes, no poseer piezas pequeñas que puedan generar el riesgo de ser ingeridos, por los niños y niñas.
El material debe ir acompañado de las indicaciones de uso.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial, el material debe estar visiblemente limpio y libre de infestación.
NORMATIVA
Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015.

FICHA TÉCNICA Nº 199		**CAMIÓN BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN**	
ELEMENTO ANÁLOGO		**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 1 A 3 AÑOS
		CATEGORÍA	JUEGO DE CONSTRUCCIÓN

IMAGEN	**DESCRIPCIÓN Y USO**
	Camión en madera con veinticuatro (24) bloques de construcción en madera. Incluye lazo para halar. Colores surtidos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
ALTO	**13**	Cm
ANCHO	**23**	Cm
PROFUNDIDAD	**12**	Cm
MATERIAL	Madera aglomerada de alta resistencia (MDF densidad 600), las ruedas pueden ser en MDF o madera natural.	
COLOR	Surtido	
CONTENIDO	24 piezas (bloques de construcción)	
VIDA UTIL MÍNIMA	3	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Madera Sellada para evitar humedad. Medidas pieza más pequeña 3cm X 1cm X 3cm. Debe ser resistente, y no requerir reparación o mantenimiento especializado.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Cada pieza debe ser segura, elaborada en material no tóxico ni nocivo a base de agua con sellador, resistentes a la manipulación, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas. El material debe ser de alta densidad y permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro. Resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial, el material debe estar visiblemente limpio y libre de infestación.

NORMATIVA

Resolución 3388 de 2008/ Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007/ Resolución 3117 de 2015/NTC-EN 71-3.

FICHA TÉCNICA Nº 200		**ROMPECABEZAS DE 2 A 4 PIEZAS**	
ELEMENTO ANÁLOGO	Set Puzzles 2 piezas X 6	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 1 A 3 AÑOS
		CATEGORÍA	JUEGO DE CONSTRUCCIÓN

IMAGEN



DESCRIPCIÓN Y USO

Set de 6 rompecabezas de dos, tres y/o cuatro piezas de gran tamaño cada uno, recortadas demarcando siluetas sencillas de cada figura, con diferentes motivos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
LARGO MÍNIMO	**10**	cm
ANCHO MÍNIMO	**15**	cm
CALIBRE	**5**	mm
MATERIAL	Elaborado en madera MDF	
COLOR	Surtido	
CONTENIDO	6 rompecabezas así: 2 piezas – 2 unidades 3 piezas – 2 unidades 4 piezas – 2 unidades.	
VIDA UTIL MÍNIMA	3	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Pueden ser de distintos motivos como animales de la selva, medios de transporte, mascotas y animales de la granja. Empacados en estuche en madera, cartón o plástico, la madera MDF debe ser serigrafiada con colores vivos y contrastantes con una figura central y fondo de un mismo tono, material no tóxico.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD
Deben ser seguros. Todos los materiales deben ser nuevos, estar visiblemente limpios y libres de infestaciones, sin puntas agudas, ni filos cortantes y libres de astillas. No poseer piezas pequeñas que puedan generar riesgo de ser ingeridos, por los niños y niñas.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD
El serigrafiado debe ser no tóxico y no debe contener metales pesados ni disolventes químicos que afecten la salud de las niñas y los niños. Materiales como madera que se puedan impregnar de elementos colorantes sin que estos últimos formen un recubrimiento de fácil limpieza y desinfección.
NORMATIVA
Resolución 3388 de 2008/Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007/ Resolución 3117 de 2015/NTC-EN 71-3.

FICHA TÉCNICA Nº 201		**ROMPECABEZAS DE 5 A 9 PIEZAS**	
ELEMENTO ANÁLOGO	Puzzles 5 piezas	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 2 A 6 AÑOS
		CATEGORÍA	JUEGO DE CONSTRUCCIÓN

IMAGEN



DESCRIPCIÓN Y USO

Set de 6 rompecabezas de cinco, siete y nueve piezas de gran tamaño cada uno, recortadas demarcando siluetas sencillas con diferentes motivos, para encajar hasta convertir las piezas en una figura completa.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
LARGO	**20**	cm
ANCHO	**20**	cm
CALIBRE	**5**	mm
MATERIAL	Elaborado en madera MDF serigrafiada con colores vivos y contrastantes con una figura central y fondo de un mismo tono, material atóxico	
COLOR	Surtido	
CONTENIDO	6 rompecabezas así: 5 piezas – 2 unidades 7 piezas – 2 unidades	

		9 piezas – 2 unidades.	
	VIDA UTIL MÍNIMA	3	AÑOS

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES
La figura principal debe ocupar 3/4 del total de la superficie, con fondo de un solo color. Los temas deben ser variados y pueden ser por ejemplo, animales, frutas, un niño o una niña, paisajes.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD
El material debe ser claro en sus indicaciones de uso y no prestarse para ser usado con algún tipo de riesgo para los niños y niñas. Debe ser seguro. Todos los materiales deben ser nuevos, estar visiblemente limpios y libres de infestaciones, sin puntas agudas, ni filos cortantes y libres de astillas. No poseer piezas pequeñas que puedan generar riesgo de ser ingeridos, por los niños y niñas.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD
El serigrafiado debe ser no tóxico y no debe contener metales pesados ni disolventes químicos que afecten la salud de las niñas y los niños. Materiales como madera que se puedan impregnar de elementos colorantes sin que estos últimos formen un recubrimiento. Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial
NORMATIVA
Resolución 3388 de 2008/ Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007/ Resolución 3117 de 2015/NTC-EN 71-3.

FICHA TÉCNICA Nº 202		**ROMPECABEZAS DE CUBOS EN ESPUMA**	
ELEMENTO ANÁLOGO	PUZLE DE CUBOS	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 0 A 1 AÑOS
		CATEGORÍA	JUEGO DE CONSTRUCCIÓN

IMAGEN	**DESCRIPCIÓN Y USO**
	Seis Cubos de material suave que permiten armar diferentes figuras, lo que permite el desarrollo de habilidades cognitivas como resolución de problemas, coordinación mano – ojo y desarrollo de la psicomotricidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
LARGO (cubo)	**8**	cm
ANCHO	**8**	cm
ALTO	**8**	cm
DENSIDAD (espuma)	**20**	Kg/m^3
MATERIAL	Relleno: Espuma rosada Densidad 26 Forro: Tela impermeable, lavable hipo alergénica.	
COLOR	Tranfer según la figura que se arma.	

	CONTENIDO	6 cubos	
	VIDA ÚTIL MÍNIMA	3	Años

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Rompecabezas conformado por 6 piezas, en el cada lado del cubo tiene un motivo diferente (animales, frutas, entre otros) Acabados finos, bordes redondeados. Estampados con diseños infantiles, excepto mediáticos o estereotipados Empacados en estuche plástico con cierre, que permita almacenarse de forma apropiada. Las costuras y uniones deben ser resistentes, evitando la separación de las piezas. Material de alta resistencia al uso y cambios de clima. No requiere mantenimiento especializado.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD
Velocidad de propagación de la llama, en la superficie, inferior o igual a 30 mm/s. (NTC 71-2) Las uniones deben estar libres de grapas que puedan generar riesgo de laceraciones en la piel.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD
Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.
NORMATIVA
Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015

FICHA TÉCNICA Nº 203		**ROMPECABEZAS DE TRES NIVELES PROGRESIVOS**	
ELEMENTO ANÁLOGO	Puzzle tres niveles	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 3 A 6 AÑOS
		CATEGORÍA	JUEGO DE CONSTRUCCIÓN

IMAGEN



DESCRIPCIÓN Y USO

Rompecabezas conformado por un tablero con tres láminas sobrepuestas, formando niveles que permitan ubicar las piezas del rompecabezas de manera secuencial, haciendo referencia al ciclo de vida de un ser vivo, o al proceso de elaboración de un producto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
LARGO	**20**	cm
ANCHO	**20**	cm
PROFUNDIDAD	**12**	cm
CALIBRE MÍNIMO	**15**	cm
MATERIAL	Elaborado en madera MDF	
COLOR	Surtido	

CONTENIDO	6 y 8 fichas, dependiendo del motivo.		
VIDA UTIL MÍNIMA	3	AÑOS	

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Los motivos pueden ser variados, por ejemplo, el ciclo de la gallina, que empieza como huevo, sigue con la incubación y termina con el nacimiento del pollito. Se pueden incluir la rana, la gallina, la mariposa y la producción de la leche, entre otros. Las piezas deben ir recortadas dando forma a los segmentos representativos en cada imagen.
La madera MDF debe ser Serigrafiada con colores vivos y contrastantes con una figura central y fondo de un mismo tono, material atóxico.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

El material debe ser claro en sus indicaciones de uso y no prestarse para ser usado con algún tipo de riesgo para los niños y niñas. Deben ser seguros. Todos los materiales deben ser nuevos, estar visiblemente limpios y libres de infestaciones, sin puntas agudas, ni filos cortantes y libres de astillas. No poseer piezas pequeñas que puedan generar riesgo de ser ingeridos, por los niños y niñas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.

NORMATIVA

Resolución 3388 de 2008/ Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007/ Resolución 3117 de 2015/NTC-EN 71-3.

FICHA TÉCNICA Nº 204		**SET DE ENCADENABLES**	
ELEMENTO ANÁLOGO	ANILLOS CONECTORES, ESLABONES	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 2 A 6 AÑOS
		CATEGORÍA	JUEGO DE CONSTRUCCIÓN

IMAGEN





DESCRIPCIÓN Y USO

Conjunto de piezas en forma de anillos u óvalos con una abertura, que permite encadenarse uno con otro, realizando una leve presión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
DIÁMETRO (anillo)	**4.5**	Cm
ALTO		Cm
MATERIAL	Polipropileno	
COLOR	Variados brillantes	

CONTENIDO	75 piezas		
VIDA ÚTIL MÍNIMA	3	AÑOS	

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Piezas resistentes, ligeras, colores brillantes.
Empacados en envase de plástico transparente de boca ancha, que permite el almacenamiento.
Material de alta resistencia al uso y cambios climáticos.
No requiere mantenimiento especializado.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Cada pieza debe ser segura, elaborada en plástico no tóxico, ni nocivo, resistente a la manipulación, evitando que al deteriorarse, sus partes puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas.
El material debe ser de alta densidad y permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro.
Resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.

NORMATIVA

Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015.

FICHA TÉCNICA Nº 205		**SET DE ENCADENABLES DE GRAN TAMAÑO**	
ELEMENTO ANÁLOGO	ESLABONES TÁCTILES	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 2 A 6 AÑOS
		CATEGORÍA	JUEGO DE CONSTRUCCIÓN

IMAGEN



DESCRIPCIÓN Y USO

Conjunto de piezas de gran tamaño con forma de anillos u óvalos, con ganchos laterales que permiten encadenarse unos con otros, realizando una leve presión. Cuentan con diferentes texturas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO	**14**	cm
ANCHO	**9.5**	cm

	MATERIAL	Polipropileno de alta densidad	
	COLOR	Variados brillantes	
	CONTENIDO	16 piezas	
	VIDA ÚTIL MÍNIMA	3	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Piezas resistentes, ligeras, colores brillantes.
Empacados en un envase de plástico transparente de boca ancha de alto 30 cm Aproximadamente, y ancho 20 x 20 Aproximadamente, que permita el almacenamiento.
Material de alta resistencia al uso y cambios de clima.
No requiere mantenimiento especializado.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Cada pieza debe ser segura, elaborada en plástico no tóxico, resistentes a la manipulación, evitando que al deteriorarse, sus partes puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas.
El material debe ser de alta densidad y permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro.
Resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.

NORMATIVA

Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015.

FICHA TÉCNICA Nº 206		**TORRE DE ENSARTE**	
ELEMENTO ANÁLOGO	TORRE APILABLE, PIRÁMIDE DE AROS	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 0 A 1 AÑOS
		CATEGORÍA	JUEGO DE CONSTRUCCIÓN
IMAGEN		**DESCRIPCIÓN**	
		Elemento para ensartar y apilar aros.	



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Aproximadas)		
ALTO MÍNIMO	**21**	cm
ANCHO MÍNIMO	**13**	cm
DIAMETRO (aro grande)	**13**	cm
DIAMETRO (aro pequeño)	**5**	cm
MATERIAL	Plástico de alta resistencia ABS	
COLOR	Variados	
CONTENIDO	Una torre apilable con 5 aros	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	3	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Cuenta con una base con vástago, 5 argollas o aros apilables de tamaño progresivo y una bola o muñeco que se pueda encajar en la parte superior. Los aros son de diferentes colores, pueden tener relieve para dar sensaciones de texturas o de plástico transparente en el que se pueden ver cuentas de colores internas, los cuales producen sonido al agitarse.

Material de alta resistencia al uso y cambios climáticos. No requiere mantenimiento especializado.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Deben ser seguras en plástico no toxico ni nocivo, resistentes a la manipulación, evitando que al deteriorarse, sus partes puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas.
El material debe ser de alta densidad y permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro.
Resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas.

RECOMENDACIONES DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.

NORMATIVA

Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015.

FICHA TÉCNICA Nº 207		**ACCESORIO PARA DISFRACES**	
CÓDIGO		**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
ELEMENTO ANÁLOGO		**CLASIFICACIÓN**	GRUPO DE EDAD 2-6 AÑOS
		CATEGORÍA	EXPLORACIÓN SENSORIAL
IMAGEN		**DESCRIPCIÓN Y USO**	



Los atuendos, disfraces y accesorios son los favoritos de niñas y niños, a través de ellos juegan a ser otros, y a representar todo lo que observan en sus entornos. Los juegos de roles potencian el desarrollo integral.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
DIMENSIONES	El tamaño de todos los disfraces y accesorios deben ser pensados para niños y niñas de hasta 5 años.	
MATERIAL	- Disfraces y accesorios - Bolsa plástica cierre cremallera en polietileno de alta densidad. (Empaque Primario)	
COLOR	Usar como guía la imagen de referencia.	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	1	AÑO

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

- Peluca payaso tamaño infantil
- Peluca afro tamaño infantil
- Peluca pelo liso tamaño infantil
- Peluca de la realeza tamaño infantil
- Cartera de señora tamaño infantil
- Bufanda plumas tamaño infantil
- Bufanda lisa tejida tamaño infantil
- Nariz de payaso en caucho tamaño infantil
- Gafas tipo aumento tamaño infantil
- Gafas locas tamaño infantil
- Corbata de nudo fijo y con caucho tamaño infantil
- Bata tipo doctor

NOTA 1: Cada uno de estos elementos debe empacarse en una bolsa individual (empaque primario).
NOTA 2: Empacar los siguientes elementos en una bolsa más grande (empaque secundario) agrupados de la siguiente manera:

- **BOLSA 1:**
- Peluca payaso tamaño infantil
- Peluca afro tamaño infantil
- Peluca pelo liso tamaño infantil
- Peluca de la realeza tamaño infantil

BOLSA 2:
- Cartera de señora tamaño infantil
- Bufanda lisa tejida tamaño infantil
- Nariz de payaso en caucho tamaño infantil
- Bata tipo doctor

BOLSA 3:
- Corbata de nudo fijo y con caucho tamaño infantil
- Bufanda plumas tamaño infantil
- Gafas tipo aumento tamaño infantil
- Gafas locas tamaño infantil

NOTA 3: El tamaño del empaque secundario debe ser ajustado por el proveedor.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Cada pieza debe ser segura, elaborada en material no tóxico ni nocivo, resistentes a la manipulación, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas. El material debe ser de alta densidad y permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro. Resistencia ecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones.

NORMATIVA

Resolución 3388 de 2008

FICHA TÉCNICA Nº 208		CABALLO DE PALO	
ELEMENTO ANÁLOGO		**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 2 A 6 AÑOS
		CATEGORÍA	JUEGO SIMBÓLICO Y DE ROLES
IMAGEN		**DESCRIPCIÓN Y USO**	



Caballo con cabeza en material suave y cuerpo de palo para jugar a cabalgar. Favorece la inteligencia motora, la coordinación del movimiento, el equilibrio y la lateralidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
LARGO APROX.	**95**	cm
ANCHO CABEZA APROX.	**11**	cm
PROFUNDIDAD APROX.	**13**	cm
DIÁMETRO RUEDA APROX.	**3**	cm-
MATERIAL	Palo en madera y tela suave antialérgica, Material de relleno: 100% poliéster	
COLOR	Surtido	
CONTENIDO	1 pieza	
VIDA UTIL MÍNIMA	3	AÑOS

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

Palo de madera, con ruedas para mejor arrastre, la cabeza del caballo debe tener un rostro amable, además de ser resistente al lavado, no debe encogerse o desteñirse.
Ojos y detalles de la cara bordados, para evitar que sean arrancados.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

El material debe ser claro en sus indicaciones de uso y no prestarse para ser usado con algún tipo de riesgo para los niños y niñas.
Los elementos deben ser seguros. Todos los materiales deben ser nuevos, estar visiblemente limpios y libres de infestaciones, sin puntas agudas, ni filos cortantes y libres de astillas. No poseer piezas pequeñas que puedan generar riesgo de ser ingeridos, por los niños y niñas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial

NORMATIVA

Resolución 3388 de 2008/Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007/ Resolución 3117 de 2015/NTC-EN 71-3.

FICHA TÉCNICA Nº 209		CINTURÓN DE HERRAMIENTAS CON CASCO	
ELEMENTO ANÁLOGO	KIT DE HERRAMIENTAS	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 2 A 6 AÑOS

	CATEGORÍA	JUEGO SIMBÓLICO Y DE ROLES	
IMAGEN	**DESCRIPCIÓN Y USO**		
	Cinturón conformado por 10 piezas que incluyen el casco y cargador para ajustar a la cintura. Con este equipo las niñas y los niños desarrollan la creatividad por medio del juego de roles, a través del uso de los objetos.		
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
	LARGO DEL CINTURÓN	**65**	cm
	ALTO DEL CINTURÓN	**19**	cm
	LARGO MÍNIMO (piezas)	**7**	cm
	ANCHO MÍNIMO (piezas)	**2**	cm
	MATERIAL	El material debe ser plástico ABS resistente a las quebraduras y a la manipulación. No toxico ni nocivo para los niños (as). Insumos: como pinturas etc. no tóxicos ni nocivos.	
	COLOR	Colores variados.	
	CONTENIDO	Contiene mínimo 10 piezas.	
	VIDA UTIL MÍNIMA	3	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Las piezas, en plástico, deben ser representativas de la construcción tales como: taladro y herramientas (alicates, calibrador, escuadra, desarmador, brocas, martillo y llave de tubo).

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

El material debe ser claro en sus indicaciones de uso y no prestarse para ser usado con algún tipo de riesgo para los niños y niñas, resistente a las quebraduras y a la manipulación.
Con pinturas no toxicas ni nocivas para la salud, con bordes redondeados, sin puntas o hendiduras que causen lesiones las piezas deben estar bien ensambladas. Deben ser seguros. Todos los materiales deben ser nuevos, sin puntas agudas, ni filos cortantes y libres de astillas. No poseer piezas pequeñas que puedan generar riesgo de ser ingeridos, por los niños y niñas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial

NORMATIVA

Resolución 3388 de 2008/Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007/ Resolución 3117 de 2015/
Norma Técnica NTC 4894 Ensayo de Piezas Pequeñas.

FICHA TÉCNICA Nº 210	**DISFRACES DE CAPA**

ELEMENTO ANÁLOGO	DISFRACES DE CAPOTA	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 1 A 3 AÑOS
		CATEGORÍA	JUEGO SIMBÓLICO Y DE ROLES

IMAGEN	**DESCRIPCIÓN**
	Vestimenta diseñada con el fin de representar personajes reales o ficticios. Cuenta con un diseño en forma de capa que permite colocarlo de forma sencilla en niños y niñas pequeños.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
LARGO	**42**	cm
TALLA	**1 AÑO – 2 AÑOS**	
MATERIAL	Tela hipo alergénica	
COLOR	Variado según el personaje	
CONTENIDO	10 Disfraces de: distribuidos así: (3) Disfraces talla: 6 a 9 meses (3) Disfraces talla: 1 (4) Disfraces talla: 2	
VIDA ÚTIL	5	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Diseñadas para uso de niños y niñas con estatura entre 85 y 105 cm.
Los disfraces de capa con capucha son muy fáciles de poner y no tienen mangas, por lo que son perfectos para los niños pequeños.
Elaborado en telas de diferentes colores y texturas, dependiendo del motivo. En material hipoalergénico y atóxico.
Los motivos pueden ser de animales como oso, dragón, cerdo, pollo o gallina, perro, caballo, tigre, león, etc., personajes como caballero, princesa, rey, superhéroe (no mediático ni estereotipado) y/o frutas.
De acabados definidos, alto nivel de detalle.
Deben ser resistentes al lavado, no deben encogerse o desteñirse.
Diseñados y fabricados de forma que su ingestión inhalación, contacto con la piel en las mucosas o en los ojos no presenten riesgo para la salud

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Velocidad de propagación de la llama, en la superficie, inferior o igual a 30 mm/s. (NTC 71-2).

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Las telas deben permitir su lavado a máquina o a mano según especificaciones.

NORMATIVA			
Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015.			
FICHA TÉCNICA Nº 211		**DISFRACES DE VESTIDO - ANIMALES**	
ELEMENTO ANÁLOGO		**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 2 A 5 AÑOS
		CATEGORÍA	JUEGO SIMBÓLICO Y DE ROLES
IMAGEN		**DESCRIPCIÓN Y USO**	
		Disfraces para niños y niñas que caractericen animales salvajes, de granja y domésticos	
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
		TALLAS	3 Y 4
		MATERIAL	Confeccionadas en tela en material sintético suave – Hipo alergénico lavable
		COLOR	Diferentes texturas y colores que caractericen los animales
		CONTENIDO	5 disfraces de distintos animales (Talla 3) 5 disfraces de distintos animales (Talla 4)
		VIDA UTIL MÍNIMA	3 AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Los disfraces tipo vestido de animales, pueden ser enterizos con sus respectivas máscaras que caracterizan cada animal, los vestuarios deben invitar a diferentes habilidades como: desabotonar, amarrar, pegar y despegar, subir y bajar la cremallera. Las mangas de piernas y puños deben contar con elástico que permita ajustar la talla de acuerdo a las características antropométricas de cada niña y niño.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD
No prestarse para ser usado con algún tipo de riesgo físico o psicológico para los niños y niñas. Si tiene elementos pintados, las tintas deben ser no tóxicas ni nocivas para la salud. No debe contener piezas que se puedan desprender. No poseer piezas pequeñas que puedan generar riesgo de ser ingeridos, por los niños y niñas. Con el fin de evitar accidentes, si se usa algún tipo de mascara, debe tener orificios a la altura de los ojos y de las fosas nasales de tamaño suficiente para permitir la visibilidad completa y un adecuado flujo de aire. Las máscaras o antifaces no deben restringir la visión o la respiración.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD
Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.
NORMATIVA

Superintendencia de Industria y Comercio Resolución 60220 de 2012/ Resolución 3388 de 2008/ Resolución 3158 de 2007.

FICHA TÉCNICA Nº 212		**DISFRACES DE VESTIDO PROFESIONES**	
ELEMENTO ANÁLOGO		**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 2 A 6 AÑOS
		CATEGORÍA	JUEGO SIMBÓLICO Y DE ROLES

IMAGEN	**DESCRIPCIÓN Y USO**
	10 disfraces para niños y niñas que caractericen diferentes profesiones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
TALLAS	**3 Y 4**	
MATERIAL	Confeccionadas en tela en material sintético suave – Hipo alergénico lavable	
COLOR	Diferentes texturas y colores que caractericen las profesiones	
CONTENIDO	5 disfraces que caractericen diferentes profesiones (Talla 3) 5 disfraces que caractericen diferentes profesiones (Talla 4)	
VIDA UTIL MÍNIMA	3	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Los disfraces de vestido de profesiones pueden ser enterizos con accesorios que permitan caracterizarlas como: máscaras, sombreros, gorros, etc.
Los disfraces pueden ser: estilista, mecánico, bombero, chef, astronauta, ingeniero, entre otros.
Los vestuarios deben invitar a diferentes habilidades como: desabotonar, amarrar, pegar y despegar, subir y bajar la cremallera. Los disfraces deben permitir ser usados por niñas y niños.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Los disfraces no se deben prestar para ser usados con algún tipo de riesgo físico o psicológico para los niños y niñas. Si tiene elementos pintados, las tintas deben ser no tóxicas ni nocivas para la salud. No debe contener piezas que se puedan desprender. No puede poseer piezas pequeñas que puedan generar riesgo de ser ingeridos, por los niños y niñas. Si se usa algún tipo de mascara, debe tener orificios a la altura de los ojos y de las fosas nasales de tamaño suficiente para permitir la visibilidad completa y un adecuado flujo de aire, con el fin de evitar accidentes. Las máscaras o antifaces no deben restringir la visión o la respiración. Si se selecciona un disfraz que incluye sombreros, bufandas u otro tipo de adorno, evite que éstos accesorios obstaculicen la visión y respiración. Adicionalmente, es importante que estos elementos no estén demasiado sueltos o demasiado apretados.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.

NORMATIVA

Superintendencia de Industria y Comercio Resolución 60220 de 2012/ Resolución 3388 de 2008/Resolución 3158 de 2007.

FICHA TÉCNICA Nº 213		**JUEGO DE COCINA (ESTUFA, LAVAPLATOS Y NEVERA)**	
ELEMENTO ANÁLOGO		**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 2 A 6 AÑOS
		CATEGORÍA	JUEGO SIMBÓLICO Y DE ROLES

IMAGEN





DESCRIPCIÓN Y USO

Conformado por un módulo con estufa, horno, lavaplatos y un módulo de nevera.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO	**Estufa y lavaplatos: 61** **Nevera: 35**	cm
ALTO	**Estufa y lavaplatos: 100** **Nevera: 75**	cm
PROFUNDIDAD	**Estufa y lavaplatos: 28** **Nevera: 28**	cm
CALIBRE	**12**	mm
MATERIAL	Módulos elaborados en madera MDF y/o plástico de alta densidad	
COLOR	Colores vivos	
CONTENIDO	Un (1) módulo con estufa, horno lavaplatos y un (1) módulo de nevera	
VIDA UTIL MÍNIMA	3	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Debe contener como mínimo: lavaplatos con grifos, estufa de cuatro puestos, tabla de picar extraíble, gabinete inferior y 3 colgadores para utensilios de cocina. La nevera contiene dos compartimientos (congelador - refrigerador). La madera MDF debe estar barnizada, finamente trabajada, con bordes redondeados, con tintas no toxicas UV con tratamiento hidrófugo.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Cada pieza debe ser segura, elaborada en material no tóxico ni nocivo a base de agua con sellador, resistentes a la manipulación, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas. El material debe ser de alta densidad y permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro. Resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD
Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.
NORMATIVA
Resolución 3388 de 2008/Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007/ **Resolución** 3117 de 2015/NTC-EN 71-3.

FICHA TÉCNICA Nº 214		**JUEGO DE GRANJA**	
ELEMENTO ANÁLOGO	Juego set de playa	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 2 A 6 AÑOS
		CATEGORÍA	JUEGO SIMBÓLICO Y DE ROLES

IMAGEN



DESCRIPCIÓN Y USO

kit de elementos de granja conformado mínimo por una carretilla a escala, un balde, un rastrillo, una pala y una regadera las niñas y los niños desarrollan la creatividad y fomentan el juego de roles a través del uso de los objetos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
LARGO CARRETILLA (aprox.)	**70**	Cm
ALTO CARRETILLA (aprox.)	**29**	Cm
PROFUNDIDAD CARRETILLA (aprox.)	**20**	Cm
TAMAÑO BALDE Y REGADERA (aprox.)	**Largo: 15 Ancho: 14**	Cm
LARGO RASTRILLO Y PALA (aprox.)	**20**	Cm
MATERIAL	El material debe ser plástico resistente	
COLOR	Colores variados	
CONTENIDO	Contiene mínimo 5 piezas	
VIDA UTIL MÍNIMA	3	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

La carretilla debe proporcionar agilidad, con una rueda adelante y dos patas en la parte trasera. El juego puede contener adicionalmente guantes de jardinería. El material debe ser claro en sus indicaciones de uso
El plástico no debe ser tóxico ni nocivo para los niños y las niñas.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Los elementos no deben ser tóxicos ni nocivos para la salud. Con bordes redondeados, sin puntas o hendiduras que causen lesiones. Las piezas deben estar bien ensambladas deben ser seguros. Todos los materiales deben ser nuevos, sin puntas agudas, ni filos cortantes y libres de astillas. No poseer piezas pequeñas que puedan generar riesgo de ser ingeridos, por los niños y niñas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD
Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.
NORMATIVA
Resolución 3388 de 2008/ Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007/ Resolución 3117 de 2015/ Norma Técnica NTC 4894 Ensayo de Piezas Pequeñas.

FICHA TÉCNICA Nº 215		**COMBO JUGUETES**		
ELEMENTO ANÁLOGO		**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO	
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD 2-6 AÑOS	
		CATEGORÍA	EXPLORACIÓN CORPORAL	
IMAGEN		**DESCRIPCIÓN Y USO**		
  		Las figuras de los medios de transporte le permitirá a niñas y niños explorar el mundo y responder preguntas sobre cómo funcionan las cosas. Los animales de la granja hacen parte de la cotidianidad de niñas y niños, además posibilitan el mundo de las representaciones, los juegos libres y espontáneos. El juego de la vajilla y té, permite representar sus prácticas a la hora de sentarse a la mesa a comer, incluso pueden compartirlo con todos sus amigos.		
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		DIMENSIONES	- Medios de transporte: mínimo de 8cm - Animales de la granja: mínimo de 8cm - Vajilla y juego de té: mínimo de 5cm	
		MATERIAL	- Juguetes medios de transporte para niños y niñas: En plástico o espuma de PU en sistema RIM - Juguetes animales para niños y niñas: En plástico o espuma de PU - Juego de vajilla y te infantil: Polipropileno - Bolsa plástica cierre cremallera en polietileno de alta densidad. (Empaque primario)	
		COLOR	Todos los colores	
		VIDA ÚTIL MÍNIMA	1	AÑO

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	
El COMBO contiene 3 temas diferentes relacionados a continuación: 1- Medios de transporte. 2- Animales de la granja. 3- Vajilla y juego de té. Cantidad de figuras por cada tema: 1- Medios de transporte: Mínimo 6 figuras 2- Animales de la granja: Mínimo 6 animales	3- Vajilla y juego de té: Mínimo de 4 puestos **Nota:** - Ver Criterios básicos de seguridad. - Norma aplicable. - Aspectos técnicos a tener en cuenta en los productos de plástico (FCT). - Empacar cada uno de los grupos de producto en una (1) bolsa plástica tipo cremallera (empaque primario). - Ajustar el tamaño de la bolsa según el volumen de todos los elementos.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	

Cada pieza debe ser segura, elaborada en material no tóxico ni nocivo, resistentes a la manipulación, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas. El material debe ser de alta densidad y permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro. Resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD
Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones.
NORMATIVA
Resolución 3388 de 2008

FICHA TÉCNICA Nº 216		**JUEGO TIENDA DE MERCADO**	
ELEMENTO ANÁLOGO		**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 2 A 6 AÑOS
		CATEGORÍA	JUEGO SIMBÓLICO Y DE ROLES

IMAGEN	**DESCRIPCIÓN Y USO**
 	Estantería en madera que simula una tienda de mercado para juego simbólico. Cuenta con dos estantes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
LARGO	**61**	cm
ALTO	**150**	cm
PROFUNDIDAD	**28**	cm
DIÁMETRO	**-**	-
CALIBRE	**-**	-
MATERIAL	Módulos elaborados en madera MDF, barnizada, finamente trabajada, con bordes redondeados, con tintas UV no tóxicas. T**ratamiento hidrófugo.**	
COLOR	Color natural madera y con diseño que incluya colores vivos.	
CONTENIDO	Estructura de la tienda. (No incluye los accesorios, frutas, verduras, enlatados y otros elementos)	
VIDA UTIL MÍNIMA	3	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Contiene: Caja registradora en madera o plástico que se puede abrir y cerrar. Canastos arriba y abajo del mostrador para colocar los artículos a la venta, debe ser suficientemente grande para que puedan jugar varios niños a la vez.

Consta de dos estantes, sostenidos de una base de tres módulos, la carpa de la tienda está elaborada en lona resistente o madera, incluye tres canastos en madera MDF, para organización de los alimentos.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD
El material debe ser claro en sus indicaciones de uso y no prestarse para ser usado con algún tipo de riesgo para los niños y niñas. Debe tener Bisagras resistentes. Las piezas deben estar bien ensambladas sin elementos corto punzantes a la vista. Los elementos deben ser seguros. Todos los materiales deben ser nuevos y estar visiblemente limpios y libres de infestaciones, sin puntas agudas, ni filos cortantes y libres de astillas. No poseer piezas pequeñas que puedan generar riesgo de ser ingeridos, por los niños y niñas.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD
Materiales como madera que se puedan impregnar de elementos colorantes sin que estos últimos formen un recubrimiento. Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.
NORMATIVA
Resolución 3388 de 2008/ Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007/**Resolución** 3117 de 2015/NTC-EN 71-3.

FICHA TÉCNICA Nº 217		**KIT DE MÉDICO**	
ELEMENTO ANÁLOGO	SET DE MÉDICO, JUEGO DE MÉDICO.	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 2 A 6 AÑOS
		CATEGORÍA	JUEGO SIMBÓLICO Y DE ROLES

IMAGEN	**DESCRIPCIÓN Y USO**
	Conjunto de juguetes que simulan los elementos médicos reales, para que las niñas y los niños fortalezcan la creatividad y el juego de roles, a través del uso de los objetos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
ALTO MÍNIMO (maletín)	**30**	Cm
ANCHO MÍNIMO (maletín)	**33**	Cm
PROFUNDIDAD MÍNIMA(maletín)	**10**	Cm
LARGO MÍNIMO (piezas)	**7**	Cm
ANCHO MÍNIMO (piezas)	**2**	Cm
MATERIAL	Plástico de alta resistencia ABS	
COLOR	Colores variados	
CONTENIDO	Contiene mínimo 10 piezas.	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	3	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Las piezas deben ser representativas de la actividad tales como: Estetoscopio, termómetro, tensiómetro, jeringa, espejo, martillo, tijera, pinzas, frascos de muestra, venditas, riñonera, otoscopio, venditas. Incluye estuche tipo maletín o empaque, para organizar y transportar las piezas de un lugar a otro.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD
El material debe tener indicaciones de uso claras y no prestarse para ser usado con algún tipo de riesgo para los niños y niñas. Con pinturas no toxicas ni nocivas para la salud, con bordes redondeados, sin puntas o hendiduras que causen lesiones. Las piezas deben estar bien ensambladas. Deben ser seguros. Todos los materiales deben ser nuevos, sin puntas agudas, ni filos cortantes y libres de astillas. No poseer piezas pequeñas que puedan generar riesgo de ser ingeridos, por los niños y niñas.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD
Todos los materiales deben ser nuevos, estar visiblemente limpios y libres de infestaciones. Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.
NORMATIVA
Resolución 3388 de 2008/Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007/ Resolución 3117 de 2015/ Norma Técnica NTC 4894 Ensayo de Piezas Pequeñas.

FICHA TÉCNICA Nº 218		**KIT DEL EXPLORADOR**		
ELEMENTO ANÁLOGO		**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO	
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 2 A 6 AÑOS	
		CATEGORÍA	JUEGO SIMBÓLICO Y DE ROLES	
IMAGEN		**DESCRIPCIÓN Y USO**		
		El Kit infantil de exploración de los entornos, está conformado por elementos que permiten despertar la curiosidad por conocer más allá de lo que se ve a simple vista.		
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		LARGO (lupa)	**20 - 22**	cm
		LARGO (palo de red)	**50 - 60**	cm
		DIÁMETRO (contenedor)	**30 - 32**	cm
		DIÁMETRO (lentes prismáticos)	**32 - 34**	mm
		MATERIAL	Plástico de alta resistencia ABS	
		COLOR	Variados y luminosos	
		CONTENIDO	6 piezas	
		VIDA ÚTIL MÍNIMA	3	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Contiene: Lupa: Estructura de plástico, colores vistosos, asa ergonómica, lente de material HIPS. Pinzas: En plástico, sin filos que causen lesiones. Red: Malla en tul de alta resistencia, de forma triangular con el vértice redondeado que se une al aro.

Caja o contenedor de insectos: Material en plástico transparente
Prismáticos: Diseño ergonómico, lentes de 32 mm de diámetro x 4 aumentos, lentes irrompibles, no contienen látex.
Linterna: Batería AA O AAA, con compuerta asegurada para que los niños no tengan acceso a las baterías, diseño infantil, con asa de fácil agarre, liviana, mínimo 5 leds, terminaciones seguras. Material plástico resistente a la luz solar y cambios de temperatura.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Deben ser seguras en plástico no toxico ni nocivo, resistentes a la manipulación, evitando que al deteriorarse, sus partes puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas. Resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas. Piezas fabricadas de forma que se reduzcan al mínimo los riesgos de heridas que puedan ser provocados por el movimiento de sus partes. Sus componentes y sus partes removibles, deberán ser de dimensiones suficientes para que no puedan ser tragados y/o inhalados.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

El material permitirá satisfacer las condiciones de higiene y limpieza necesarias para evitar los riesgos de infección, enfermedad y contagio. El material debe estar visiblemente limpio y libre de infestación.

NORMATIVA

Resolución 3388 de 2008/ Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007/ Resolución 3117 de 2015.

FICHA TÉCNICA Nº 219		**MUÑECAS DE TRAPO PARA VESTIR**	
ELEMENTO ANÁLOGO		**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD 2 - 6 AÑOS
		CATEGORÍA	JUEGO SIMBÓLICO Y DE ROLES

IMAGEN



DESCRIPCIÓN Y USO

Set de 6 muñecos y muñecas representando niños y niñas con diferentes características físicas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANCHO DE BRAZO A BRAZO	**27**	cm
ALTO	**40**	cm
PROFUNDIDAD	**11**	-
MATERIAL	Confeccionadas en tela de material sintético y lana suave – Hipo alergénico lavable, relleno blando.	
COLOR	Según las características físicas.	
CONTENIDO	Muñecos y ropa Interior, Vestido de una o varias piezas.	

	**VIDA UTIL MÍNIMA**	3	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Los muñecos deben estar vestidos cuidadosamente, con la cara adecuadamente pintada o bordada, si son pintadas debe contar con alto nivel de detalle, con pinturas no tóxicas, que no se destiñan con el lavado, si son bordadas deben ser seguros y garantizar que ninguna pieza se desprenderá y ser ingerida por los niños. El material debe ser entregado en algún tipo de empaque o contenedor que facilite la organización y evite, en lo posible, la pérdida de las partes.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD
El material no debe prestarse para ser usado con algún tipo de riesgo físico o psicológico para los niños y niñas. No debe contener piezas que se puedan desprender. No poseer piezas pequeñas que puedan generar riesgo de ser ingeridos por los niños y niñas.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD
Todos los materiales deben ser nuevos y estar visiblemente limpios y libres de infestaciones. Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.
NORMATIVA
Resolución 3388 de 2008/ Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007/ **Resolución** 3117 de 2015/ Norma Técnica NTC 4894 Ensayo de Piezas Pequeñas.

FICHA TÉCNICA Nº 220		**PELUCHES**	
ELEMENTO ANÁLOGO	NINGUNO	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD 0 A 3 AÑOS
		CATEGORÍA	JUEGO SIMBÓLICO Y DE ROLES

	DESCRIPCIÓN
 	Un juguete de tela relleno de algodón, habas, u otros materiales, a menudo con forma de animal.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
ALTO	**30**	cm
ANCHO	**20**	cm

	PROFUNDIDAD	**9**	cm
	MATERIAL	Tela hipo alergénica, 100% poliéster	
	COLOR	Variado según el animal	
	CONTENIDO	Peluche (1)	
	VIDA ÚTIL	3	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Elaborados en telas hipo-alergénicas y lavables, 100% poliéster, como coral, velboa estampado, tap, entre otras y relleno en algodón siliconado indeformable. Motivos infantiles de animales como osos, pingüinos, micos, vacas, conejos, perros, con caras definidas, detalles bordados de la cara y delicada. No personajes mediáticos ni estereotipados. Accesorios como ojos de plástico, correas u otros, deben estar bien cosidos para evitar que se desprendan. Costuras y acabados de alta calidad. Diseñados y fabricados de forma que su ingestión inhalación, contacto con la piel, las mucosas o los ojos, no presenten riesgo para la salud o peligros de heridas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD
Velocidad de propagación de la llama, en la superficie, inferior o igual a 30 mm/s. (NTC 71-2).
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD
Las telas deben permitir su lavado a máquina o a mano según especificaciones.
NORMATIVA
Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015.

FICHA TÉCNICA Nº 221		**PESEBRERA CABALLITO DE PALO**	
ELEMENTO ANÁLOGO		**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 2 A 6 AÑOS
		CATEGORÍA	EXPLORACIÓN CORPORAL
IMAGEN		**DESCRIPCIÓN Y USO**	
		Estructura en madera para organizar los caballitos de madera.	



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
ALTO	**72**	Cm
ANCHO	**80**	Cm
PROFUNDIDAD	**24**	Cm
MATERIAL	Módulos elaborados en madera MDF y/o plástico de alta densidad.	
COLOR	Colores vivos y brillantes	
CONTENIDO	1 pieza	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	3	AÑOS

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

Estructura en madera con acabado fino. Capacidad para 8 caballos en palo de madera.
Material de alta resistencia al uso y cambios climáticos.
No requiere mantenimiento especializado.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Cada pieza debe ser segura, elaborada en material no tóxico ni nocivo a base de agua con sellador, resistentes a la manipulación, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas. El material debe ser de alta densidad y permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro. Resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.

NORMATIVA

Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015.

FICHA TÉCNICA Nº 222		SET BARRILES DE FRUTAS Y VERDURAS	
ELEMENTO ANÁLOGO		**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 2 A 6 AÑOS
		CATEGORÍA	JUEGO SIMBÓLICO Y DE ROLES
IMAGEN		**DESCRIPCIÓN Y USO**	



El set es un conjunto de cinco (5) barriles que indican un color específico, cada barril cuenta con cinco (5) frutas y vegetales del color que indica el barril. Permite desarrollar la creatividad, juego de roles, la clasificación por formas y colores, entre otros.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
LARGO (pieza más pequeña)	**5**	Cm
ALTO (barril)	**15 – 20**	Cm
PROFUNDIDAD	**25**	Cm
DIÁMETRO (barril)	**15 – 20**	Cm
MATERIAL	Plástico soplado	
COLOR	Colores variados imitando el alimento	
CONTENIDO	Contiene mínimo 25 piezas y 5 barriles	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	3	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Conformado por 5 barriles en los que cada uno se encuentra 5 frutas y vegetales del mismo color (púrpura, amarrillo, naranja, verde y rojo).
Las piezas deben ser representativas de los alimentos tales como: Fresa, manzana, durazno, pera, uvas, naranja, pimentón, brócoli, zanahoria, mazorca, entre otros.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

El material debe ser claro en sus indicaciones de uso y no prestarse para ser usado con algún tipo de riesgo para los niños y niñas. Con pinturas no tóxicas ni nocivas para la salud, con bordes redondeados, sin puntas o hendiduras que causen lesiones. Las piezas deben estar bien ensambladas. Deben ser seguros. Todos los materiales deben ser nuevos, sin puntas agudas, ni filos cortantes y libres de astillas. No poseer piezas pequeñas que puedan generar riesgo de ser ingeridos, por los niños y niñas. Material resistente a las quebraduras y a la manipulación. No tóxico ni nocivo para los niños (as). Insumos: como pinturas etc. no tóxicos ni nocivos.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Todos los materiales deben ser nuevos y estar visiblemente limpios y libres de infestaciones.
Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.

NORMATIVA

Resolución 3388 de 2008/ Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007/ Resolución 3117 de 2015/
Norma Técnica NTC 4894 Ensayo de Piezas Pequeñas.

FICHA TÉCNICA Nº 223		**SET DE EXPERIMENTOS**	
ELEMENTO ANÁLOGO	SET DE MÉDICO, JUEGO DE MÉDICO.	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 2 A 6 AÑOS
		CATEGORÍA	JUEGO SIMBÓLICO Y DE ROLES

IMAGEN	DESCRIPCIÓN Y USO
 	Este juego permite simular experimentos relacionados con la Química. Incluye tarjetas con distintos experimentos explicados y los resultados que se pueden obtener.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
LARGO (Aprox.)	**36**	cm
ALTO (Aprox.)	**25**	cm
PROFUNDIDAD (Aprox.)	**13**	cm
MATERIAL	Plastico	
COLOR	Colores variados	
CONTENIDO	Mínimo 9 piezas –tarjetas experimentos; lupa, tubos de ensayo, soportes, pinzas, gafas, gotero, Erlenmeyer, pipeta, embudo.	
VIDA UTIL MÍNIMA	3	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

El material debe ser plástico ABS sólido resistente a las quebraduras y a la manipulación no toxico ni nocivo para los niños y niñas.
Debe contener piezas representativas de la actividad.
Tamaño máximo de pieza más pequeña 4cm x 6cm x 2cm.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Utilícese bajo la vigilancia directa de un adulto responsable.
El material debe ser claro en sus indicaciones de uso y no prestarse para ser usado con algún tipo de riesgo para los niños y niñas.
Con pinturas no tóxicas ni nocivas para la salud, con bordes redondeados, sin puntas o hendiduras que causen lesiones.
Las piezas deben estar bien ensambladas.
Los elementos deben ser seguros. Todos los materiales deben ser nuevos, sin puntas agudas, ni filos cortantes y libres de astillas.
No poseer piezas más pequeñas que puedan generar riesgo de ser ingeridos, por los niños y niñas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Todos los materiales deben ser nuevos y estar visiblemente limpios y libres de infestaciones.
De fácil limpieza y desinfección.

NORMATIVA

Resolución 3388 de 2008/ Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007/ Resolución 3117 de 2015/ Norma Técnica NTC 4894 Ensayo de Piezas Pequeñas.

FICHA TÉCNICA Nº 224		SET DE MERCADO	
ELEMENTO ANÁLOGO		**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 2 A 6 AÑOS
		CATEGORÍA	JUEGO SIMBÓLICO Y DE ROLES
IMAGEN		**DESCRIPCIÓN Y USO**	





Con el kit de mercado las niñas y los niños desarrollan la creatividad, juego de roles, a través del uso de los objetos. Conformado por un estuche con cierre que contiene mínimo 31 piezas, que representen los diferentes grupos de alimentos; frutas, verduras, carnes (pollo, pescado, etc.…) huevos, lácteos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
LARGO PIEZA MÁS PEQUEÑA	**5**	cm
ALTO PIEZA MÁS PEQUEÑA	**5**	cm
PROFUNDIDAD PIEZA MÁS PEQUEÑA	**1**	cm
MATERIAL	El material debe ser plástico ABS sólido	
COLOR	Colores variados imitando el alimento	
CONTENIDO	Contiene mínimo 31 piezas	
VIDA UTIL MÍNIMA	3	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Las piezas deben ser representativas de los grupos alimenticios, tales como: latas de atún, pernil de pollo, carnes, pan, salsas, alimentos procesados y no procesados, otros.
El plástico ABS sólido debe ser resistente a las quebraduras y a la manipulación. No tóxico ni nocivo para los niños y niñas.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Las piezas deben estar bien ensambladas.
Las piezas deben ser seguras. Todos los materiales deben ser nuevos, sin puntas agudas, ni filos cortantes y libres de astillas. No poseer piezas pequeñas que puedan generar riesgo de ser ingeridos, por los niños y niñas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.

NORMATIVA

Resolución 3388 de 2008/ Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007/ Resolución 3117 de 2015/
Norma Técnica NTC 4894 Ensayo de Piezas Pequeñas.

FICHA TÉCNICA Nº 225		**TEATRINO MODULAR DE PISO**	
ELEMENTO ANÁLOGO	TITIRITERO INFANTIL	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 2 A 6 AÑOS
		CATEGORÍA	JUEGO SIMBÓLICO Y DE ROLES

IMAGEN	**DESCRIPCIÓN Y USO**
	Escenario para títeres y muñecos tipo guante. Cuenta con tablero en panel que permite ambientar la historia a escenificar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
ALTO	**155**	cm
ANCHO	**80**	cm
PROFUNDIDAD	**40**	cm
MATERIAL	Preferiblemente: Madera MDF y panel en acrílico	
COLOR	Variados y brillantes	
CONTENIDO	7 secciones armables y desarmables	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	3	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Con acabados finos, con impresión serigrafía, tintas UV no toxicas.
Color natural madera con diseño que incluya colores vivos (no mediático, ni estereotipado).
Incluye las cortinas de fondo y presentación en seda poliéster.
Deberán concebirse y fabricarse de forma que se reduzcan al mínimo los riesgos de heridas que puedan ser provocados por el movimiento de sus partes.
Sus componentes y sus partes removibles, deberán ser de dimensiones suficientes para que no puedan ser tragados y/o inhalados.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Cada pieza debe ser segura, elaborada en material no tóxico ni nocivo a base de agua con sellador, resistentes a la manipulación, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas. El material debe ser de alta densidad y permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro. Resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial

NORMATIVA

Resolución 3158 de 2007/ Resolución 3669 de 2007 / Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015.

FICHA TÉCNICA Nº 226		**TÍTERES DE GUANTE – SET ANIMALES DE GRANJA**	
ELEMENTO ANÁLOGO	TÍTERES DE MANO, MARIONETA DE GUANTE	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 2 A 6 AÑOS
		CATEGORÍA	JUEGO SIMBÓLICO Y DE ROLES

IMAGEN	DESCRIPCIÓN Y USO
	Conjunto de 9 títeres de guante o de mano que representan animales de granja. A través de los títeres dentro una historia, los niños y niñas desarrollan su creatividad e imaginación, manifiestan su personalidad, comunican sentimientos, establecen un diálogo de pares y descargan tensiones o emociones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
ALTO MÍNIMO	**24**	cm
ANCHO MÍNIMO	**12**	cm
MATERIAL	Tela suave antialérgica, velour o micro terry Material relleno: 100% poliéster	
COLOR	Acorde al animal imitado	
CONTENIDO	9 títeres (vaca, cerdo, gallina, caballo, rana, pato, oveja, perro y gato)	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	3	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

De acabados definidos, alto nivel de detalle.
Con cabeza reforzada que permita sostenerse. No deben presentar piezas pequeñas removibles.
Ojos y detalles de la cara bordados, imposibles de arrancar.
El diseño debe ser lo más parecido al animal a imitar, con rostros amables.
Deben ser resistentes al lavado, no deben encogerse o desteñirse.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Velocidad de propagación de la llama, en la superficie, inferior o igual a 30 mm/s. (NTC 71-2).
Diseñados y fabricados de forma que su ingestión inhalación, contacto con la piel, las mucosas o los ojos, no presenten riesgo para la salud o peligros de heridas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

El material permitirá satisfacer las condiciones de higiene y limpieza necesarias para evitar los riesgos de infección, enfermedad y contagio.
El material debe estar visiblemente limpio y libre de infestación.
Los títeres deben permitir su lavado a máquina o a mano según especificaciones.

NORMATIVA

Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015.

FICHA TÉCNICA Nº 227	**TÍTERES DE GUANTE – SET ANIMALES DE SELVA**

ELEMENTO ANÁLOGO	TÍTERES DE MANO, MARIONETA DE GUANTE	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 0 A 6 AÑOS
		CATEGORÍA	JUEGO SIMBÓLICO Y DE ROLES

IMAGEN



DESCRIPCIÓN Y USO

Conjunto de 6 títeres de guante o de mano que representan animales de selva. A través de los títeres dentro una historia, los niños y niñas desarrollan su creatividad e imaginación, manifiestan su personalidad, comunican sentimientos, establecen un diálogo de pares y descargan tensiones o emociones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO MÍNIMO	**24**	cm
ANCHO MÍNIMO	**12**	cm
MATERIAL	Tela suave antialérgica, velour o micro terry Material relleno: 100% poliéster	
COLOR	Acorde al animal imitado	
CONTENIDO	6 títeres (león, elefante, jirafa, mico, tigre y cebra)	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	3	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

De acabados definidos, alto nivel de detalle.
Con cabeza reforzada que permita sostenerse. No deben presentar piezas pequeñas removibles.
Ojos y detalles de la cara bordados, imposibles de arrancar.
El diseño debe ser lo más parecido al animal a imitar, con rostros amables.
Deben ser resistentes al lavado, no deben encogerse o desteñirse.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Velocidad de propagación de la llama, en la superficie, inferior o igual a 30 mm/s.
Diseñados y fabricados de forma que su ingestión inhalación, contacto con la piel, las mucosas o los ojos, no presenten riesgo para la salud o peligros de heridas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

El material permitirá satisfacer las condiciones de higiene y limpieza necesarias para evitar los riesgos de infección, enfermedad y contagio. El material debe estar visiblemente limpio y libre de infestación.
Los títeres deben permitir su lavado a máquina o a mano según especificaciones.

NORMATIVA

Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015 / NTC 71-2.

FICHA TÉCNICA Nº 228		**TÍTERES DE GUANTE – SET ETNIAS COLOMBIANAS**	
ELEMENTO ANÁLOGO	TITERES DE MANO, MARIONETA DE GUANTE	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 2 A 6 AÑOS
		CATEGORÍA	JUEGO SIMBÓLICO Y DE ROLES

IMAGEN	**DESCRIPCIÓN Y USO**
	Conjunto de 6 títeres de guante o de mano. (afro descendiente, indígena, Rrom-gitano, raizal, mestizo, Palenquero).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
ALTO	**32**	cm
ANCHO MÍNIMO	**12**	cm
CALIBRE		
MATERIAL	Tela suave antialérgica Material relleno: 100% poliéster	
COLOR	Según características de cada miembro de la familia	
CONTENIDO	6 títeres (afro descendiente, indígena, Rrom-gitano, raizal, mestizo, palenquero)	
VIDA ÚTIL	3	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

De acabados definidos, alto nivel de detalle. De ambos géneros, combinando géneros y etnias.
Con la vestimenta característica para cada etnia. Ojos y detalles de la cara bordados, imposibles de arrancar
Miembros y vientre fabricados en una sola pieza de tejido pespuntado de gran duración.
Deben ser resistentes al lavado, no deben encogerse o desteñirse. Los títeres deben permitir su lavado a máquina o a mano según especificaciones.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Diseñados y fabricados de forma que su ingestión inhalación, contacto con la piel, las mucosas o los ojos, no presenten riesgo para la salud o peligros de heridas.

Velocidad de propagación de la llama, en la superficie, inferior o igual a 30 mm/s. (NTC 71-2)

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial. El material debe estar visiblemente limpio y libre de infestación.

NORMATIVA

Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015.

FICHA TÉCNICA Nº 229		**TÍTERES DE GUANTE – SET FAMILIA**	
ELEMENTO ANÁLOGO	TÍTERES DE MANO, MARIONETA DE GUANTE	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 2 A 6 AÑOS
		CATEGORÍA	JUEGO SIMBÓLICO Y DE ROLES

IMAGEN





DESCRIPCIÓN Y USO

Conjunto de 7 títeres de guante o de mano que representan diferentes miembros de la familia. A través de los títeres dentro una historia, los niños y niñas desarrollan su creatividad e imaginación, manifiestan su personalidad, comunican sentimientos, establecen un diálogo de pares y descargan tensiones o emociones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
ALTO (máximo)	**32**	cm
ANCHO	**12 -15**	cm
MATERIAL	Tela suave antialérgica Material relleno: 100% poliéster	
COLOR	Según características de cada miembro de la familia	
CONTENIDO	7 títeres (mamá, papá, abuelo, abuela, niño, niña y bebé)	

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

De acabados definidos, alto nivel de detalle. Ojos y detalles de la cara bordados, imposibles de arrancar. Miembros y vientre fabricados en una sola pieza de tejido pespuntado de gran duración. El diseño debe ser lo más parecido a cada miembro de la familia, con rostros amables. Deben ser resistentes al lavado, no deben encogerse o desteñirse. Deben representarse familias de diversos grupos étnicos y culturales (blancos, mestizos, indígenas, afrodescendientes, etc)

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Velocidad de propagación de la llama, en la superficie, inferior o igual a 30 mm/s.
Diseñados y fabricados de forma que su ingestión inhalación, contacto con la piel, las mucosas o los ojos, no presenten riesgo para la salud o peligros de heridas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

El material permitirá satisfacer las condiciones de higiene y limpieza necesarias para evitar los riesgos de infección, enfermedad y contagio.
El material debe estar visiblemente limpio y libre de infestación.
Los títeres deben permitir su lavado a máquina o a mano según especificaciones.

NORMATIVA

Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 2015 / NTC 71-2.

FICHA TÉCNICA Nº 230		**TITERES DEDILES - SET PERSONAJES PARA LITERATURA**	
CÓDIGO	TÍTERE O MARIONETA DE DEDO	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
ELEMENTO ANÁLOGO		**CLASIFICACIÓN**	GRUPO DE EDAD DE 0 A 6 AÑOS
		CATEGORÍA	JUEGO SIMBÓLICO Y DE ROLES

IMAGEN





DESCRIPCIÓN Y USO

Conjunto de 10 títeres para los dedos que representen diferentes personajes de la literatura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
ALTO	**5 – 6**	cm
ANCHO	**2 – 3**	cm
CALIBRE		
MATERIAL	Tela suave antialérgica, lavable Material relleno: 100% poliéster	
COLOR	Característico a cada personaje	
CONTENIDO	Conjunto de 10 dediles (rey, reina, pirata, lobo, abuelita, dragón, niña, bruja, mago y hada)	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	3	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

De acabados definidos, alto nivel de detalle.
Con la vestimenta característica para cada personaje.
Ojos y detalles de la cara, deben estar bordados, imposibles de arrancar.
Miembros y vientre fabricados en una sola pieza de tejido pespuntado de gran duración.
El diseño debe ser lo más parecido a cada personaje, con rostros amables.
Deben ser resistentes al lavado, no deben encogerse o desteñirse.
Los títeres deben permitir su lavado a máquina o a mano según especificaciones.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Diseñados y fabricados de forma no presenten riesgo para la salud o peligros de heridas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

El material permitirá satisfacer las condiciones de higiene y limpieza necesarias para evitar los riesgos de infección, enfermedad y contagio.
El material debe estar visiblemente limpio y libre de infestación.

NORMATIVA

Resolución 3388 de 2008 / Resolución 3117 de 201.

FICHA TÉCNICA Nº 231		**DISFRACES DE VESTIDO - TRAJES TIPICOS**	
ELEMENTO ANÁLOGO		**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 2 A 6 AÑOS
		CATEGORÍA	JUEGO SIMBÓLICO Y DE ROLES

IMAGEN	**DESCRIPCIÓN Y USO**		
    	10 parejas de trajes para que los niños y niñas caractericen la idiosincrasia de las regiones del país.		
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
	TALLAS	**3 Y 4**	
	MATERIAL	Confeccionadas en tela en material sintético suave – Hipo alergénico lavable.	
	COLOR	Diferentes texturas y colores que caractericen los trajes típicos.	
	CONTENIDO	5 parejas de trajes típicos de las regiones del país (atuendo masculino y femeninoTalla 3). 5 parejas de trajes típicos de las regiones del país (atuendo masculino y femeninTalla 4).	
	VIDA UTIL MÍNIMA	3	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Un par de trajes (masculino y femenino) de trajes por talla elaborados en telas de diferentes texturas y colores típicos de la Región Amazonía. Vestuarios elaborados en yanchama, Recomendable incluir máscaras.Un par de trajes (masculino y femenino) de trajes por talla elaborados en telas de diferentes texturas y colores típicos de la Región Orinoquía. Apropiado para bailar el joropo.Un par de trajes (masculino y femenino) de trajes por talla elaborados en telas de diferentes texturas y colores típicos de la Región Andina. Apropiado para bailar bambuco, torbellino, guabina, pasillo y carranga.Un par de trajes (masculino y femenino) de trajes por talla elaborados en telas de diferentes texturas y colores típicos de la Región Pacífica. Apropiado para bailar currulao, contradanza, abozao y jota.Un par de trajes (masculino y femenino) de trajes por talla elaborados en telas de diferentes texturas y colores típicos de la Región Caribe. Apropiado para bailar cumbia, mapalé, puya, porro y bullerengue.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Si tiene elementos pintados, las tintas deben ser no tóxicas ni nocivas para la salud. No debe contener piezas que se puedan desprender. No poseer piezas pequeñas que puedan generar riesgo de ser ingeridos, por los niños y niñas. Si se usa algún tipo de mascara debe tener orificios a la altura de los ojos y de las fosas nasales de tamaño suficiente que permita la visibilidad completa y un adecuado flujo de aire. Si se selecciona un traje que incluye sombreros,máscaras, bufandas u otro tipo de adorno, evite que éstos accesorios obstaculicen la visión y respiración estos elementos no deben ser ni demasiado sueltos ni demasiado apretados.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Todos los materiales deben ser nuevos, estar visiblemente limpios y libres de infestaciones Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.

NORMATIVA

Superintendencia de Industria y Comercio Resolución 60220 de 2012/ Resolución 3388 de 2008/ Resolución 3158 de 2007.

FICHA TÉCNICA Nº 232		**COMPILADO DVD MUSICAL**	
ELEMENTO ANÁLOGO	KIT DVD - MUSICAL	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 0 A 6 AÑOS
		CATEGORÍA	MATERIAL AUDIOVISUAL

IMAGEN



DESCRIPCIÓN Y USO

Compilado compuesto por 10 DVD que contiene diferentes videos con canciones, actividades y literatura infantil, apropiados para desarrollar actividades con niños y niñas de 3 meses a 6 años.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
CAPA	DOBLE	DL
MATERIAL	Disco plástico policarbonato con capa transparente semi-reflectante y capa aluminio fino reflectante. Caja DVD en plástico	
COLOR	Variados	
CONTENIDO	10 DVD	
VIDA ÚTIL MÍNIIMA	3	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Cada DVD cuenta con su caja protectora, listado de videos e información adicional del compilado.
La totalidad del compilado se encuentra en una caja de plástico con diseño infantil acorde a los videos seleccionados.
Contiene selección de videos de:

- Maguare (Ministerio de Cultura)
- Camusi Camusi (Ministerio de Cultura y Señal Colombia)
- Pipo mi amigo imaginario
- Chigüiro
- Guillermina y Candelario
- Crónicas elefantiles
- La banda minisónica
- Malaika
- Tonki
- Ana Pirata
- Juani & Gatón
- Los cuentos de Rafael Pombo (Ediciones Panorama - Toy cantando S.A.S)
- Sinfonía inconclusa en el mar (Piero)
- Las canciones animadas de María Elena Walsh
- Niño de Papel (Claudia Conserva)
- Gallina Pintadita Vol.1
- Gallina Pintadita Vol.2

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

- Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libre de infestaciones.

NORMATIVA

Ley 1043 de 2010 / Ley 23 de 1983 / www.derechodeautor.gov.co

FICHA TÉCNICA Nº 233		**COMPILADO MUSICAL**	
ELEMENTO ANÁLOGO	KIT CD - MUSICAL	**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD DE 0 A 6 AÑOS
		CATEGORÍA	MATERIAL AUDIOVISUAL

IMAGEN



DESCRIPCIÓN Y USO

Compilado compuesto por 10 CD que contiene mínimo 15 canciones (cada uno) y material musical, apropiados para desarrollar actividades con niños y niñas de 3 meses a 6 años.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
DIAMETRO (Aproximado)	**12**	Cm
ESPESOR (Aproximado)	**1.2**	mm
CAPA	**DOBLE**	DL
DIAMETRO ORIFICIO CENTRAL (Aproximado)	**15**	mm
MATERIAL	Disco plástico policarbonato con capa transparente semi-reflectante y capa aluminio fino reflectante. Caja CD en plástico	
COLOR	Variados	
CONTENIDO	10 CD	
VIDA ÚTIL	5	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Cada CD cuenta con su caja protectora, listado de canciones e información adicional del compilado. La selección conforme a las particularidades del desarrollo integral de niños y niñas de 0 a 3 años.
La totalidad del compilado se encuentra en una caja de plástico con diseño infantil.
Contiene selección de canciones de:

- La audioteca "De agua, viento y verdor (Ministerio de cultura, ICBF y Fundalectura)
- Cuentos al oído
- Zumba que zumba (Ministerio de Cultura)
- En clave de son (Ministerio de cultura)
- Recopilación música instrumental del mundo
- Canciones de cuna a los niños del mundo (Patatin patatero, Sari Cucien)
- Canciones de cuna para dormir cachorros (Silvia Zchujer).
- Sonidos de la naturaleza para bebés (Baby Style)
- Canta con los animalitos - Hugo Liscano y Javier Galué
- Él empezó primero - Luis Pescetti
- Pombo Musical - Producción Carlos Vives
- Barrilete de colores - Magdalena Fleitas
- Sana que sana - María del Sol Peralta
- Lero lero candelero - Jorge Velosa y los Carrangueros
- Cantores de colores - Charito Acuña
- Un bosque encantado - Colectivo animal
- Canto alegre

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones.

NORMATIVA

Ley 1043 de 2010 / Ley 23 de 1983 / www.derechodeautor.gov.co

FICHA TÉCNICA Nº 234		**JUEGO DE HABILIDAD #1**	
ELEMENTO ANÁLOGO		**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD 2-6 AÑOS
		CATEGORÍA	EXPLORACIÓN SENSORIAL

IMAGEN	**DESCRIPCIÓN Y USO**		
	El juego de habilidad mental #1 es un gran círculo y el reto es insertar la esfera en un pequeño orificio, para esto, se necesita de gran concentración y poca fuerza. Este no solo permite jugar con la esfera, también puede ser usado en las planeaciones donde se requiere de texturas, colores y diferentes figuras. Con niñas y niños se puede organizar diferentes retos, uno de ellos es introducir la esfera en el menor tiempo posible, o pueden hacerlo en parejas, uno al frente del otro coordinando sus movimientos.		
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
	DIMENSIONES	- Pieza en Madera: 15cm de diámetro x 3.5cm de alto - Tapa en Acrílico: 13.7cm de diámetro x 3mm de espesor. - Esfera de cristal: Entre 14mm y 16mm - Circulo en Piso Sticks C2: 14.4cm de diámetro	
	MATERIAL	- Madera: Pino pátula, pino ciprés, pino caribe o perillo seco. - Lámina de acrílico transparente de 3mm. de grosor. - Esfera de cristal (tipo “mara”) de cualquier color no traslúcida. - Cinta VHB transparente de espuma acrílica y adhesivo acrílico tipo VHB doble cara 4910 con resistencia térmica de 93°C de 6mm. - Piso Sticks C2 (Mandarina) Cinta 4115 doble faz de 30cm con adhesivo tipo caucho-resina con soporte 100% en algodón.	
	COLOR	Madera Natural	
	VIDA ÚTIL	1	AÑO

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Base circular de 15cm de diámetro y un grosor en la base de 10mm para dar resistencia al juego, las paredes deben tener un alto exterior de 35mm y un alto interior de 25mm, un grosor de 15mm. En la parte superior de las paredes, se hará una batiente interior de 4mm de alto x 9mm de lado donde se colocará un acrílico circular transparente de 13.7cm de diámetro con un grosor de 3mm que ajuste exactamente sobre la batiente, el acrílico debe estar pegado a la madera con una cinta 4910 de 6mm sobre la batiente, en el centro de la base, en el interior del juego, se hará un agujero de 5mm de profundidad con una broca de 12mm y se debe lijar una vez realizado para que no quede irregular la superficie, se debe marcar con el logo del ICBF en tampografía o serigrafía color marrón o con sello al calor sobre la madera en la cara lateral externa, antes de colocar la tapa de acrílico se debe introducir una esfera de cristal (canica) de cualquier color no traslúcido (mara).
El juego queda cerrado totalmente y no se tiene contacto directo con la esfera, todos los bordes de la madera deben ser redondeados para que sea suave al tacto. Sobre la base externa se debe adherir una pieza circular de Piso Sticks C2 (Mandarina). Esta se debe centrar sobre la superficie de madera y pegarla con la cinta 4115 doble faz. **Acabado final:** Inmunizar y sellar la madera (mate).
NOTA: - Recuerde inmunizar y sellar la madera antes de colocar el acrílico y verificar que la esfera no tengan irregularidades ni deformidades (ovaladas, quebradas o con asperezas) que afecten el buen uso del juego.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Cada pieza debe ser segura, elaborada en material no tóxico ni nocivo, resistentes a la manipulación, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas. El material debe ser de alta densidad y permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro. Resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones.

NORMATIVA

Resolución 3388 de 2008

FICHA TÉCNICA Nº 235		JUEGO DE HABILIDAD #2	
ELEMENTO ANÁLOGO		**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD 2-6 AÑOS
		CATEGORÍA	EXPLORACIÓN SENSORIAL

IMAGEN



DESCRIPCIÓN Y USO

El juego de habilidad mental #2 es un cuadrado que cuenta con dos orificios y dos esferas, por lo tanto, es apropiado para niñas y niños tres o más años.
Puede ser usado en las planeaciones donde se requiere de texturas, colores y diferentes figuras.
Con niñas y niños se pueden organizar retos, uno de ellos es introducir las esferas en el menor tiempo posible, o pueden hacerlo en parejas, uno al frente del otro coordinando los movimientos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES	- Pieza en Madera: 15cm x 15cm x 3.5cm de alto - Tapa en Acrílico: 13.7cm x 13.7cm x 3mm de espesor. - Esfera de cristal: Entre 14mm y 16mm Cuadrado en Econoflex Plus Soft 8351: 14.4cm x 14.4cm	
MATERIAL	- Madera: Pino pátula, pino ciprés, pino caribe o perillo seco. - Lámina de acrílico transparente de 3mm. de grosor. - 2 esferas de cristal (tipo "mara") de cualquier color no traslúcida. - Cinta VHB transparente de espuma acrílica y adhesivo acrílico tipo VHB doble cara 4910 con resistencia térmica de 93°C de 6mm. - Econoflex Plus Soft 8351 (azul rey) - Cinta 4115 doble faz de 30cm con adhesivo tipo caucho-resina con soporte 100% en algodón.	
COLOR	Madera Natural	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	1	AÑO

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Base cuadrada de 15 x 15cm y un grosor de 10mm en la base para dar resistencia al juego, las paredes deben tener un alto exterior de 35mm, un alto interior de 25mm y un grosor de 15mm., en la parte superior de las paredes se hará una batiente interior de 4mm de alto x 9mm de lado, donde se colocará un acrílico transparente que ajuste exactamente sobre la batiente, el acrílico debe estar pegado a la madera con una cinta 4910 de 6mm sobre la batiente.
En la base, en el interior del juego, se harán dos agujeros de 5mm de profundidad con una broca de 12mm. Para ubicar los dos agujeros, se traza una línea imaginaria diagonal sobre la base, la cual se divide en tres partes iguales, para marcar los 2 puntos donde se deben hacer los agujeros. Los dos agujeros se deben lijar para que no quede irregular la superficie, se debe marcar con el logo del ICBF en tampografía o serigrafía color marrón o con sello al calor sobre la madera en la cara lateral externa, antes de colocar la tapa de acrílico se deben introducir dos (2) esferas de cristal (canica) de cualquier color que no sea traslúcida (mara), pero que su medida esté entre 1.4 y 1.6cm. de diámetro, el juego queda cerrado totalmente y no se tiene contacto directo con las esferas.
Todos los bordes, aristas y esquinas de la madera deben ser redondeados para que sea suave al tacto. Sobre la base externa se debe adherir una pieza cuadrada de Econoflex Plus Soft 8351. Esta se debe centrar sobre la superficie de madera y pegarla con la cinta 4115 doble faz. **Acabado final:** Inmunizar y sellar la madera (mate).
NOTA: Recuerde inmunizar y sellar la madera antes de colocar el acrílico y Verificar que las esferas no tengan irregularidades ni deformidades (ovaladas, quebradas o con asperezas) que afecten el buen uso del juego.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Cada pieza debe ser segura, elaborada en material no tóxico ni nocivo, resistentes a la manipulación, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas. El material debe ser de alta densidad y permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro. Resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD
Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones.
NORMATIVA
Resolución 3388 de 2008

FICHA TÉCNICA Nº 236		**JUEGO DE HABILIDAD #3**	
ELEMENTO ANÁLOGO		**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD 2-6 AÑOS
		CATEGORÍA	EXPLORACIÓN SENSORIAL

IMAGEN



DESCRIPCIÓN Y USO

El reto de este juego es llevar la esfera de extremo a extremo del laberinto, también tiene textura y diferente color que puede ser usado para otras actividades, siempre y cuando tengan clara la intencionalidad pedagógica, Este rectángulo puede ser utilizado por niñas y niños de dos años, lo pueden hacer sentados o de pie, como se sientan más cómodos para lograr el reto.
Puede contabilizar el tiempo, llevar un pequeño registro y de paso niñas y niños comienzan a ser conscientes del tiempo y los números, de cómo éstos hacen parte de nuestros días.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES	-Pieza en Madera: 15cm x 30cm x 3.2cm de alto -Tapa en Acrílico: 13.7cm x 28.7cm x 3mm de espesor. -Esfera de cristal de cualquier color que no sea traslúcido (mara): Entre 14mm y 16mm. -Rectángulo en Piso Pitágoras TANGO color rojo: 14.4cm x 29.4cm	
MATERIAL	-Madera: Pino pátula, pino ciprés, pino caribe o perillo seco. -Lámina de acrílico transparente de 3mm. de grosor. -Esfera de cristal (tipo "mara") de cualquier color no traslúcida. -Cinta VHB transparente de espuma acrílica y adhesivo acrílico tipo -VHB doble cara 4910 con resistencia térmica de 93°C de 6mm. -Piso Pitágoras TANGO (rojo) -Cinta 4115 doble faz de 30cm con adhesivo tipo caucho-resina con soporte 100% en algodón.	
COLOR	Madera Natural	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	1	AÑO

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Base rectangular de 30 x 15cm debe tener un grosor de 10mm en la base para dar resistencia al juego, las paredes deben tener un alto exterior de 32mm y un alto interior de 22mm, un grosor de 15mm, en la parte superior de las paredes se hará una batiente interior de 4mm de alto x 9mm de lado donde se colocará un acrílico transparente de 13.4 x 28.6cm con un espesor de 3mm que ajuste exactamente sobre la batiente, el acrílico debe estar pegado a la madera con una cinta 4910 de 6mm sobre la batiente. En la base, en el interior del juego, se pondrán una serie de figuras las cuales harán una ruta a modo de laberinto por donde deberá ir la esfera. Estas figuras tendrán un alto de 1.5cm, anexo se encuentra una gráfica que indica la figura o recorrido que debe realizar la esfera y la manera en que hay que ubicar las figuras interiores para este propósito. Se hará un agujero de 5mm de profundidad con una broca de 9mm en cada extremo del laberinto como marca de inicio y llegada, el centro de los agujeros se debe marcar a 1.0cm del borde para que la esfera entre en él sin tocar las paredes del juego. Los agujeros deberán ser lijados para que no quede irregular la superficie. Se debe marcar con el logo del ICBF en tampografía o serigrafía color marrón o con sello al calor sobre la madera en la cara lateral externa, antes de colocar la tapa de acrílico se debe introducir una esfera de cristal (canica) de cualquier color que no sea traslúcida, que su medida esté entre 1.4 y 1.6cm de diámetro, el juego queda cerrado totalmente y no se tiene contacto directo con la esfera. Todos los bordes, esquinas y aristas deben ser redondeados para que sea suave al tacto. Sobre la base externa se debe adherir una pieza rectangular de Piso Pitágoras TANGO (rojo). Esta se debe centrar sobre la superficie de madera y pegarla con la cinta 4115 doble faz. **Acabado final:** Inmunizar y sellar la madera (mate). **NOTA:** Recuerde inmunizar y sellar la madera antes de colocar el acrílico y Verificar que las esferas no tengan irregularidades ni deformidades (ovaladas, quebradas o con asperezas) que afecten el buen uso del juego.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Cada pieza debe ser segura, elaborada en material no tóxico ni nocivo, resistentes a la manipulación, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas. El material debe ser de alta densidad y permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro. Resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD


Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones.

NORMATIVA

Resolución 3388 de 2008

FICHA TÉCNICA Nº 237		TABLERO DE CREACIÓN	
ELEMENTO ANÁLOGO		**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD 2-6 AÑOS
		CATEGORÍA	EXPLORACIÓN SENSORIAL

IMAGEN



DESCRIPCIÓN Y USO

El tablero de creación de fibras potencia la creatividad y la imaginación, se compone de fibras de diferentes colores y texturas. Niñas y niños pueden realizar composiciones artísticas y compartirlas con los demás.

Algunas veces se les dice a niñas y niños qué hacer, cómo pintar, cómo dibujar y cómo crear, en este juego es importante que cada uno, realice la composición que desee realizar utilizando las fibras que crean necesarias. Al terminar, pueden hablar sobre su composición. Este juego puede ser utilizado individualmente o en grupos, esto con el fin de compartir los materiales y el espacio, finalmente ellos pueden crear en conjunto y lograr objetivos comunes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES	- Tabla: 30.5cm x 15cm x 3.3cm - Tacos: 3cm de largo x 9mm de diámetro Fibras: 3m de largo c/u.	
MATERIAL	- Pino pátula, pino ciprés, pino caribe o perillo seco. - Tacos en madera seca y dura: Zapán, roble o cedro. - 13 Fibras diferentes	
COLOR	Madera Natural	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	1	AÑO

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Se
toma la tabla de madera a la cual se le hacen 98 perforaciones (7 a lo ancho y 14 a lo largo).
Se perfora con una broca de 9mm. Cada agujero tiene una profundidad de 12mm.
La distancia entre un agujero y otro es de 1.87cm, que es la misma distancia entre los agujeros laterales y el borde.
Los 98 tacos de madera (zapán, roble o cedro) son cilíndricos y deben entrar a presión; antes de introducirlos se debe poner un poco de pegamento para madera, asegurando así el buen estado y duración del producto.
Una vez hayan entrado los tacos en la tabla, la altura visible de estos será de 18mm.
Los tacos deben quedar totalmente alineados y a la misma altura.
Se debe marcar con el logo del ICBF en tampografía o serigrafía color marrón o con sello al calor sobre la madera en la parte posterior.

Accesorios:

- *Fibra de cabuya "tipo 1 hilo"* colores verde y rojo, *fibra de cabuya "tipo 3 hilos"* colores azul y amarillo, *fibra de lana* amarillo, azul y rojo, *fibra de cáñamo* color natural, *fibra de nylon terlenka* colores rojo y negro, *fibra de hilo "tipo PP delgado"* colores verde y rojo, *fibra de pita* color blanco.

Acabado final: Inmunizar y sellar la madera (mate).

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD
Cada pieza debe ser segura, elaborada en material no tóxico ni nocivo, resistentes a la manipulación, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas. El material debe ser de alta densidad y permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro. Resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD
Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones.
NORMATIVA
Resolución 3388 de 2008

FICHA TÉCNICA Nº 238		**PLATAFORMA DE CONSTRUCCIÓN**	
ELEMENTO ANÁLOGO		**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD 2-6 AÑOS
		CATEGORÍA	EXPLORACIÓN SENSORIAL

IMAGEN



DESCRIPCIÓN Y USO

Con la plataforma de construcción, niñas y niños tendrán el mundo a sus pies, disfrutarán de la posibilidad de crear y representar sus entornos, pero también podrán inventar a partir de la exploración del medio. El juego en la plataforma debe ser libre y espontáneo, potenciando su desarrollo integral.
Esta plataforma se complementa con bloques de madera de diferentes tamaños.
Es importante mencionar que la pueden ubicar en diferentes terrenos, ya que cuenta con niveladores en las cuatro patas, que al ajustarlos permiten estabilidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES	48.5cm x 61cm x 12.5cm	
MATERIAL	- Pino pátula, pino ciprés, pino caribe o perillo seco. - Lámina de madera aglomerada RH de 25mm. - Fórmica termo adhesiva color blanco. - Empaque o bocel en caucho (verde). - Niveladores	
COLOR	Madera Natural	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	1	AÑO

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Mesa de construcción con estructura en pino pátula, pino ciprés, pino caribe o perillo seco y tapa en madera aglomerada RH resistente a la humedad con borde o bocel en caucho, la estructura en madera deberá medir 44.5 cm x 61 cm. para que al colocar la tapa que mide 48.5 cm. x 61 cm., ésta quede con un voladizo de 2 cm por cada uno de sus lados.
Las patas de esta mesa tienen un alto de 8 cm y 4 x 4 cm de ancho y en la base de cada pata se incrusta un nivelador de rosca para dar estabilidad a la mesa en superficies irregulares, la cual sube la altura total de la mesa en 2 cm, la chambrana para cada uno de sus lados tiene un ancho de 6 cm y un grosor de 2cm para dar buena estructura a la mesa, ya que los niños van a pararse sobre ésta.
Sobre la lámina aglomerada RH se coloca la fórmica termo adhesiva blanca y en el centro de una de las chambranas se debe colocar el logo del ICBF en tampografía o serigrafía color marrón o con sello al calor, Luego, a la tapa se le coloca el empaque en caucho verde sobre el borde, para evitar lesiones en los niños y niñas.
Acabado final:

- Inmunizar la madera y la lámina de aglomerado RH. (antes de colocar la formica)

Aplicar sellante a la madera. (mate).**Acabado final:** Inmunizar y sellar la madera (mate).

NOTA: Recuerde inmunizar y sellar la madera antes de colocar el acrílico y verificar que la esfera no tengan irregularidades ni deformidades (ovaladas, quebradas o con asperezas) que afecten el buen uso del juego.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Cada pieza debe ser segura, elaborada en material no tóxico ni nocivo, resistentes a la manipulación, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas. El material debe ser de alta densidad y permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro. Resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones.

NORMATIVA

Resolución 3388 de 2008

FICHA TÉCNICA Nº 239		**BLOQUES DE MADERA GRANDES**	
ELEMENTO ANÁLOGO		**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD 2-6 AÑOS
		CATEGORÍA	EXPLORACIÓN SENSORIAL

IMAGEN



DESCRIPCIÓN Y USO

Los bloques de madera se componen por algunas figuras geométricas, las cuales permiten que niñas y niños realicen diferentes composiciones y construcciones a partir de la interacción con el mundo que los rodea. El juego de construcción puede ser libre o ser enfocado en la planeación e intencionalidad pedagógica.

Los bloques pueden ser compartidos por dos o tres niñas y niños y así mismo realizar las composiciones en la plataforma.

Es importante tener en cuenta que los bloques grandes son un poco pesados pero pueden ser utilizados por niñas y niños de todas las edades.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES	- Triángulo equilátero: 8 x 8 x 8 x 8cm. - Cilindro: 7cm de diámetro x 15cm de alto. - Cubo: 8 x 8 x 8cm. - Rectángulo: 5 x 8 x 12cm. - Doble cubo: 16 x 8 x 8cm. Triángulo Isósceles: 5 x 8 x 8cm.	
MATERIAL	Pino pátula, pino ciprés, pino caribe o perillo seco.	
COLOR	Madera Natural	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	1	AÑO

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Bloques en madera seca con formas geométricas variadas que permiten hacer diferentes tipos de construcciones.

Son 6 tipos diferentes de figuras y las cantidades de cada una se dan a continuación:

- Triángulo equilátero (3)
- Cilindro (3)
- Cubo (4)

- Rectángulo (4)
- Doble cubo (3)
- Triángulo Isósceles (3)

Cada una de las figuras debe tener redondeadas y pulidas sus aristas y esquinas para que sean suaves al tacto.
Se debe marcar con el logo del ICBF en tampografía o serigrafía color marrón o con sello al calor sobre una de las caras de cada una de las figuras.
Acabado final: Inmunizar y sellar la madera (mate).

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Cada pieza debe ser segura, elaborada en material no tóxico ni nocivo, resistentes a la manipulación, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas. El material debe ser de alta densidad y permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro. Resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones.

NORMATIVA

Resolución 3388 de 2008

FICHA TÉCNICA Nº 240		**BLOQUES DE MADERA PEQUEÑOS**	
ELEMENTO ANÁLOGO		**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD 2-6 AÑOS
		CATEGORÍA	EXPLORACIÓN SENSORIAL

IMAGEN



DESCRIPCIÓN Y USO

Los bloques de madera pequeños cuentan con las mismas características que los grandes, salvo que son un poco más livianos. Estos pueden complementar las construcciones en la plataforma y permiten que niñas y niños comparen tamaños y pesos.
Los juegos que desarrollen niñas y niños con los bloques pueden ser individuales o grupales, lo importante es que se sientan cómodos y logren composiciones a partir de sus intereses.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES	- Triángulo equilátero: 4 x 4 x 4 x 4cm. - Cilindro: 3cm de diámetro x 8 cm. de alto - Cubo: 4 x 4 x 4cm. - Rectángulo: 2 x 4 x 6cm. - Doble cubo: 8 x 4 x 4cm. Triángulo Isósceles: 3 x 4 x 4cm.	
MATERIAL	- Pino pátula, pino ciprés, pino caribe o perillo seco.	
COLOR	Madera Natural	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	1	AÑO

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Bloques en madera seca con formas geométricas variadas que permiten hacer diferentes tipos de construcciones.
Son 6 tipos diferentes de figuras y las cantidades de cada una se dan a continuación:

- Triángulo equilátero (4)
- Cilindro (5)
- Cubo (6)
- Rectángulo (7)
- Doble cubo (5)
- Triángulo Isósceles (3)

Cada una de las figuras debe tener redondeadas y pulidas sus aristas y esquinas para que sean suaves al tacto.
Se debe marcar con el logo del ICBF en tampografía o serigrafía color marrón o con sello al calor sobre una de las caras de cada una de las figuras.
Acabado final: Inmunizar y sellar la madera (mate).

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Cada pieza debe ser segura, elaborada en material no tóxico ni nocivo, resistentes a la manipulación, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas. El material debe ser de alta densidad y permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro. Resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones.

NORMATIVA

Resolución 3388 de 2008

FICHA TÉCNICA Nº 241		TÍTERES	
ELEMENTO ANÁLOGO		**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD 2-6 AÑOS
		CATEGORÍA	EXPLORACIÓN SENSORIAL

IMAGEN



DESCRIPCIÓN Y USO

El arte dramático hace parte de las expresiones artísticas y que más importante que jugar, representar y crear historias a través de ellos. El teatro como forma de expresión permite que niñas y niños creen e imaginen grandes historias y así mismo las narren a los demás.
Personalizar los títeres es lo ideal, por eso los pueden cambiar antes de cada presentación, limpiarlos y volverlos a pintar para un mundo ideal volver a crear.
Hay unos títeres grandes y otros pequeños, depende de las manos cuales deben usar.
Recuerde que sólo puede usar marcadores borrables, de lo contrario se pueden dañar. Para limpiarlos un paño seco debes usar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES	Títere Grande: 21cm de alto x 20.5cm de ancho Títere Pequeño: 15cm de alto x 13.7cm de ancho
MATERIAL	- Inflable Plus C-200 Blanco Cod: 188863 MATE
COLOR	BLANCO

	VIDA ÚTIL MÍNIMA	1	AÑO

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Son unos títeres en color blanco, los cuales se pueden pintar con marcador borrable, para luego borrar con un trapo seco y volver a pintar. La idea es que las niñas y los niños creen sus propios personajes.

La figura que se va a utilizar es la que se muestra en la imagen y viene en dos tamaños: para niños hasta de dos años y medio (aprox), y para niños de hasta seis años (aprox).

Se anexa imagen del tamaño real de la silueta del títere.

El material señalado para hacer los títeres tiene la propiedad de dejarse borrar con facilidad sin manchar el material.

Se cortan dos siluetas de la figura en el material Inflable Plus C-200 color blanco y se sobreponen. Luego se desarrolla una matriz con la silueta para termo sellar los títeres (igual que los productos inflables), sin sellar la parte inferior por la que ingresa la mano.

- Títere Grande 3 unidades.
- Títere Pequeño 3 unidades.

NOTA:

- El material inflable plus tiene que ser MATE. No puede ser brillante.
- Tiene que ser TERMOSELLADO. No puede ser cosido ni pegado.
- Se anexa plano técnico de los dos tamaños de títere.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Cada pieza debe ser segura, elaborada en material no tóxico ni nocivo, resistentes a la manipulación, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas. El material debe ser de alta densidad y permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro. Resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones.

NORMATIVA

Resolución 3388 de 2008

FICHA TÉCNICA Nº 242		**JUEGO DE PUNTERÍA**	
ELEMENTO ANÁLOGO		**CATEGORÍA GENERAL**	MATERIAL PEDAGÓGICO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD 2-6 AÑOS
		CATEGORÍA	EXPLORACIÓN SENSORIAL

IMAGEN



DESCRIPCIÓN Y USO

El juego de puntería es un cubo de espuma con un orificio, cuenta con tres pelotas con texturas suaves, dos de ellas llevan un cascabel en el centro.

Niñas y niños de todas las edades pueden jugar y el objetivo es introducir las pelotas en el orificio.

Debe tener en cuenta las distancias dependiendo de la edad, niñas y niños más pequeños necesitan distancias más cortas para lograr el objetivo, mientras los más grandes pueden estar un poco lejos.

Antes de jugar niñas y niños deben explorar el cubo y las tres pelotas, tocarlas, escuchar los sonidos y jugar como a ellos se les ocurra.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES	Cubo: 30 x 30 x 30cm Orificio: 15cm de diámetro y 25cm de profundidad. Esferas: 10cm de diámetro c/u. Cascabeles: 3.5 cm.
MATERIAL	- Espuma EXTRA ROSADA densidad 26 - Lona concord o lona caribe.

		- Tela Jersilón. - 2 cascabeles	
	COLOR	Amarillo, azul, rojo y verde	
	VIDA ÚTIL MÍNIMA	1	AÑO

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Es un cubo construido en espuma Extra rosada, En una de sus caras tiene un orificio con un diámetro de 15cm y una profundidad de 25cm.
Está cubierto con lona concord o caribe.
Se manejan cuatro colores diferentes por cubo, distribuidos de la siguiente manera:

- Cara superior con orificio: Amarilla
- Interior del orificio: Azul.
- Caras laterales: Amarillo, azul, rojo y verde.
- Base: Verde

Sobre la cara verde lateral va el logo del ICBF en serigrafía con tinta blanca. Fijar las serigrafía para evitar que se borre el logo.
La tinta tiene que ser "no tóxica".
El juego incluye 3 pelotas construidas también en espuma extra rosada densidad 26 y están cubiertas con tela jersilón. Tienen un diámetro de 10cm.
Dos de las tres pelotas llevan en su interior un cascabel de 3.2 cm.
Una de las tres pelotas de espuma no lleva nada en su interior.
NOTA: Los cascabeles deben quedar firmes en el centro de las pelotas. No deben desplazarse hacia los lados junto a la lona que las cubre.
Las pelotas van cubiertas con tela Jersilón.
Se manejan los cuatro colores básicos en las esferas: Amarillo, azul, rojo y verde por esfera, distribuidos en un 25% del área cada uno (como se ve en la imagen).

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Cada pieza debe ser segura, elaborada en material no tóxico ni nocivo, resistentes a la manipulación, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas. El material debe ser de alta densidad y permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro. Resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones.

NORMATIVA

Resolución 3388 de 2008