F02 - ANEXO – CONDICIONES TÉCNICAS ESENCIALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DE BIEN	Fecha	04/01/13

1. DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

Suministro de dotación de vestuario de labor tipo industrial, elementos de protección personal, elementos de estación de emergencia, consultorio médico y señalización de emergencia y seguridad para las Sedes Regionales y Centros Zonales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

2. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

N/A

3. UNIDAD DE MEDIDA

Unidad.

4. NORMATIVIDAD APLICABLE (específica para el servicio y/o bien)

Decreto 614 de 1984, Decreto 1295 de 1994, Ley 100 de 1993 y Resolución 1016 de 1989 del Ministerio de la Protección Social,

5. DESCRIPCIÓN GENERAL

La Entidad requiere contratar el proveedor que suministre dotación de vestuario de labor tipo industrial, elementos de protección personal, elementos de estación de emergencia, consultorio médico y señalización de emergencia y seguridad para las Sedes Regionales y Centros Zonales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de conformidad con las características señaladas en el presente documento.

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS INSUMOS, BIENES, PRODUCTOS, OBRAS O SERVICIOS A ENTREGAR

El contratista debe suministrar la totalidad de los elementos descritos a continuación en los cuadros N° 1, 2, 3 y 4.

Cuadro N° 1 Elementos dotación de vestuario de labor tipo industrial, elementos de protección personal, elementos de estación de emergencia y consultorio médico.

#	ELEMENTO	UNIDAD O PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Tabla de inmovilización espinal, con arnés de sujeción e inmovilizador	Unidad	Medidas 181.5 cm largo x 44.5 cm ancho x 4.3 cm espesor. Peso aprox. 8.2 Kg, capacidad de carga 171 Kg, Material polipropileno de alta densidad	279

Sede de la Dirección General
Avenida Carrera 68 No. 64C-75 PBX 437 7630
Línea de atención al ciudadano 01 8000 918080 • Bogotá, D.C. - Colombia

Certificado No. SC5830-1
Certificado No. GP096-1

#	ELEMENTO	UNIDAD O PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	cervical termo formado en polietileno.			
2	Extintor Polvo Químico Seco Multipropósito ABC	Unidad	10Libras, incluye señalización y gancho metálico para sujeción a pared.	279
3	Guantes Látex Talla L	Caja x 100	No estériles	1134
4	Tapabocas desechables con elástico	Caja x 50	Desechables, color azul y/o blanco	1134
5	Mono gafas de Seguridad Protección Visual Trabajo Industrial	Unidad	Material Policarbonato transparente, talla única	366
6	Guantes vaqueta tipo ingeniero reforzado	Par	Surtidos Talla M y L (mitad de cantidad talla M, mitad talla L)	834
7	Brazalete para brigadista en Nylon	Unidad	Color verde brillante con Bordado o estampado de inscripción con la palabra "Brigadista" unido con tela de resorte o velcro, medidas mínimas: 10 cm ancho x 25 cm largo	603
8	Brazalete para brigadista en Nylon	Unidad	Color anaranjado brillante con Bordado o estampado de inscripción con la palabra "Brigada de Evacuación" unido con tela de resorte o velcro, medidas mínimas: 10 cm ancho x 25 cm largo	165
9	Brazalete para brigadista en Nylon	Unidad	Color blanco con Bordado o estampado de inscripción con la palabra "Brigada de Primeros Auxilios" unido con tela de resorte o velcro, medidas mínimas: 10 cm ancho x 25 cm largo	165
10	Brazalete para brigadista en Nylon	Unidad	Color rojo con Bordado o estampado de inscripción con la palabra "Brigada Contra Incendios" unido con tela de resorte o velcro, medidas mínimas: 10 cm ancho x 25 cm largo	165
11	Linterna LED dinamo no requiere pilas	Unidad	Linterna LED Dinamo que no requiere pilas, medidas mínimas 9 x 4 x 3 cm	300
12	Pad mouse ergonómico redondo con apoya muñecas en gel diseño institucional	Unidad	Material: cubierta microporosa termosellada, goma espuma adherente. Espesor 3 mm, 20 cm de diámetro. Logo impresión digital laser full color cuatricomia. Almohadilla apoya muñecas en gel.	5000
13	Descansa pies	Unidad	Material de Lamina cold rolled pintura electroestática y caucho texturizado o plástico de alto impacto con superficie de goma o madera laminada con superficie antideslizante, ajustable en ángulo 0° a 20° aprox. Dimensiones mínimas 40x 30 x 40 cms, superficie aproximada de 30 x 40 cm.	6400
14	Soporte para monitor	Unidad	Material de plástico de alto impacto o madera laminada con superficie recubierta de caucho texturizado, ajustable en altura, medidas mínimas 10 cm x 12 cm x 13 cm, capacidad de soporte de monitores planos de hasta 10 Kg de peso.	3700

Sede de la Dirección General
Avenida Carrera 68 No. 64C-75 PBX 437 7630
Línea de atención al ciudadano 01 8000 918080 • Bogotá, D.C. - Colombia

#	ELEMENTO	UNIDAD O PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
15	Kit Tensiómetro más Fonendoscopio	Unidad	Incluido repuesto, estuche en nylon y llave para ajuste del manómetro. Especificaciones: Tensiómetro de brazalete impermeable en nylon, con ajuste en velcro, cámara y pera en látex número de chasis en el manómetro. Fonendoscopio tipo Rappaport de doble manguera, cabezal doble intercambiable que permite su uso adulto, pediátrico e infante.	233
16	Camilla portátil tipo maleta	Unidad	Medidas: largo 180 x ancho 60 cms x alto 70 cms cerrada: 90 x 60 cms peso 12 kg, características: tapizado en cordobán lavable, antimicótico, anti fluido, phermablock espuma rosada alta densidad parte superior reclinable rodachines para su transporte, manija para llevar, capacidad 180 kilos, forro incluido	16
17	Biombo	Unidad	Dos cuerpos, dos bastidores en tubo redondo de 7/8 cold-rolled con rodachines de 3/8. Dimensiones mínimas 1.65 mt alto x 1.25 mt largo. Tela en anti fluidos. Acabado general en pintura electrostática.	15
18	Báscula Médica Básica mecánica	Unidad	Capacidad: 130 kg, división: 1 Kg, material: Acero, PVC y Tapete en plástico Ranurado. Medidas mínimas: Largo 24,3cm x Ancho26,8 cm x Alto: 4,2cm.	16
19	Escalerilla de un paso	Unidad	Estructura tubular metálica de 7/8" cold-rolled, paso recubierto en caucho y bocel, acabado general en pintura electrostática cromada, medidas mínimas 35 cm largo x 25 cm ancho x 21 cm alto.	16
20	Cinta métrica	Unidad	Enrollable y portátil, altura máxima 2 metros	16
21	Equipo De Órganos	Unidad	En acrílico blanco	15
22	Martillo para reflejos de Buck	Unidad	Material acero inoxidable, largo mínimo 18 cm	15
23	Jabón quirúrgico y/o antibacterial	Frasco 120 ml	Povidona yodada Jabón quirúrgico 7,5%, Contiene povidona yodada 7,5% (0,75% titrable yodo libre) efecto limpiador y antiséptico	30
24	Toallas desechables para secar manos	Caja x 150 Unidades	material absorbente	30
25	Sabanas desechables	Bolsa x 6 Unidades	Color azul, Medidas 180cm largo x 60 cm ancho	150
26	Bata desechable tipo paciente. Tela no tejida no estéril, Bolsa por 10 unidades	Bolsa x 10 Unidades	Tela no tejida no estéril color azul, talla única	150
27	Baja lenguas adulto	Caja x 10 Unidades	Material madera	150
28	Chaqueta para hombre en	Unidad	14 onzas talla M y L (10 unidades talla L, 10	20

Sede de la Dirección General
Avenida Carrera 68 No. 64C-75 PBX 437 7630
Línea de atención al ciudadano 01 8000 918080 • Bogotá, D.C. - Colombia

#	ELEMENTO	UNIDAD O PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	jean		unidades talla M)	
29	Pantalón para hombre en jean	Unidad	14 onzas talla M y L surtido (mitad de unidades talla M otra mitad de unidades talla L)	370
30	Camiseta para hombre	Unidad	t-shirt en algodón color negro de 180 gramos talla M y L surtido (mitad de unidades talla M otra mitad de unidades talla L)	370
31	Botas de trabajo para hombre de amarrar	Unidad	Con puntera de acero, cuero mocasín, suela en poliuretano, resistente a hidrocarburos y aceites caña corta. 124 unidades talla 39, 124 unidades talla 40 y 124 unidades talla 41	372

Cuadro N°2 Se requieren 279 Gabinetes de Botiquín de pared metálico o de madera dotados con los siguientes elementos

#	ELEMENTO	UNIDAD O PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Gasa aséptica	Caja 5 x 1/2 yardas	No estéril, algodón 100% natural.	1
2	Esparadrapo de tela	Rollo 5 x 2,5 cm	Esparadrapo de Tela: tela hidrofugada viscosa	2
3	Bajalenguas	paquete x 20	Material madera, tamaño adultos	2
4	Venda elástica	Rollo 2 x 5 yardas	Venda elástica no adhesiva. 100% algodón. Color beige (color piel) Lavable y reutilizable	2
5	Venda elástica	Rollo 3 x 5 yardas		1
6	Venda elástica	Rollo 5 x 5 yardas		1
7	Venda de algodón	Rollo 3 x 5 yardas	Material hilaza de algodón 100%. Color Piel y/o blanco	1
8	Venda de algodòn	Rollo 5 x 5 yardas		1
9	Yodopovidona (jabón quirúrgico)	frasco x 120 ml	Povidona yodada Jabón quirúrgico 7,5%, Contiene povidona yodada 7,5% (0,75% titrable yodo libre) efecto limpiador y antiséptico	1
10	Solución salina	Envase 500 ml	Solución de cloruro de sodio en agua, 0,9% concentración	2
11	Termómetro digital oral	Unidad	Características Técnicas: Rango de Medida 32.0 a 45ºC (89.6 a 113.0ºF); Precisión + 0,1ºC(una décima) entre 32.0 y 45ºC y + 0,2ºF (2 décimas) entre 89.6 y 113.0ºF; Dimensiones 14,4 x 2,6 x 1,6 cms; Peso 16,4 grs.; Temperatura de almacenamiento -10 a 60ºC (14 a 104ºF).	1
12	Tijeras trauma	Unidad	Tamaño entre 5" y 6"	1
13	Linterna LED dinamo no requiere pilas	Unidad	LED Dinamo que no requiere pilas, tamaño aproximado de 9 x 4 x3 cm	1
14	inmovilizadores ó férula miembros superiores (adulto)	Unidad	Elaborado en cartón plast, plástico de polipropileno, velcro broches de sujeción, tela plástica.	1

Sede de la Dirección General
Avenida Carrera 68 No. 64C-75 PBX 437 7630
Línea de atención al ciudadano 01 8000 918080 • Bogotá, D.C. - Colombia

#	ELEMENTO	UNIDAD O PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
15	inmovilizadores ó férula miembros inferiores (adulto)	Unidad		1
16	elemento de barrera ó máscara para RCP	Unidad	Reutilizable, Material: reborde en vinilo flexible prehinchado y preformado, medidas mínimas 514 x 11 mm	1
17	Silbato para emergencias	Unidad	Material aluminio anodizado, medidas mínimas largo 6 cm	1
18	Aplicadores	Bolsa x 10	Material madera con punta de algodón	2
19	Venditas	Caja x 10	Standard translúcidas	4
20	Venda triangular de tela (cabestrillo)	Unidad	Material algodón	1
21	Sulfadiazina de plata	Unidad	40 gramos, crema al 1%	1
22	Guantes quirúrgicos	Sobre x par	Estériles	2
23	Bolsa residuos verde	Bolsa x 6 unidades	57 x 50 cm	1
24	Bolsa residuos roja	Bolsa x 6 unidades	57 x 50 cm	1

Cuadro N° 3 Elementos dotación Botiquín tipo canguro Se requieren 798 canguros armados y dotados con los elementos y 300 Paquetes en bolsa plástica cerrada dotados con los elementos y cantidades descritos a continuación:

#	ELEMENTO	UNIDAD O PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Aplicadores de madera con algodón	Bolsa x 10	Material madera con punta de algodón	1
2	Venditas Standard translúcidas	Caja x 10	Standard translúcidas	1
3	Micropore	Rollo de 2 pulgadas x 5 yardas	Color piel	1
4	Gasa	Rollo 1/2 X 1 yarda	Gasa aséptica	2
5	Guantes quirúrgicos	Sobre x par	Estériles	2
6	Yodopovidona espuma	Unidad	120 ml	1
7	Tapa bocas	Unidad	Tela no tejida	4
8	Baja lenguas de madera adulto	Unidad	Paquete x 10	1
9	Venda elástica	Rollo 3 x 5 yardas	Venda elástica no adhesiva. 100% algodón. Color beige (color piel) Lavable y reutilizable	1
10	Venda triangular de tela (cabestrillo)	Unidad	Material algodón	1
11	Sulfadiazina de plata	Unidad	40 gramos, crema al 1%	1
12	Sales de rehidratación oral	Unidad	Sobre de 20.5 gramos, sabores	4
13	Linterna	Unidad	LED Dinamo que no requiere pilas,	1

Sede de la Dirección General
Avenida Carrera 68 No. 64C-75 PBX 437 7630
Línea de atención al ciudadano 01 8000 918080 • Bogotá, D.C. - Colombia

#	ELEMENTO	UNIDAD O PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
			tamaño aproximado de 9 x 4 x3 cm	
14	Parche ocular	Unidad	Estéril	2
15	Tijeras punta roma	Unidad	Tamaño aproximado 13 cm	1
16	Silbato para emergencias	Unidad	Material aluminio anodizado, medidas mínimas largo 6 cm	1
17	libreta	Unidad	Medida aproximada 10 cm alto x 8 cm ancho, mínimo 20 hojas	1
18	Bolígrafo	Unidad	Tinta negra	1
19	Bolsa residuos verde	Bolsa x 6 unidades	57 x 50 cm	1
20	Bolsa residuos roja	Bolsa x 6 unidades	57 x 50 cm	1
21	Maletín para botiquín tipo canguro	Unidad	Material lona color rojo, con logotipo de Botiquín bordado o estampado en color blanco, medidas mínima 30 cm largo x 12 cm ancho x 10 cm alto	798

Señalización de emergencia, especificaciones generales.

Señales de seguridad diseñadas con base en los colores de seguridad y contraste y las formas geométricas y significados, determinados en las Normas Técnicas Colombianas NTC 1461: Higiene y Seguridad. Colores y Señales de Seguridad y NTC 1931: Protección contra Incendios. Así como en las normas ISO 3864-1 Parte 1: Principios de Diseño de Señales de Seguridad en Lugares de Trabajo y Áreas Públicas e ISO 16069: Sistemas de Señalización de Rutas de Evacuación.

Cuadro N° 4 Señales de emergencia y seguridad

#	ELEMENTO	FIGURA DE REFERENCIA	UNIDAD O PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Salida de Emergencia (lado derecho)		Unidad	Material lámina polietileno rígido 2 mm grosor, fijación por cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano marca 3M de alta resistencia	534
2	Salida de Emergencia (lado izquierdo)		Unidad		534
3	Salida (lado derecho)		Unidad		534

Sede de la Dirección General
Avenida Carrera 68 No. 64C-75 PBX 437 7630
Línea de atención al ciudadano 01 8000 918080 • Bogotá, D.C. - Colombia

4	Salida (lado izquierdo)		Unidad		534
5	Punto de Encuentro		Unidad	Lámina hojalata calibre 0.18 mm con revestimiento en pintura electrostática por ambas caras y para su fijación tendrá orificios en las cuatro esquinas para sujeción con tornillo	234
6	Peligro / Electricidad		Unidad	Material lámina polietileno rígido 2 mm grosor, fijación por cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano marca 3M de alta resistencia	534
7	Peligro / Almacenamiento de Químicos		Unidad		534
8	Área de Fumadores		Unidad	Lámina hojalata calibre 0.18 mm con revestimiento en pintura electrostática por ambas caras y para su fijación tendrá orificios en las cuatro esquinas para sujeción con tornillo	234
9	Use Tapabocas		Unidad	Material lámina polietileno rígido 2 mm grosor, fijación por cinta autoadhesiva doble	468

Sede de la Dirección General
Avenida Carrera 68 No. 64C-75 PBX 437 7630
Línea de atención al ciudadano 01 8000 918080 • Bogotá, D.C. - Colombia

10	Use Guantes		Unidad	faz de espuma de uretano marca 3M de alta resistencia	468
11	Ruta de Evacuación (lado derecho)		Unidad		534
12	Ruta de Evacuación (lado izquierdo)		Unidad		1536
13	Utilice Elementos de Protección Personal		Unidad		1536
14	Salida de Emergencia		Unidad		468
15	ABC		Unidad		534
16	Prohibido fumar		Unidad	Material lámina polietileno rígido 2 mm grosor, fijación por cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano marca 3M de alta resistencia	534

Sede de la Dirección General
Avenida Carrera 68 No. 64C-75 PBX 437 7630
Línea de atención al ciudadano 01 8000 918080 • Bogotá, D.C. - Colombia

7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

7.1. Obligaciones específicas

1. Entregar en el Almacén de la Sede de la Dirección General, ubicado en la ciudad de Bogotá, los elementos adquiridos de conformidad con las características técnicas establecidas en el presento documento, según los términos del plazo de ejecución.
2. Reemplazar en un plazo de tres meses seguidos a la fecha de ejecución del contrato a expensas del contratista y a entera satisfacción del ICBF, sin costo alguno para éste, los elementos que no reúnan las características o especificaciones detalladas en el presente documento, así como los que resulten de mala calidad o con defectos de fabricación.
3. Reemplazar a entera satisfacción del ICBF, en caso de ser necesario, el tallaje del ítem "Botas de trabajo para hombre de amarrar" previa solicitud del ICBF, antes de la entrega final de la totalidad de los elementos adquiridos en el almacén de la Sede de la Dirección General o un mes después de la entrega, siempre y cuando no se haya dado uso a los elementos objeto de reemplazo.
4. Responder por la garantía comercial (Garantía mínima presunta – un año) contra defectos de fabricación de los bienes entregados, cuando haya lugar a la misma.

7.2 Obligaciones generales:

1. Reportar por escrito al supervisor del contrato cualquier sugerencia que contribuya a la obtención de mejores resultados con respecto a las diademas adquiridas.
2. Guardar debida y completa reserva y confidencialidad sobre la información y los documentos del ICBF que tenga conocimiento o a los que tenga acceso en virtud del objeto del contrato.
3. Presentar los amparos requeridos para el cumplimiento del contrato.
4. Mantener los precios presentados en la oferta durante el tiempo de la ejecución del contrato.
5. Cumplir con las obligaciones derivadas del contrato actuando con alto grado de profesionalismo responsabilidad y eficacia en la ejecución de las tareas correspondientes.
6. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre el contratista y el ICBF.
7. Constituir la Garantía Única de Cumplimiento establecida en el presente documento.
8. Entregar al supervisor del control de ejecución del contrato los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos en cada actividad encomendada cuando así se requiera.
9. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le imparta EL ICBF, a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.
10. Mantener los precios resultantes de la Subasta Inversa, durante el tiempo de la ejecución del contrato.
11. Presentar los recibos de pago al sistema de seguridad social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y parafiscales (Caja de Compensación, SENA, ICBF), cuando haya lugar a ellos para cada uno de los respectivos desembolsos.

Sede de la Dirección General
Avenida Carrera 68 No. 64C-75 PBX 437 7630
Línea de atención al ciudadano 01 8000 918080 • Bogotá, D.C. - Colombia

Certificado No. SC5830-1
Certificado No. GP096-1

12. Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones contratadas, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del contrato.
13. Suscribir el acta de liquidación del contrato
14. Entregar al Grupo Financiero de la Dirección General el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente, debidamente diligenciado y firmado, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El lugar de ejecución del contrato será la ciudad de Bogotá.

9. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución para la entrega de la dotación de vestuario de labor tipo industrial, elementos de protección personal, elementos de estación de emergencia y señalización de emergencia será de hasta 20 días calendario contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.

10. VALOR Y FORMA DE PAGO

El valor del contrato a suscribir será hasta por el valor del presupuesto oficial, incluidos todos los costos asociados al suministro de los bienes, el IVA, demás impuestos de ley.

El valor del contrato se cancelará en un solo y único pago una vez ejecutada la entrega de los bienes objeto del presente contrato en el almacén de la Sede de la Dirección General – en la ciudad de Bogotá.

El pago se realizarán previa presentación de la factura correspondiente, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor y la certificación del revisor fiscal o representante legal, según corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura y la certificación de cumplimiento, previa aprobación del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja).
Todos los pagos se realizarán conforme al PAC del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

11. ANEXOS

N/A

Sede de la Dirección General
Avenida Carrera 68 No. 64C-75 PBX 437 7630
Línea de atención al ciudadano 01 8000 918080 • Bogotá, D.C. - Colombia

Certificado No. SC5830-1
Certificado No. GP096-1

12. CERTIFICACIÓN

(Nombre del proponente en caso de persona natural o del Representante Legal y/o apoderado en caso de persona jurídica), identificado con C.C No. _____, en mi calidad de representante legal y/o Apoderado de _____ (**Razón Social de la empresa**), identificada con NIT _____, manifiesto con la presentación y firma del presente documento que he leído, entiendo y puedo garantizar el cumplimiento total de las especificaciones técnicas contenidas en él y en caso de resultar adjudicatario me comprometo a cumplirlo en su totalidad.

_____
Firma Representante Legal y/o Apoderado
C.C. _____

Sede de la Dirección General
Avenida Carrera 68 No. 64C-75 PBX 437 7630
Línea de atención al ciudadano 01 8000 918080 • Bogotá, D.C. - Colombia

Certificado No. SC5830-1
Certificado No. GP096-1