

Encuesta Nacional
de la Situación Nutricional
ENSIN
— 2015

.....

INDICADORES
PRIORIZADOS

.....



MINSALUD



PROSPERIDAD SOCIAL



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

I.	SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL HOGAR	Prevalencia de hogares en seguridad inseguridad alimentaria 2010					
		Seguros			Inseguridad Alimentaria		
		%	IC ^a		%	IC ^a	
Nacional		42,3	41,5	43,0	57,7	57,0	58,5
Sexo del jefe del hogar							
Hombres		44,1	43,3	45,0	55,9	55,0	56,7
Mujeres		38,7	37,6	39,9	61,3	60,1	62,4
Región							
Atlántica		27,8	26,5	29,2	72,2	70,8	73,5
Oriental		41,2	39,6	42,9	58,8	57,1	60,4
Central		42,8	41,2	44,3	57,2	55,7	58,8
Pacífica		39,4	37,8	41,0	60,6	59,0	62,2
Orinoquía y Amazonía		38,0	36,1	40,0	62,0	60,0	63,9
Bogotá		59,8	57,3	62,3	40,2	37,7	42,7
Concentración de la población							
Total Cabecera		47,4	46,5	48,3	52,6	51,7	53,5
Total Resto		26,1	24,8	27,4	73,9	72,6	75,2
Índice de riqueza							
Más bajo		21	20	22,1	79	77,9	80,0
Bajo		33	31,9	34,1	67	65,9	68,1
Medio		46,7	45,4	48,0	53,3	52	54,6
Alto		68,6	67,2	69,9	31,4	30,1	32,8
Etnia jefe de Hogar							
Afrodescendiente ^b		30,5	28,8	32,3	69,5	67,7	71,2
Indígena		22,8	20,6	25,1	77,2	74,9	79,4
Sin pertenencia étnica		44,6	43,8	45,4	55,4	54,6	56,2

a. Intervalo de confianza del 95%.

b. Incluye: Negro/Mulato/Afrocolombiano/Afrodescendiente/Palenquero de San Basilio

I.	SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL HOGAR	Prevalencia de hogares en seguridad inseguridad alimentaria 2015					
		Seguros			Inseguridad Alimentaria		
		%	IC ^a		%	IC ^a	
Nacional		45,8	44,5	47,0	54,2	53,0	55,5
Sexo del jefe del hogar							
Hombres		48,0	46,6	49,5	52,0	50,5	53,4
Mujeres		42,4	40,7	44,2	57,6	55,8	59,3
Región							
Atlántica		35,0	32,5	37,5	65,0	62,5	67,5
Oriental		48,0	45,0	51,1	52,0	48,9	55,0
Central		50,7	48,5	52,8	49,3	47,2	51,5
Pacífica		42,6	40,1	45,1	57,4	54,9	59,9
Orinoquía y Amazonía		36,0	33,8	38,3	64,0	61,7	66,2
Bogotá		49,8	46,0	53,6	50,2	46,4	54,0
Concentración de la población							
Total Cabecera		47,5	46,1	48,9	52,5	51,1	53,9
Total Resto		35,9	33,2	38,7	64,1	61,3	66,8
Índice de riqueza							
Más bajo		28,8	27,3	30,3	71,2	69,7	72,7
Bajo		37,3	35,7	39,0	62,7	61,0	64,3
Medio		50,7	48,8	52,5	49,3	47,5	51,2
Alto		67,0	64,5	69,3	33,0	30,7	35,5
Etnia jefe de Hogar							
Afrodescendiente ^b		31,1	28,2	34,1	68,9	65,9	71,8
Indígena		23,0	19,2	27,4	77,0	72,6	80,8
Sin pertenencia étnica		47,7	46,4	49,0	52,3	51,0	53,6

a. Intervalo de confianza del 95%.

b. Incluye: Negro/Mulato/Afrocolombiano/Afrodescendiente/Palenquero de San Basilio

2.	PRIMERA INFANCIA	Retraso en talla					
		2010			2015		
		%	IC ^a		%	IC ^a	
Nacional		13,2	12,4	13,9	10,8	9,9	11,8
Sexo							
Hombre		14,2	13,2	15,2	12,1	11,0	13,4
Mujer		12,1	11,2	13,1	9,5	8,2	10,9
Zona							
Cabecera		11,6	10,8	12,5	9,0	8,0	10,2
Resto		17,0	15,5	18,5	15,3	13,7	17,3
Región							
Atlántica		15,4	14,0	17,0	12,1	10,8	13,5
Oriental		11,3	9,9	12,9	9,5	7,6	11,7
Central		10,7	9,3	12,2	9,7	8,0	11,6
Pacífica		12,3	10,7	14,2	9,9	7,8	12,4
Orinoquía y Amazonía		13,8	12,2	15,5	12,3	8,5	17,5
Bogotá		16,4	14,1	18,9	13,0	9,4	17,8
Índice de Riqueza							
Más bajo		18,1	16,7	19,5	14,2	12,9	15,6
Bajo		12,8	11,5	14,1	10,1	8,5	11,9
Medio		10,9	9,5	12,5	8,4	6,2	11,4
Alto		6,7	5,4	8,3	4,6	3,0	7,1
Etnia ^b							
Afrodescendientes ^c		10,5	8,9	12	7,1	5,3	9,5
Indígena		29,5	25,3	34	29,6	25,5	34,1
Sin pertenencia étnica		12,6	11,8	13	10,0	9,0	11,1

a. Intervalo de confianza del 95%.

b. La estimación de las prevalencias para las etnias Gitano o ROM y Raizal del Archipiélago es poco precisa debido a que el tamaño de la muestra no es suficiente.

c. Incluye: Negro/Mulato/Afrocolombiano/Afrodescendiente/Palenquero de San Basilio

2.	PRIMERA INFANCIA	Desnutrición Global					
		2010			2015		
		%	IC ^a		%	IC ^a	
Nacional		3,4	3,1	3,8	3,1	2,5	3,7
Sexo							
Hombre		3,5	3,1	4,0	3,0	2,5	3,6
Mujer		3,3	2,9	3,9	3,1	2,3	4,3
Zona							
Cabecera		2,9	2,5	3,4	2,7	2,0	3,5
Resto		4,7	4,0	5,4	4,0	3,2	5,0
Región							
Atlántica		4,9	4,2	5,8	4,6	3,8	5,7
Oriental		2,9	2,2	3,7	*2.2	1,4	3,5
Central		2,8	2,2	3,5	2,5	1,7	3,4
Pacífica		3,2	2,5	4,1	1,8	1,2	2,9
Orinoquía y Amazonía		3,6	2,8	4,6	*1.4	0,9	2,2
Bogotá		2,9	2,0	4,3	**4.2	2,0	8,5
Índice de Riqueza							
Más bajo		5,0	4,4	5,8	4,0	3,3	4,8
Bajo		3,4	2,8	4,2	2,3	1,7	3,0
Medio		2,4	1,8	3,1	**2.8	1,4	5,7
Alto		1,6	1,0	2,5	**2.1	1,0	4,4
Etnia ^b							
Afrodescendientes ^c		3,8	2,9	5,1	**1.7	0,9	3,2
Indígena		7,5	5,7	9,8	7,2	5,1	10,2
Sin pertenencia étnica		3,1	2,8	3,5	3,0	2,4	3,7

a. Intervalo de confianza del 95%.

b. La estimación de las prevalencias para las etnias Gitano o ROM y Raizal del Archipiélago es poco precisa debido a que el tamaño de la muestra no es suficiente.

c. Incluye: Negro/Mulato/Afrocolombiano/Afrodescendiente/Palenquero de San Basilio

d.

2.	PRIMERA INFANCIA	Exceso de peso					
		2010			2015		
		%	IC ^a		%	IC ^a	
Nacional		5,2	4,8	5,7	6,3	5,7	7,1
Sexo							
Hombre		5,7	5,1	6,3	7,5	6,5	8,7
Mujer		4,7	4,2	5,4	5,1	4,4	6,0
Zona							
Cabecera		5,5	5,0	6,1	6,3	5,5	7,1
Resto		4,6	3,9	5,3	6,6	5,2	8,3
Región							
Atlántica		4,7	4,1	5,5	5,6	4,8	6,6
Oriental		4,9	4,0	5,9	6,7	5,1	8,8
Central		4,5	3,8	5,5	7,6	5,9	9,7
Pacífica		6,4	5,4	7,7	5,6	4,3	7,3
Orinoquía y Amazonía		4,3	3,3	5,6	4,2	3,2	5,6
Bogotá		6,4	5,0	8,1	6,6	4,7	9,3
Índice de Riqueza							
Más bajo		4,4	3,8	5,0	6,0	5,0	7,2
Bajo		4,9	4,2	5,8	5,8	4,8	7,0
Medio		5,8	4,9	6,8	6,7	5,3	8,4
Alto		6,7	5,5	8,2	8,6	6,0	12,1
Etnia ^b							
Afrodescendientes ^c		4,0	3,1	5,1	5,4	3,8	7,5
Indígena		6,8	5,2	8,8	*5,5	3,3	9,0
Sin pertenencia étnica		5,3	4,8	5,8	6,5	5,7	7,3

a. Intervalo de confianza del 95%.

b. La estimación de las prevalencias para las etnias Gitano o ROM y Raizal del Archipiélago es poco precisa debido a que el tamaño de la muestra no es suficiente.

c. Incluye: Negro/Mulato/Afrocolombiano/Afrodescendiente/Palenquero de San Basilio

* Coeficiente de variación igual o mayor a 20% y menor a 30% la precisión es regular y por lo tanto la estimación debe ser usada

con precaución

2.	PRIMERA INFANCIA	Anemia (6 a 59 meses)			Deficiencia de hierro (1 a 4 años)		
		2015			2015		
		%	IC ^a		%	IC ^a	
Nacional		24,7	23,2	26,2	14,8	13,5	17,1
Sexo							
Hombre		24,6	22,8	26,6	14,4	12,9	16,1
Mujer		24,7	22,6	27,0	14,8	13,6	16,1
Zona							
Cabecera		24,1	22,4	25,9	14,2	12,8	15,7
Resto		26,1	23,6	28,7	16,1	14	18,5
Región							
Atlántica		25,7	23,5	28	20,2	18,3	22,3
Oriental		23,8	20,9	26,9	8	5,8	10,9
Central		18,6	16,3	21,2	18,6	16,3	21,2
Pacífica		26,6	22,5	31,2	15,3	12,7	18,3
Orinoquía y Amazonía		33,1	28,3	38,3	14	9,3	20,4
Bogotá		29,7	24,3	35,9	9,6	6,3	14,2
Índice de Riqueza							
Más bajo		26,8	24,8	28,9	16,1	14,4	17,9
Bajo		23,8	21,3	26,4	14,5	12,5	16,8
Medio		24,1	20	28,6	13,1	10,6	16,1
Alto		19,2	14,8	24,6	12,7	8,5	18,5
Etnia ^b							
Afrodescendientes ^c		33	28,6	37,8	17,2	13,7	21,4
Indígena		34	27,4	41,4	22,6	18,3	27,6
Sin pertenencia étnica		23,2	21,7	24,8	14,1	12,8	15,4

a. Intervalo de confianza del 95%.

b. La estimación de las prevalencias para las etnias Gitano o ROM y Raizal del Archipiélago es poco precisa debido a que el tamaño de la muestra no es suficiente.

c. Incluye: Negro/Mulato/Afrocolombiano/Afrodescendiente/Palenquero de San Basilio

(**) Coeficiente de variación igual o mayor a 30% la precisión es muy baja y por lo tanto la estimación debe ser usada con precaución

2.	PRIMERA INFANCIA	Deficiencia de Vitamina A (1 a 4 años)			Deficiencia de Zinc		
		2015			2015		
		%	IC ^a		%	IC ^a	
Nacional		27,3	25,4	29,2	36	33,4	38,7
Sexo							
Hombre		27,4	25,1	29,9	36,4	33,2	39,6
Mujer		27,2	24,8	29,7	35,6	32,5	38,8
Zona							
Cabecera		27,9	25,7	30,3	35,4	32,8	38,2
Resto		25,9	23,1	28,9	37,2	32,8	41,7
Región							
Atlántica		35,8	32,2	39,4	40,7	35,1	46,5
Oriental		18,3	14,4	22,9	38,4	31,6	45,6
Central		23,8	20,4	27,5	34,4	29,8	39,3
Pacífica		28,3	24,6	32,3	27,2	22,2	32,9
Orinoquía y Amazonía		22,5	17,8	28,1	39,7	32,2	47,7
Bogotá		24,4	17,1	33,6	37,1	29,8	39,3
Índice de Riqueza							
Más bajo		31,1	28,5	33,7	36,9	33,2	40,9
Bajo		26	22,6	29,7	34,8	31	38,8
Medio		24,7	20,5	29,5	34,5	29,7	39,7
Alto		17,1	12,8	22,3	37,7	30,6	45,2
Etnia ^b							
Afrodescendientes ^c		39,4	33,1	46	32,6	26,9	38,9
Indígena		33,5	27,8	39,7	34,4	28,1	41,4
Sin pertenencia étnica		25,5	23,6	27,5	36,5	33,7	39,5

a. Intervalo de confianza del 95%.

b. La estimación de las prevalencias para las etnias Gitano o ROM y Raizal del Archipiélago es poco precisa debido a que el tamaño de la muestra no es suficiente.

c. Incluye: Negro/Mulato/Afrocolombiano/Afrodescendiente/Palenquero de San Basilio

2.	PRIMERA INFANCIA	Inicio temprano de la lactancia materna			Lactancia materna exclusiva ^d		
		2015			2015		
		%	IC ^a		%	IC ^a	
Nacional		72,0	69,8	74,1	36,1	32,1	40,4
Sexo							
Hombre		71,1	67,9	74,0	32,9	28,0	38,2
Mujer		73,0	69,8	76,0	39,7	33,2	46,7
Zona							
Cabecera		70,2	67,5	72,8	34,6	29,5	40,0
Resto		76,7	73	80	39,6	33,1	46,5
Región							
Atlántica		69,8	66,7	72,5	20,5	15,5	26,5
Oriental		69,9	63,8	75,3	41,3	32,5	50,7
Central		75,4	71,5	78,9	36,2	29,2	43,9
Pacífica		73,8	68,4	78,6	45,9	35,2	56,9
Orinoquía y Amazonía		75,0	70	79,5	41,9	33,4	50,9
Bogotá		69,7	60,7	77,4	45,6	29,2	63,1
Índice de Riqueza							
Más bajo		73,9	71,2	76,4	33,0	28,5	37,9
Bajo		73,8	70,3	77	39,5	30,7	49,2
Medio		69,9	64,1	75,1	37,5	28,6	47,3
Alto		64,6	55,8	72,6	37,5	24,6	52,4
Etnia ^b							
Afrodescendientes ^c		71,5	65,1	77,1	*21,8	13,6	33,2
Indígena		84,7	77,2	90,1	49,4	33,3	65,5
Sin pertenencia étnica		71,4	68,9	73,7	36,6	32,3	41,1

a. Intervalo de confianza del 95%.

b. La estimación de las prevalencias para las etnias Gitano o ROM y Raizal del Archipiélago es poco precisa debido a que el tamaño de la muestra no es suficiente.

c. Incluye: Negro/Mulato/Afrocolombiano/Afrodescendiente/Palenquero de San Basilio

d. Lactancia exclusiva: Permite que el lactante reciba: SRO, gotas, jarabes, vitaminas, minerales, medicinas. No permite que el lactante reciba cualquier otra cosa u alimento

* Coeficiente de variación igual o mayor a 20% y menor a 30% la precisión es regular y por lo tanto la estimación debe ser usada con precaución

2.	PRIMERA INFANCIA	Lactancia materna continua al año de vida ^d			Lactancia materna continua a los dos años de vida ^e		
		2015			2015		
		%	IC ^a		%	IC ^a	
Nacional		52,2	47,6	56,7	31,6	26,5	37,1
Sexo							
Hombre		53,9	47,1	60,6	31,5	25,1	38,8
Mujer		50,7	44,0	57,3	31,6	25,1	38,9
Zona							
Cabecera		48,7	42,9	54,6	30,4	24,9	36,5
Resto		60,5	54,7	66,1	34,2	24,5	45,4
Región							
Atlántica		48,2	41,4	55,0	33,4	26,4	41,4
Oriental		67,4	57,9	75,7	*40,4	24,5	58,6
Central		46,2	37,2	55,4	27,2	17,8	39,2
Pacífica		55,8	44,1	66,9	24,7	16,7	35,0
Orinoquía y Amazonía		71,6	65,6	77,0	*34,7	21,7	50,4
Bogotá		*39,1	23,0	57,9	**31,1	18,5	47,4
Índice de Riqueza							
Más bajo		58,4	53,0	63,5	31,7	23,8	40,9
Bajo		52,1	43,4	60,6	30,8	22,7	40,2
Medio		47,2	36,6	58,2	37,4	27,5	48,4
Alto		*36,4	20,5	56,1	**23,3	12,1	40,1
Etnia ^b							
Afrodescendientes ^c		35,4	23,2	49,8	**23,8	10,9	44,3
Indígena		78,1	61,4	88,9	49,3	33,2	65,6
Sin pertenencia étnica		51,9	46,9	57,0	31,7	26,2	37,8

a. Intervalo de confianza del 95%.

b. La estimación de las prevalencias para las etnias Gitano o ROM y Raizal del Archipiélago es poco precisa debido a que el tamaño de la muestra no es suficiente.

c. Incluye: Negro/Mulato/Afrocolombiano/Afrodescendiente/Palenquero de San Basilio

d. Lactancia continua al año de vida: últimos hijos de 12 a 15 meses de edad, que viven con su madre y fueron amamantados el día anterior

e. Lactancia continua a los dos años de vida: últimos hijos de 20 a 23 meses de edad, que viven con su madre y que fueron amamantados el día anterior

* Coeficiente de variación igual o mayor a 20% y menor a 30% la precisión es regular y por lo tanto la estimación debe ser usada con precaución

(**) Coeficiente de variación igual o mayor a 30% la precisión es muy baja y por lo tanto la estimación debe ser usada con precaución

2.	PRIMERA INFANCIA	Dieta mínima aceptable ^d		
		2015		
		%	IC ^a	
Nacional		36,5	33,8	39,2
Sexo				
Hombre		35,6	31,9	39,4
Mujer		37,4	33,7	41,2
Zona				
Cabecera		38,7	35,5	42,1
Resto		30,3	26,4	34,5
Región				
Atlántica		30,2	26,8	33,9
Oriental		33,7	28,4	39,4
Central		38,6	33,5	44,0
Pacífica		32,6	26,8	39,0
Orinoquía y Amazonía		42,1	32,1	52,8
Bogotá		49,5	39,3	59,7
Índice de Riqueza				
Más bajo		29,4	26,1	33,0
Bajo		37,4	32,6	42,5
Medio		42,1	35,7	48,7
Alto		46,9	36,5	57,5
Etnia ^b				
Afrodescendientes ^c		31,2	22,5	41,3
Indígena		24,7	18,6	32,1
Sin pertenencia étnica		37,4	34,6	40,3

a. Intervalo de confianza del 95%.

b. La estimación de las prevalencias para las etnias Gitano o ROM y Raizal del Archipiélago es poco precisa debido a que el tamaño de la muestra no es suficiente.

c. Incluye: Negro/Mulato/Afrocolombiano/Afrodescendiente/Palenquero de San Basilio

d. Últimos hijos de 6 a 23 meses de edad, que viven con su madre: amamantados que tuvieron diversidad alimentaria mínima + frecuencia alimentaria mínima el día anterior y no amamantados que recibieron al menos 2 tomas de leche + diversidad alimentaria mínima sin incluir leche + frecuencia alimentaria mínima el día anterior

3.	5 a 12 años	Retraso en talla					
		2010			2015		
		%	IC ^a		%	IC ^a	
Nacional		9,1	8,6	9,7	7,4	6,7	8,1
Sexo							
Hombre		10,1	9,4	10,8	8,0	7,1	9,0
Mujer		8,2	7,6	8,8	6,8	6,1	7,7
Zona							
Cabecera		7,2	6,6	7,8	5,7	5,1	6,4
Resto		13,5	12,4	14,7	12,0	10,4	13,8
Región							
Atlántica		11,1	10,1	12,3	9,4	8,4	10,6
Oriental		9,6	8,5	10,9	6,6	5,3	8,1
Central		7,9	7,0	8,9	6,5	5,7	7,4
Pacífica		9,0	7,6	10,6	6,5	4,4	9,5
Orinoquía y Amazonía		11,8	10,5	13,3	9,6	7,2	12,8
Bogotá		7,0	5,5	8,9	7,0	5,0	9,7
Índice de Riqueza							
Más bajo		14,7	13,7	15,9	11,2	10,0	12,7
Bajo		9,3	8,4	10,3	6,1	5,0	7,4
Medio		5,5	4,8	6,4	4,1	3,3	5,2
Alto		2,9	2,3	3,7	3,8	2,4	6,0
Etnia ^b							
Afrodescendientes ^c		6,8	5,8	8,0	3,8	3,0	4,9
Indígena		27,4	23,7	31,4	29,5	24,5	35,1
Sin pertenencia étnica		8,4	7,9	9,0	6,5	5,9	7,2

a. Intervalo de confianza del 95%.

b. La estimación de las prevalencias para las etnias Gitano o ROM y Raizal del Archipiélago es poco precisa debido a que el tamaño de la muestra no es suficiente.

c. Incluye: Negro/Mulato/Afrocolombiano/Afrodescendiente/Palenquero de San Basilio

3.	5 a 12 años	Exceso de peso					
		2010			2015		
		%	IC ^a		%	IC ^a	
Nacional		18,8	18,1	19,4	24,4	23,3	25,6
Sexo							
Hombre		20,2	19,3	21,1	25,3	23,5	27,1
Mujer		17,3	16,5	18,2	23,5	22,1	24,9
Zona							
Cabecera		21,1	20,3	21,9	26,5	25,0	28,0
Resto		13,4	12,3	14,5	18,9	17,3	20,6
Región							
Atlántica		13,4	12,4	14,4	18,7	17,2	20,3
Oriental		17,9	16,5	19,4	23,7	21,3	26,4
Central		19,8	18,5	21,2	27,3	25,3	29,5
Pacífica		21,7	20,2	23,3	26,7	24,4	29,2
Orinoquía y Amazonía		15,7	14,3	17,2	24,2	20,3	28,6
Bogotá		23,9	21,6	26,3	27,7	22,8	33,2
Índice de Riqueza							
Más bajo		11,7	10,8	12,7	18,4	17,1	19,7
Bajo		17,1	16,0	18,2	24,6	22,6	26,6
Medio		22,5	21,2	24,0	28,4	25,9	31,0
Alto		29,7	27,8	31,7	34,9	30,1	39,9
Etnia ^b							
Afrodescendientes ^c		15,2	13,7	16,8	20,8	18,4	23,5
Indígena		17,4	14,9	20,3	14,4	12,0	17,1
Sin pertenencia étnica		19,3	18,6	20,1	25,4	24,1	26,7

a. Intervalo de confianza del 95%.

b. La estimación de las prevalencias para las etnias Gitano o ROM y Raizal del Archipiélago es poco precisa debido a que el tamaño de la muestra no es suficiente.

c. Incluye: Negro/Mulato/Afrocolombiano/Afrodescendiente/Palenquero de San Basilio

3.	6 a 12 años	Juego activo en escolares ^d			Tiempo excesivo frente a pantallas en escolares ^e		
		2015			2015		
		%	IC ^a		%	IC ^a	
Nacional		31,1	28,4	34,0	67,6	64,9	70,1
Sexo							
Hombre		35,8	32,1	39,7	69,0	65,5	72,2
Mujer		26,0	22,9	29,4	66,0	62,5	69,4
Zona							
Cabecera		29,4	26,4	32,6	73,8	71,1	76,4
Resto		35,9	30,8	41,4	49,9	45,8	54,0
Región							
Atlántica		42,2	36,0	48,5	53,5	47,7	59,1
Oriental		24,1	19,9	28,9	72,5	67,8	76,8
Central		40,7	34,9	46,7	62,0	56,6	67,2
Pacífica		19,4	14,0	26,2	78,4	70,2	84,9
Orinoquía y Amazonía		28,4	23,7	33,5	71,1	66,6	75,3
Bogotá		35,4	27,7	43,9	68,5	62,0	74,4
Índice de Riqueza							
Más bajo		38,7	34,4	43,2	51,8	48,2	55,3
Bajo		26,4	22,4	30,9	73,7	69,2	77,7
Medio		24,2	19,9	29,0	79,3	74,8	83,1
Alto		28,3	22,1	35,5	83,1	76,1	88,4
Etnia ^b							
Afrodescendientes ^c		45,2	37,6	53,0	63,7	57,3	69,7
Indígena		47,6	35,2	60,4	34,2	25,2	44,6
Sin pertenencia étnica		28,3	25,5	31,2	70,3	67,5	72,9

a. Intervalo de confianza del 95%.

b. La estimación de las prevalencias para las etnias Gitano o ROM y Raizal del Archipiélago es poco precisa debido a que el tamaño de la muestra no es suficiente.

c. Incluye: Negro/Mulato/Afrocolombiano/Afrodescendiente/Palenquero de San Basilio

d. Definido como realizar actividad física moderada a vigorosa durante 60 minutos diarios por 7 días a la semana.

e. Definido como pasar ≥ 2 horas diarias de tiempo no relacionadas con tareas escolares frente a pantallas como TV, computador, juegos de video, tabletas o celular.

4.	13 a 17 años	Retraso en talla					
		2010			2015		
		%	IC ^a		%	IC ^a	
Nacional		11,4	10,8	12,1	9,7	8,5	11,0
Sexo							
Hombre		12,1	11,3	13,0	10,6	9,2	12,2
Mujer		10,8	10,0	11,6	8,7	7,4	10,2
Zona							
Cabecera		8,8	8,2	9,5	7,6	6,6	8,6
Resto		18,3	16,9	19,8	15,7	12,8	19,2
Región							
Atlántica		11,7	10,6	13,0	10,4	9,1	11,9
Oriental		12,0	10,6	13,6	9,4	6,8	12,7
Central		11,1	10,0	12,4	8,2	6,9	9,7
Pacífica		13,5	11,8	15,3	*11.3	7,2	17,2
Orinoquía y Amazonía		18,8	16,8	20,9	14,1	9,9	19,8
Bogotá		7,5	5,9	9,4	*8.4	5,3	13,0
Índice de Riqueza							
Más bajo		18,8	17,5	20,2	14,9	12,4	17,8
Bajo		10,7	9,6	11,9	8,3	6,3	10,8
Medio		7,7	6,7	8,9	6,2	4,8	7,9
Alto		6,5	5,4	7,7	4,6	3,1	6,9
Etnia ^b							
Afrodescendientes ^c		9,0	7,4	10,9	5,1	3,8	6,7
Indígena		31,6	27,3	36,2	36,6	27,1	47,1
Sin pertenencia étnica		10,7	10,1	11,4	8,7	7,7	9,8

a. Intervalo de confianza del 95%.

b. La estimación de las prevalencias para las etnias Gitano o ROM y Raizal del Archipiélago es poco precisa debido a que el tamaño de la muestra no es suficiente.

c. Incluye: Negro/Mulato/Afrocolombiano/Afrodescendiente/Palenquero de San Basilio

(*) Coeficiente de variación igual o mayor a 20% y menor a 30% la precisión es regular y por lo tanto la estimación debe ser usada con precaución.

4. 13 a 17 años	Exceso de peso					
	2010			2015		
	%	IC ^a		%	IC ^a	
Nacional	15,5	14,8	16,2	17,9	16,7	19,1
Sexo						
Hombre	11,7	10,8	12,6	14,8	13,4	16,3
Mujer	19,4	18,3	20,5	21,1	19,4	22,9
Zona						
Cabecera	16,3	15,5	17,2	18,7	17,2	20,2
Resto	13,3	12,0	14,8	15,6	13,8	17,6
Región						
Atlántica	12,3	11,1	13,6	15,0	13,5	16,5
Oriental	15,7	14,2	17,4	17,3	14,7	20,4
Central	15,9	14,4	17,5	20,4	18,3	22,7
Pacífica	17,6	16,0	19,4	18,9	16,4	21,8
Orinoquía y Amazonía	16,2	14,3	18,2	25,3	21,3	29,8
Bogotá	16,6	14,5	19,0	16,5	11,8	22,6
Índice de Riqueza						
Más bajo	12,1	10,9	13,3	15,4	14,1	16,8
Bajo	15,3	14,1	16,7	17,1	15,3	19,1
Medio	16,3	14,9	17,7	21,4	18,1	25,0
Alto	19,5	17,8	21,3	20,1	16,5	24,3
Etnia^b						
Afrodescendientes ^c	15,2	13,4	17,2	17,9	15,1	21,2
Indígena	15,3	12,7	18,4	17,9	15,1	21,1
Sin pertenencia étnica	15,5	14,8	16,3	17,8	16,5	19,2

a. Intervalo de confianza del 95%.

b. La estimación de las prevalencias para las etnias Gitano o ROM y Raizal del Archipiélago es poco precisa debido a que el tamaño de la muestra no es suficiente.

c. Incluye: Negro/Mulato/Afrocolombiano/Afrodescendiente/Palenquero de San Basilio

4. 13 a 17 años	Cumplir recomendaciones en adolescentes ^d			Tiempo excesivo frente a pantallas en adolescentes ^e		
	2015			2015		
	%	IC ^a		%	IC ^a	
Nacional	13,4	12,0	15,0	76,6	74,8	78,4
Sexo						
Hombre	18,7	16,7	21,0	76,9	74,4	79,3
Mujer	7,6	6,1	9,6	76,3	73,7	78,8
Zona						
Cabecera	13,0	11,5	14,8	81,3	79,3	83,1
Resto	14,4	11,7	17,5	63,6	59,7	67,3
Región						
Atlántica	14,6	12,1	17,5	71,0	67,5	74,3
Oriental	12,7	9,8	16,3	74,7	68,8	79,8
Central	15,6	11,9	20,3	70,0	63,6	75,7
Pacífica	13,7	9,3	19,7	83,8	76,3	89,3
Orinoquía y Amazonía	11,6	9,5	14,2	81,7	79,0	84,2
Bogotá	14,4	10,2	19,8	75,6	71,1	79,5
Índice de Riqueza						
Más bajo	15,5	13,0	18,5	66,1	63,1	69,0
Bajo	14,9	12,2	18,0	79,4	75,7	82,7
Medio	10,5	8,3	13,3	88,4	85,2	90,9
Alto	10,2	6,9	14,9	82,1	75,8	87,1
Etnia^b						
Afrodescendientes ^c	17,1	11,9	23,8	78,1	73,3	82,2
Indígena	*12,9	8,5	19,0	58,0	51,2	64,5
Sin pertenencia étnica	13,1	11,6	14,6	77,4	75,4	79,4

a. Intervalo de confianza del 95%.

b. La estimación de las prevalencias para las etnias Gitano o ROM y Raizal del Archipiélago es poco precisa debido a que el tamaño de la muestra no es suficiente.

c. Incluye: Negro/Mulato/Afrocolombiano/Afrodescendiente/Palenquero de San Basilio

d. Definido como realizar actividad física moderada a vigorosa durante 60 minutos diarios por 7 días a la semana.

e. Definido como pasar ≥ 2 horas diarias de tiempo no relacionadas con tareas escolares frente a pantallas como TV, computador, juegos de video, tabletas o celular.

5.	18 a 64 años	Sobrepeso					
		2010			2015		
		%	IC ^a		%	IC ^a	
Nacional		34,6	34,2	35,1	37,8	37,1	38,4
Sexo							
Hombre		34,1	33,4	34,7	38,4	37,5	39,4
Mujer		35,0	34,5	35,6	37,2	36,4	38,0
Zona							
Cabecera		35,3	34,8	35,8	38,0	37,2	38,7
Resto		32,4	31,5	33,4	36,6	35,5	37,7
Región							
Atlántica		31,4	30,6	32,2	36,0	35,1	36,9
Oriental		35,5	34,5	36,6	37,7	36,4	39,0
Central		34,4	33,5	35,3	38,1	37,0	39,2
Pacífica		35,2	34,2	36,2	38,5	37,1	39,9
Orinoquía y Amazonía		36,3	35,1	37,5	37,0	35,3	38,7
Bogotá		37,2	35,9	38,4	38,9	36,7	41,2
Índice de Riqueza							
Más bajo		30,5	29,6	31,4	35,3	34,4	36,1
Bajo		33,7	32,9	34,5	36,3	35,1	37,5
Medio		35,4	34,6	36,3	39,7	38,3	41,2
Alto		38,7	37,8	39,5	40,5	38,9	42,2
Etnia ^b							
Afrodescendientes ^c		31,8	30,6	33,0	34,5	32,6	36,4
Indígena		34,7	32,8	36,7	36,4	34,3	38,6
Sin pertenencia étnica		35,0	34,5	35,5	38,1	37,5	38,8

a. Intervalo de confianza del 95%.

b. La estimación de las prevalencias para las etnias Gitano o ROM y Raizal del Archipiélago es poco precisa debido a que el tamaño de la muestra no es suficiente.

c. Incluye: Negro/Mulato/Afrocolombiano/Afrodescendiente/Palenquero de San Basilio

5.	18 a 64 años	Obesidad					
		2010			2015		
		%	IC ^a		%	IC ^a	
Nacional		16,5	16,2	16,9	18,7	18,1	19,3
Sexo							
Hombre		11,5	11,1	12,0	14,4	13,7	15,2
Mujer		20,1	19,7	20,6	22,5	21,7	23,2
Zona							
Cabecera		17,2	16,8	17,6	19,5	18,8	20,2
Resto		14,4	13,8	15,1	16,0	15,2	16,9
Región							
Atlántica		16,7	16,0	17,4	19,9	19,0	20,8
Oriental		17,3	16,5	18,0	17,5	16,3	18,7
Central		16,7	16,0	17,4	17,9	17,0	18,9
Pacífica		17,6	16,8	18,4	21,0	19,6	22,4
Orinoquía y Amazonía		17,9	16,9	18,9	21,8	20,1	23,7
Bogotá		14,1	13,2	15,1	16,7	14,6	19,1
Índice de Riqueza							
Más bajo		13,7	13,1	14,3	16,8	16,1	17,6
Bajo		17,0	16,4	17,7	19,4	18,5	20,4
Medio		17,8	17,1	18,5	20,5	19,2	21,7
Alto		17,5	16,8	18,3	18,6	17,2	20,1
Etnia ^b							
Afrodescendientes ^c		18,1	17,2	19,1	22,9	21,4	24,4
Indígena		15,1	13,8	16,5	14,9	12,6	17,6
Sin pertenencia étnica		16,4	16,0	16,8	18,5	17,9	19,1

a. Intervalo de confianza del 95%.

b. La estimación de las prevalencias para las etnias Gitano o ROM y Raizal del Archipiélago es poco precisa debido a que el tamaño de la muestra no es suficiente.

c. Incluye: Negro/Mulato/Afrocolombiano/Afrodescendiente/Palenquero de San Basilio

4.	18 a 64 años	Exceso de peso					
		2010			2015		
		%	IC ^a		%	IC ^a	
Nacional		51,2	50,7	51,7	56,5	55,8	57,1
Sexo							
Hombre		45,6	44,9	46,4	52,8	51,9	53,8
Mujer		55,2	54,6	55,7	59,6	58,7	60,5
Zona							
Cabecera		52,5	52,0	53,1	57,5	56,8	58,3
Resto		46,9	45,8	48,0	52,7	51,4	54,0
Región							
Atlántica		48,1	47,1	49,1	55,9	54,9	56,9
Oriental		52,8	51,6	54,0	55,2	53,5	56,8
Central		51,1	50,1	52,0	56,1	54,9	57,2
Pacífica		52,8	51,7	53,9	59,5	57,9	61,1
Orinoquía y Amazonía		54,2	52,8	55,6	58,8	56,1	61,4
Bogotá		51,3	49,9	52,7	55,6	53,5	57,7
Índice de Riqueza							
Más bajo		44,2	43,2	45,2	52,1	51,1	53,1
Bajo		50,7	49,8	51,6	55,7	54,5	57,0
Medio		53,2	52,3	54,1	60,2	58,7	61,6
Alto		56,2	55,3	57,1	59,1	57,3	60,9
Etnia ^b							
Afrodescendientes ^c		49,9	48,5	51,3	57,4	55,4	59,3
Indígena		49,9	47,8	52,0	51,4	48,3	54,4
Sin pertenencia étnica		51,4	50,9	51,9	56,6	55,9	57,3

a. Intervalo de confianza del 95%.

b. La estimación de las prevalencias para las etnias Gitano o ROM y Raizal del Archipiélago es poco precisa debido a que el tamaño de la muestra no es suficiente.

c. Incluye: Negro/Mulato/Afrocolombiano/Afrodescendiente/Palenquero de San Basilio

5.	18 a 64 años	Cumplir con recomendaciones en adultos ^d			Tiempo excesivo frente a pantallas en adultos ^e		
		2010			2015		
		%	IC ^a		%	IC ^a	
Nacional		51,3	49,8	52,7	56,9	55,4	58,4
Sexo							
Hombre		61,1	59,1	63,0	57,4	55,3	59,4
Mujer		42,7	40,7	44,7	56,5	54,6	58,4
Zona							
Cabecera		51,1	49,4	52,8	61,7	60,1	63,3
Resto		51,9	49,1	54,7	40,2	37,6	42,9
Región							
Atlántica		45,9	42,3	49,5	54,8	51,5	58,1
Oriental		57,9	54,9	60,9	56,4	52,7	60,1
Central		54,5	48,5	60,4	50,5	45,3	55,7
Pacífica		56,6	51,3	61,8	64,2	58,9	69,2
Orinoquía y Amazonía		48,6	46,2	51,0	55,4	53,2	57,6
Bogotá		49,5	45,9	53,1	56,0	52,5	59,6
Índice de Riqueza							
Más bajo		52,6	50,3	55,0	43,0	40,7	45,4
Bajo		50,4	47,5	53,2	60,1	57,3	62,8
Medio		50,1	47,5	52,7	61,4	58,6	64,2
Alto		51,6	48,0	55,2	67,0	63,9	69,9
Etnia ^b							
Afrodescendientes ^c		49,6	44,7	54,4	60,8	57,1	64,4
Indígena		63,1	55,3	70,2	36,8	29,3	45,0
Sin pertenencia étnica		50,9	49,3	52,4	57,4	55,8	59,0

a. Intervalo de confianza del 95%.

b. La estimación de las prevalencias para las etnias Gitano o ROM y Raizal del Archipiélago es poco precisa debido a que el tamaño de la muestra no es suficiente.

c. Incluye: Negro/Mulato/Afrocolombiano/Afrodescendiente/Palenquero de San Basilio

d. Definido como realizar actividad física moderada a vigorosa durante 60 minutos diarios por 7 días a la semana.

e. Definido como pasar ≥ 2 horas diarias de tiempo no relacionadas con tareas escolares frente a pantallas como TV, computador, juegos de video, tabletas o celular.