

Encuesta Nacional
de la Situación Nutricional
ENSIN
— 2015

.....

INDICADORES
PRIORIZADOS

.....



MINSALUD



PROSPERIDAD SOCIAL



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

I. SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL HOGAR	Prevalencia de hogares en seguridad inseguridad alimentaria 2010					
	Seguros			Inseguridad Alimentaria		
	%	IC ^a		%	IC ^a	
Nacional	42,6	41,9	43,4	57,4	56,6	58,1
Sexo del jefe del hogar						
Hombres	44,5	43,6	45,3	55,5	54,7	56,4
Mujeres	39,1	37,9	40,2	60,9	59,8	62,1
Región						
Atlántica	28,1	26,7	29,4	71,9	70,6	73,3
Oriental	41,6	40,0	43,3	58,4	56,7	60,0
Central	43,2	41,6	44,8	56,8	55,2	58,4
Pacífica	39,7	38,1	41,3	60,3	58,7	61,9
Orinoquía y Amazonía	38,4	36,5	40,3	61,6	59,7	63,5
Bogotá	59,9	57,4	62,4	40,1	37,6	42,6
Concentración de la población						
Total Cabecera	47,7	46,8	48,6	52,3	51,4	53,2
Total Resto	26,4	25,1	27,8	73,6	72,2	74,9
Índice de riqueza						
Más bajo	21,4	20,4	22,5	78,6	77,5	79,6
Bajo	33,1	32,0	34,2	66,9	65,8	68,0
Medio	48,0	46,6	49,3	52,0	50,7	53,4
Alto	68,2	66,9	69,5	31,8	30,5	33,1
Etnia jefe de Hogar						
Afrodescendiente ^b	30,8	29,1	32,6	69,2	67,4	70,9
Indígena	23,1	20,9	25,5	76,9	74,5	79,1
Sin pertenencia étnica	44,9	44,1	45,8	55,1	54,2	55,9

a. Intervalo de confianza del 95%.

b. Incluye: Negro/Mulato/Afrocolombiano/Afrodescendiente/Palenquero de San Basilio

I.	SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL HOGAR	Prevalencia de hogares en seguridad inseguridad alimentaria 2015					
		Seguros			Inseguridad Alimentaria		
		%	IC ^a		%	IC ^a	
Nacional		45,8	44,5	47,0	54,2	53,0	55,5
Sexo del jefe del hogar							
Hombres		48,0	46,6	49,5	52,0	50,5	53,4
Mujeres		42,4	40,7	44,2	57,6	55,8	59,3
Región							
Atlántica		35,0	32,5	37,5	65,0	62,5	67,5
Oriental		48,0	45,0	51,1	52,0	48,9	55,0
Central		50,7	48,5	52,8	49,3	47,2	51,5
Pacífica		42,6	40,1	45,1	57,4	54,9	59,9
Orinoquía y Amazonía		36,0	33,8	38,3	64,0	61,7	66,2
Bogotá		49,8	46,0	53,6	50,2	46,4	54,0
Concentración de la población							
Total Cabecera		47,5	46,1	48,9	52,5	51,1	53,9
Total Resto		35,9	33,2	38,7	64,1	61,3	66,8
Índice de riqueza							
Más bajo		28,8	27,3	30,3	71,2	69,7	72,7
Bajo		37,3	35,7	39,0	62,7	61,0	64,3
Medio		50,7	48,8	52,5	49,3	47,5	51,2
Alto		67,0	64,5	69,3	33,0	30,7	35,5
Etnia jefe de Hogar							
Afrodescendiente ^b		31,1	28,2	34,1	68,9	65,9	71,8
Indígena		23,0	19,2	27,4	77,0	72,6	80,8
Sin pertenencia étnica		47,7	46,4	49,0	52,3	51,0	53,6

a. Intervalo de confianza del 95%.

b. Incluye: Negro/Mulato/Afrocolombiano/Afrodescendiente/Palenquero de San Basilio

2.	PRIMERA INFANCIA	Retraso en talla					
		2010			2015		
		%	IC ^a		%	IC ^a	
Nacional		13,2	12,4	13,9	10,8	9,9	11,8
Sexo							
Hombre		14,2	13,2	15,2	12,1	11,0	13,4
Mujer		12,1	11,2	13,1	9,5	8,2	10,9
Zona							
Cabecera		11,6	10,8	12,5	9,0	8,0	10,2
Resto		17,0	15,5	18,5	15,3	13,7	17,3
Región							
Atlántica		15,4	14,0	17,0	12,1	10,8	13,5
Oriental		11,3	9,9	12,9	9,5	7,6	11,7
Central		10,7	9,3	12,2	9,7	8,0	11,6
Pacífica		12,3	10,7	14,2	9,9	7,8	12,4
Orinoquía y Amazonía		13,8	12,2	15,5	12,3	8,5	17,5
Bogotá		16,4	14,1	18,9	13,0	9,4	17,8
Índice de Riqueza							
Más bajo		18,1	16,7	19,5	14,2	12,9	15,6
Bajo		12,8	11,5	14,1	10,1	8,5	11,9
Medio		10,9	9,5	12,5	8,4	6,2	11,4
Alto		6,7	5,4	8,3	4,6	3,0	7,1
Etnia^b							
Afrodescendientes ^c		10,5	8,9	12	7,1	5,3	9,5
Indígena		29,5	25,3	34	29,6	25,5	34,1
Sin pertenencia étnica		12,6	11,8	13	10,0	9,0	11,1

a. Intervalo de confianza del 95%.

b. La estimación de las prevalencias para las etnias Gitano o ROM y Raizal del Archipiélago es poco precisa debido a que el tamaño de la muestra no es suficiente.

c. Incluye: Negro/Mulato/Afrocolombiano/Afrodescendiente/Palenquero de San Basilio

2.	PRIMERA INFANCIA	Desnutrición Global					
		2010			2015		
		%	IC ^a		%	IC ^a	
Nacional		3,4	3,1	3,8	3,1	2,5	3,7
Sexo							
Hombre		3,5	3,1	4,0	3,0	2,5	3,6
Mujer		3,3	2,9	3,9	3,1	2,3	4,3
Zona							
Cabecera		2,9	2,5	3,4	2,7	2,0	3,5
Resto		4,7	4,0	5,4	4,0	3,2	5,0
Región							
Atlántica		4,9	4,2	5,8	4,6	3,8	5,7
Oriental		2,9	2,2	3,7	*2.2	1,4	3,5
Central		2,8	2,2	3,5	2,5	1,7	3,4
Pacífica		3,2	2,5	4,1	1,8	1,2	2,9
Orinoquía y Amazonía		3,6	2,8	4,6	*1.4	0,9	2,2
Bogotá		2,9	2,0	4,3	**4.2	2,0	8,5
Índice de Riqueza							
Más bajo		5,0	4,4	5,8	4,0	3,3	4,8
Bajo		3,4	2,8	4,2	2,3	1,7	3,0
Medio		2,4	1,8	3,1	**2.8	1,4	5,7
Alto		1,6	1,0	2,5	**2.1	1,0	4,4
Etnia^b							
Afrodescendientes ^c		3,8	2,9	5,1	**1.7	0,9	3,2
Indígena		7,5	5,7	9,8	7,2	5,1	10,2
Sin pertenencia étnica		3,1	2,8	3,5	3,0	2,4	3,7

a. Intervalo de confianza del 95%.

b. La estimación de las prevalencias para las etnias Gitano o ROM y Raizal del Archipiélago es poco precisa debido a que el tamaño de la muestra no es suficiente.

c. Incluye: Negro/Mulato/Afrocolombiano/Afrodescendiente/Palenquero de San Basilio

d.

2. PRIMERA INFANCIA	Exceso de peso					
	2010			2015		
	%	IC ^a		%	IC ^a	
Nacional	5,2	4,8	5,7	6,3	5,7	7,1
Sexo						
Hombre	5,7	5,1	6,3	7,5	6,5	8,7
Mujer	4,7	4,2	5,4	5,1	4,4	6,0
Zona						
Cabecera	5,5	5,0	6,1	6,3	5,5	7,1
Resto	4,6	3,9	5,3	6,6	5,2	8,3
Región						
Atlántica	4,7	4,1	5,5	5,6	4,8	6,6
Oriental	4,9	4,0	5,9	6,7	5,1	8,8
Central	4,5	3,8	5,5	7,6	5,9	9,7
Pacífica	6,4	5,4	7,7	5,6	4,3	7,3
Orinoquía y Amazonía	4,3	3,3	5,6	4,2	3,2	5,6
Bogotá	6,4	5,0	8,1	6,6	4,7	9,3
Índice de Riqueza						
Más bajo	4,4	3,8	5,0	6,0	5,0	7,2
Bajo	4,9	4,2	5,8	5,8	4,8	7,0
Medio	5,8	4,9	6,8	6,7	5,3	8,4
Alto	6,7	5,5	8,2	8,6	6,0	12,1
Etnia^b						
Afrodescendientes ^c	4,0	3,1	5,1	5,4	3,8	7,5
Indígena	6,8	5,2	8,8	*5,5	3,3	9,0
Sin pertenencia étnica	5,3	4,8	5,8	6,5	5,7	7,3

a. Intervalo de confianza del 95%.

b. La estimación de las prevalencias para las etnias Gitano o ROM y Raizal del Archipiélago es poco precisa debido a que el tamaño de la muestra no es suficiente.

c. Incluye: Negro/Mulato/Afrocolombiano/Afrodescendiente/Palenquero de San Basilio

* Coeficiente de variación igual o mayor a 20% y menor a 30% la precisión es regular y por lo tanto la estimación debe ser usada

con precaución

2.	PRIMERA INFANCIA	Anemia (6 a 59 meses)			Deficiencia de hierro (1 a 4 años)		
		2015			2015		
		%	IC ^a		%	IC ^a	
Nacional		24,7	23,2	26,2	14,8	13,5	17,1
Sexo							
Hombre		24,6	22,8	26,6	14,4	12,9	16,1
Mujer		24,7	22,6	27,0	14,8	13,6	16,1
Zona							
Cabecera		24,1	22,4	25,9	14,2	12,8	15,7
Resto		26,1	23,6	28,7	16,1	14	18,5
Región							
Atlántica		25,7	23,5	28	20,2	18,3	22,3
Oriental		23,8	20,9	26,9	8	5,8	10,9
Central		18,6	16,3	21,2	18,6	16,3	21,2
Pacífica		26,6	22,5	31,2	15,3	12,7	18,3
Orinoquía y Amazonía		33,1	28,3	38,3	14	9,3	20,4
Bogotá		29,7	24,3	35,9	9,6	6,3	14,2
Índice de Riqueza							
Más bajo		26,8	24,8	28,9	16,1	14,4	17,9
Bajo		23,8	21,3	26,4	14,5	12,5	16,8
Medio		24,1	20	28,6	13,1	10,6	16,1
Alto		19,2	14,8	24,6	12,7	8,5	18,5
Etnia^b							
Afrodescendientes ^c		33	28,6	37,8	17,2	13,7	21,4
Indígena		34	27,4	41,4	22,6	18,3	27,6
Sin pertenencia étnica		23,2	21,7	24,8	14,1	12,8	15,4

a. Intervalo de confianza del 95%.

b. La estimación de las prevalencias para las etnias Gitano o ROM y Raizal del Archipiélago es poco precisa debido a que el tamaño de la muestra no es suficiente.

c. Incluye: Negro/Mulato/Afrocolombiano/Afrodescendiente/Palenquero de San Basilio

(**) Coeficiente de variación igual o mayor a 30% la precisión es muy baja y por lo tanto la estimación debe ser usada con precaución

2.	PRIMERA INFANCIA	Deficiencia de Vitamina A (1 a 4 años)			Deficiencia de Zinc		
		2015			2015		
		%	IC ^a		%	IC ^a	
Nacional		27,3	25,4	29,2	36	33,4	38,7
Sexo							
Hombre		27,4	25,1	29,9	36,4	33,2	39,6
Mujer		27,2	24,8	29,7	35,6	32,5	38,8
Zona							
Cabecera		27,9	25,7	30,3	35,4	32,8	38,2
Resto		25,9	23,1	28,9	37,2	32,8	41,7
Región							
Atlántica		35,8	32,2	39,4	40,7	35,1	46,5
Oriental		18,3	14,4	22,9	38,4	31,6	45,6
Central		23,8	20,4	27,5	34,4	29,8	39,3
Pacífica		28,3	24,6	32,3	27,2	22,2	32,9
Orinoquía y Amazonía		22,5	17,8	28,1	39,7	32,2	47,7
Bogotá		24,4	17,1	33,6	37,1	29,8	39,3
Índice de Riqueza							
Más bajo		31,1	28,5	33,7	36,9	33,2	40,9
Bajo		26	22,6	29,7	34,8	31	38,8
Medio		24,7	20,5	29,5	34,5	29,7	39,7
Alto		17,1	12,8	22,3	37,7	30,6	45,2
Etnia^b							
Afrodescendientes ^c		39,4	33,1	46	32,6	26,9	38,9
Indígena		33,5	27,8	39,7	34,4	28,1	41,4
Sin pertenencia étnica		25,5	23,6	27,5	36,5	33,7	39,5

a. Intervalo de confianza del 95%.

b. La estimación de las prevalencias para las etnias Gitano o ROM y Raizal del Archipiélago es poco precisa debido a que el tamaño de la muestra no es suficiente.

c. Incluye: Negro/Mulato/Afrocolombiano/Afrodescendiente/Palenquero de San Basilio

2.	PRIMERA INFANCIA	Inicio temprano de la lactancia materna			Lactancia materna exclusiva ^d		
		2015			2015		
		%	IC ^a		%	IC ^a	
Nacional		72,0	69,8	74,1	36,1	32,1	40,4
Sexo							
Hombre		71,1	67,9	74,0	32,9	28,0	38,2
Mujer		73,0	69,8	76,0	39,7	33,2	46,7
Zona							
Cabecera		70,2	67,5	72,8	34,6	29,5	40,0
Resto		76,7	73	80	39,6	33,1	46,5
Región							
Atlántica		69,8	66,7	72,5	20,5	15,5	26,5
Oriental		69,9	63,8	75,3	41,3	32,5	50,7
Central		75,4	71,5	78,9	36,2	29,2	43,9
Pacífica		73,8	68,4	78,6	45,9	35,2	56,9
Orinoquía y Amazonía		75,0	70	79,5	41,9	33,4	50,9
Bogotá		69,7	60,7	77,4	45,6	29,2	63,1
Índice de Riqueza							
Más bajo		73,9	71,2	76,4	33,0	28,5	37,9
Bajo		73,8	70,3	77	39,5	30,7	49,2
Medio		69,9	64,1	75,1	37,5	28,6	47,3
Alto		64,6	55,8	72,6	37,5	24,6	52,4
Etnia^b							
Afrodescendientes ^c		71,5	65,1	77,1	*21,8	13,6	33,2
Indígena		84,7	77,2	90,1	49,4	33,3	65,5
Sin pertenencia étnica		71,4	68,9	73,7	36,6	32,3	41,1

a. Intervalo de confianza del 95%.

b. La estimación de las prevalencias para las etnias Gitano o ROM y Raizal del Archipiélago es poco precisa debido a que el tamaño de la muestra no es suficiente.

c. Incluye: Negro/Mulato/Afrocolombiano/Afrodescendiente/Palenquero de San Basilio

d. Lactancia exclusiva: Permite que el lactante reciba: SRO, gotas, jarabes, vitaminas, minerales, medicinas. No permite que el lactante reciba cualquier otra cosa u alimento

* Coeficiente de variación igual o mayor a 20% y menor a 30% la precisión es regular y por lo tanto la estimación debe ser usada con precaución

2. PRIMERA INFANCIA	Lactancia materna continua al año de vida ^d			Lactancia materna continua a los dos años de vida ^e		
	2015			2015		
	%	IC ^a		%	IC ^a	
Nacional	52,2	47,6	56,7	31,6	26,5	37,1
Sexo						
Hombre	53,9	47,1	60,6	31,5	25,1	38,8
Mujer	50,7	44,0	57,3	31,6	25,1	38,9
Zona						
Cabecera	48,7	42,9	54,6	30,4	24,9	36,5
Resto	60,5	54,7	66,1	34,2	24,5	45,4
Región						
Atlántica	48,2	41,4	55,0	33,4	26,4	41,4
Oriental	67,4	57,9	75,7	*40,4	24,5	58,6
Central	46,2	37,2	55,4	27,2	17,8	39,2
Pacífica	55,8	44,1	66,9	24,7	16,7	35,0
Orinoquía y Amazonía	71,6	65,6	77,0	*34,7	21,7	50,4
Bogotá	*39,1	23,0	57,9	**31,1	18,5	47,4
Índice de Riqueza						
Más bajo	58,4	53,0	63,5	31,7	23,8	40,9
Bajo	52,1	43,4	60,6	30,8	22,7	40,2
Medio	47,2	36,6	58,2	37,4	27,5	48,4
Alto	*36,4	20,5	56,1	**23,3	12,1	40,1
Etnia^b						
Afrodescendientes ^c	35,4	23,2	49,8	**23,8	10,9	44,3
Indígena	78,1	61,4	88,9	49,3	33,2	65,6
Sin pertenencia étnica	51,9	46,9	57,0	31,7	26,2	37,8

a. Intervalo de confianza del 95%.

b. La estimación de las prevalencias para las etnias Gitano o ROM y Raizal del Archipiélago es poco precisa debido a que el tamaño de la muestra no es suficiente.

c. Incluye: Negro/Mulato/Afrocolombiano/Afrodescendiente/Palengero de San Basilio

d. Lactancia continua al año de vida: últimos hijos de 12 a 15 meses de edad, que viven con su madre y fueron amamantados el día anterior

e. Lactancia continua a los dos años de vida: últimos hijos de 20 a 23 meses de edad, que viven con su madre y que fueron amamantados el día anterior

* Coeficiente de variación igual o mayor a 20% y menor a 30% la precisión es regular y por lo tanto la estimación debe ser usada con precaución

(**) Coeficiente de variación igual o mayor a 30% la precisión es muy baja y por lo tanto la estimación debe ser usada con precaución

2.	PRIMERA INFANCIA	Dieta mínima aceptable ^d		
		2015		
		%	IC ^a	
Nacional		36,5	33,8	39,2
Sexo				
	Hombre	35,6	31,9	39,4
	Mujer	37,4	33,7	41,2
Zona				
	Cabecera	38,7	35,5	42,1
	Resto	30,3	26,4	34,5
Región				
	Atlántica	30,2	26,8	33,9
	Oriental	33,7	28,4	39,4
	Central	38,6	33,5	44,0
	Pacífica	32,6	26,8	39,0
	Orinoquía y Amazonía	42,1	32,1	52,8
	Bogotá	49,5	39,3	59,7
Índice de Riqueza				
	Más bajo	29,4	26,1	33,0
	Bajo	37,4	32,6	42,5
	Medio	42,1	35,7	48,7
	Alto	46,9	36,5	57,5
Etnia^b				
	Afrodescendientes ^c	31,2	22,5	41,3
	Indígena	24,7	18,6	32,1
	Sin pertenencia étnica	37,4	34,6	40,3

a. Intervalo de confianza del 95%.

b. La estimación de las prevalencias para las etnias Gitano o ROM y Raizal del Archipiélago es poco precisa debido a que el tamaño de la muestra no es suficiente.

c. Incluye: Negro/Mulato/Afrocolombiano/Afrodescendiente/Palenquero de San Basilio

d. Últimos hijos de 6 a 23 meses de edad, que viven con su madre: amamantados que tuvieron diversidad alimentaria mínima + frecuencia alimentaria mínima el día anterior y no amamantados que recibieron al menos 2 tomas de leche + diversidad alimentaria mínima sin incluir leche + frecuencia alimentaria mínima el día anterior

3.	5 a 12 años	Retraso en talla					
		2010			2015		
		%	IC ^a		%	IC ^a	
Nacional		9,1	8,6	9,7	7,4	6,7	8,1
Sexo							
Hombre		10,1	9,4	10,8	8,0	7,1	9,0
Mujer		8,2	7,6	8,8	6,8	6,1	7,7
Zona							
Cabecera		7,2	6,6	7,8	5,7	5,1	6,4
Resto		13,5	12,4	14,7	12,0	10,4	13,8
Región							
Atlántica		11,1	10,1	12,3	9,4	8,4	10,6
Oriental		9,6	8,5	10,9	6,6	5,3	8,1
Central		7,9	7,0	8,9	6,5	5,7	7,4
Pacífica		9,0	7,6	10,6	6,5	4,4	9,5
Orinoquía y Amazonía		11,8	10,5	13,3	9,6	7,2	12,8
Bogotá		7,0	5,5	8,9	7,0	5,0	9,7
Índice de Riqueza							
Más bajo		14,7	13,7	15,9	11,2	10,0	12,7
Bajo		9,3	8,4	10,3	6,1	5,0	7,4
Medio		5,5	4,8	6,4	4,1	3,3	5,2
Alto		2,9	2,3	3,7	3,8	2,4	6,0
Etnia^b							
Afrodescendientes ^c		6,8	5,8	8,0	3,8	3,0	4,9
Indígena		27,4	23,7	31,4	29,5	24,5	35,1
Sin pertenencia étnica		8,4	7,9	9,0	6,5	5,9	7,2

a. Intervalo de confianza del 95%.

b. La estimación de las prevalencias para las etnias Gitano o ROM y Raizal del Archipiélago es poco precisa debido a que el tamaño de la muestra no es suficiente.

c. Incluye: Negro/Mulato/Afrocolombiano/Afrodescendiente/Palenquero de San Basilio

3.	5 a 12 años	Exceso de peso					
		2010			2015		
		%	IC ^a		%	IC ^a	
Nacional		18,8	18,1	19,4	24,4	23,3	25,6
Sexo							
Hombre		20,2	19,3	21,1	25,3	23,5	27,1
Mujer		17,3	16,5	18,2	23,5	22,1	24,9
Zona							
Cabecera		21,1	20,3	21,9	26,5	25,0	28,0
Resto		13,4	12,3	14,5	18,9	17,3	20,6
Región							
Atlántica		13,4	12,4	14,4	18,7	17,2	20,3
Oriental		17,9	16,5	19,4	23,7	21,3	26,4
Central		19,8	18,5	21,2	27,3	25,3	29,5
Pacífica		21,7	20,2	23,3	26,7	24,4	29,2
Orinoquía y Amazonía		15,7	14,3	17,2	24,2	20,3	28,6
Bogotá		23,9	21,6	26,3	27,7	22,8	33,2
Índice de Riqueza							
Más bajo		11,7	10,8	12,7	18,4	17,1	19,7
Bajo		17,1	16,0	18,2	24,6	22,6	26,6
Medio		22,5	21,2	24,0	28,4	25,9	31,0
Alto		29,7	27,8	31,7	34,9	30,1	39,9
Etnia^b							
Afrodescendientes ^c		15,2	13,7	16,8	20,8	18,4	23,5
Indígena		17,4	14,9	20,3	14,4	12,0	17,1
Sin pertenencia étnica		19,3	18,6	20,1	25,4	24,1	26,7

a. Intervalo de confianza del 95%.

b. La estimación de las prevalencias para las etnias Gitano o ROM y Raizal del Archipiélago es poco precisa debido a que el tamaño de la muestra no es suficiente.

c. Incluye: Negro/Mulato/Afrocolombiano/Afrodescendiente/Palenquero de San Basilio

3. 6 a 12 años	Juego activo en escolares ^d			Tiempo excesivo frente a pantallas en escolares ^e		
	2015			2015		
	%	IC ^a		%	IC ^a	
Nacional	31,1	28,4	34,0	67,6	64,9	70,1
Sexo						
Hombre	35,8	32,1	39,7	69,0	65,5	72,2
Mujer	26,0	22,9	29,4	66,0	62,5	69,4
Zona						
Cabecera	29,4	26,4	32,6	73,8	71,1	76,4
Resto	35,9	30,8	41,4	49,9	45,8	54,0
Región						
Atlántica	42,2	36,0	48,5	53,5	47,7	59,1
Oriental	24,1	19,9	28,9	72,5	67,8	76,8
Central	40,7	34,9	46,7	62,0	56,6	67,2
Pacífica	19,4	14,0	26,2	78,4	70,2	84,9
Orinoquía y Amazonía	28,4	23,7	33,5	71,1	66,6	75,3
Bogotá	35,4	27,7	43,9	68,5	62,0	74,4
Índice de Riqueza						
Más bajo	38,7	34,4	43,2	51,8	48,2	55,3
Bajo	26,4	22,4	30,9	73,7	69,2	77,7
Medio	24,2	19,9	29,0	79,3	74,8	83,1
Alto	28,3	22,1	35,5	83,1	76,1	88,4
Etnia^b						
Afrodescendientes ^c	45,2	37,6	53,0	63,7	57,3	69,7
Indígena	47,6	35,2	60,4	34,2	25,2	44,6
Sin pertenencia étnica	28,3	25,5	31,2	70,3	67,5	72,9

a. Intervalo de confianza del 95%.

b. La estimación de las prevalencias para las etnias Gitano o ROM y Raizal del Archipiélago es poco precisa debido a que el tamaño de la muestra no es suficiente.

c. Incluye: Negro/Mulato/Afrocolombiano/Afrodescendiente/Palenquero de San Basilio

d. Definido como realizar actividad física moderada a vigorosa durante 60 minutos diarios por 7 días a la semana.

e. Definido como pasar ≥ 2 horas diarias de tiempo no relacionadas con tareas escolares frente a pantallas como TV, computador, juegos de video, tabletas o celular.

4. 13 a 17 años	Retraso en talla					
	2010			2015		
	%	IC ^a		%	IC ^a	
Nacional	11,4	10,8	12,1	9,7	8,5	11,0
Sexo						
Hombre	12,1	11,3	13,0	10,6	9,2	12,2
Mujer	10,8	10,0	11,6	8,7	7,4	10,2
Zona						
Cabecera	8,8	8,2	9,5	7,6	6,6	8,6
Resto	18,3	16,9	19,8	15,7	12,8	19,2
Región						
Atlántica	11,7	10,6	13,0	10,4	9,1	11,9
Oriental	12,0	10,6	13,6	9,4	6,8	12,7
Central	11,1	10,0	12,4	8,2	6,9	9,7
Pacífica	13,5	11,8	15,3	*11,3	7,2	17,2
Orinoquía y Amazonía	18,8	16,8	20,9	14,1	9,9	19,8
Bogotá	7,5	5,9	9,4	*8,4	5,3	13,0
Índice de Riqueza						
Más bajo	18,8	17,5	20,2	14,9	12,4	17,8
Bajo	10,7	9,6	11,9	8,3	6,3	10,8
Medio	7,7	6,7	8,9	6,2	4,8	7,9
Alto	6,5	5,4	7,7	4,6	3,1	6,9
Etnia^b						
Afrodescendientes ^c	9,0	7,4	10,9	5,1	3,8	6,7
Indígena	31,6	27,3	36,2	36,6	27,1	47,1
Sin pertenencia étnica	10,7	10,1	11,4	8,7	7,7	9,8

a. Intervalo de confianza del 95%.

b. La estimación de las prevalencias para las etnias Gitano o ROM y Raizal del Archipiélago es poco precisa debido a que el tamaño de la muestra no es suficiente.

c. Incluye: Negro/Mulato/Afrocolombiano/Afrodescendiente/Palenquero de San Basilio

(*) Coeficiente de variación igual o mayor a 20% y menor a 30% la precisión es regular y por lo tanto la estimación debe ser usada con precaución.

4. 13 a 17 años	Exceso de peso					
	2010			2015		
	%	IC ^a		%	IC ^a	
Nacional	15,5	14,8	16,2	17,9	16,7	19,1
Sexo						
Hombre	11,7	10,8	12,6	14,8	13,4	16,3
Mujer	19,4	18,3	20,5	21,1	19,4	22,9
Zona						
Cabecera	16,3	15,5	17,2	18,7	17,2	20,2
Resto	13,3	12,0	14,8	15,6	13,8	17,6
Región						
Atlántica	12,3	11,1	13,6	15,0	13,5	16,5
Oriental	15,7	14,2	17,4	17,3	14,7	20,4
Central	15,9	14,4	17,5	20,4	18,3	22,7
Pacífica	17,6	16,0	19,4	18,9	16,4	21,8
Orinoquía y Amazonía	16,2	14,3	18,2	25,3	21,3	29,8
Bogotá	16,6	14,5	19,0	16,5	11,8	22,6
Índice de Riqueza						
Más bajo	12,1	10,9	13,3	15,4	14,1	16,8
Bajo	15,3	14,1	16,7	17,1	15,3	19,1
Medio	16,3	14,9	17,7	21,4	18,1	25,0
Alto	19,5	17,8	21,3	20,1	16,5	24,3
Etnia^b						
Afrodescendientes ^c	15,2	13,4	17,2	17,9	15,1	21,2
Indígena	15,3	12,7	18,4	17,9	15,1	21,1
Sin pertenencia étnica	15,5	14,8	16,3	17,8	16,5	19,2

a. Intervalo de confianza del 95%.

b. La estimación de las prevalencias para las etnias Gitano o ROM y Raizal del Archipiélago es poco precisa debido a que el tamaño de la muestra no es suficiente.

c. Incluye: Negro/Mulato/Afrocolombiano/Afrodescendiente/Palenquero de San Basilio

4. 13 a 17 años	Cumplir recomendaciones en adolescentes ^d			Tiempo excesivo frente a pantallas en adolescentes ^e		
	2015			2015		
	%	IC ^a		%	IC ^a	
Nacional	13,4	12,0	15,0	76,6	74,8	78,4
Sexo						
Hombre	18,7	16,7	21,0	76,9	74,4	79,3
Mujer	7,6	6,1	9,6	76,3	73,7	78,8
Zona						
Cabecera	13,0	11,5	14,8	81,3	79,3	83,1
Resto	14,4	11,7	17,5	63,6	59,7	67,3
Región						
Atlántica	14,6	12,1	17,5	71,0	67,5	74,3
Oriental	12,7	9,8	16,3	74,7	68,8	79,8
Central	15,6	11,9	20,3	70,0	63,6	75,7
Pacífica	13,7	9,3	19,7	83,8	76,3	89,3
Orinoquía y Amazonía	11,6	9,5	14,2	81,7	79,0	84,2
Bogotá	14,4	10,2	19,8	75,6	71,1	79,5
Índice de Riqueza						
Más bajo	15,5	13,0	18,5	66,1	63,1	69,0
Bajo	14,9	12,2	18,0	79,4	75,7	82,7
Medio	10,5	8,3	13,3	88,4	85,2	90,9
Alto	10,2	6,9	14,9	82,1	75,8	87,1
Etnia^b						
Afrodescendientes ^c	17,1	11,9	23,8	78,1	73,3	82,2
Indígena	*12,9	8,5	19,0	58,0	51,2	64,5
Sin pertenencia étnica	13,1	11,6	14,6	77,4	75,4	79,4

a. Intervalo de confianza del 95%.

b. La estimación de las prevalencias para las etnias Gitano o ROM y Raizal del Archipiélago es poco precisa debido a que el tamaño de la muestra no es suficiente.

c. Incluye: Negro/Mulato/Afrocolombiano/Afrodescendiente/Palenquero de San Basilio

d. Definido como realizar actividad física moderada a vigorosa durante 60 minutos diarios por 7 días a la semana.

e. Definido como pasar ≥ 2 horas diarias de tiempo no relacionadas con tareas escolares frente a pantallas como TV, computador, juegos de video, tabletas o celular.

5. 18 a 64 años	Sobrepeso					
	2010			2015		
	%	IC ^a		%	IC ^a	
Nacional	34,6	34,2	35,1	37,8	37,1	38,4
Sexo						
Hombre	34,1	33,4	34,7	38,4	37,5	39,4
Mujer	35,0	34,5	35,6	37,2	36,4	38,0
Zona						
Cabecera	35,3	34,8	35,8	38,0	37,2	38,7
Resto	32,4	31,5	33,4	36,6	35,5	37,7
Región						
Atlántica	31,4	30,6	32,2	36,0	35,1	36,9
Oriental	35,5	34,5	36,6	37,7	36,4	39,0
Central	34,4	33,5	35,3	38,1	37,0	39,2
Pacífica	35,2	34,2	36,2	38,5	37,1	39,9
Orinoquía y Amazonía	36,3	35,1	37,5	37,0	35,3	38,7
Bogotá	37,2	35,9	38,4	38,9	36,7	41,2
Índice de Riqueza						
Más bajo	30,5	29,6	31,4	35,3	34,4	36,1
Bajo	33,7	32,9	34,5	36,3	35,1	37,5
Medio	35,4	34,6	36,3	39,7	38,3	41,2
Alto	38,7	37,8	39,5	40,5	38,9	42,2
Etnia^b						
Afrodescendientes ^c	31,8	30,6	33,0	34,5	32,6	36,4
Indígena	34,7	32,8	36,7	36,4	34,3	38,6
Sin pertenencia étnica	35,0	34,5	35,5	38,1	37,5	38,8

a. Intervalo de confianza del 95%.

b. La estimación de las prevalencias para las etnias Gitano o ROM y Raizal del Archipiélago es poco precisa debido a que el tamaño de la muestra no es suficiente.

c. Incluye: Negro/Mulato/Afrocolombiano/Afrodescendiente/Palenquero de San Basilio

5. 18 a 64 años	Obesidad					
	2010			2015		
	%	IC ^a		%	IC ^a	
Nacional	16,5	16,2	16,9	18,7	18,1	19,3
Sexo						
Hombre	11,5	11,1	12,0	14,4	13,7	15,2
Mujer	20,1	19,7	20,6	22,5	21,7	23,2
Zona						
Cabecera	17,2	16,8	17,6	19,5	18,8	20,2
Resto	14,4	13,8	15,1	16,0	15,2	16,9
Región						
Atlántica	16,7	16,0	17,4	19,9	19,0	20,8
Oriental	17,3	16,5	18,0	17,5	16,3	18,7
Central	16,7	16,0	17,4	17,9	17,0	18,9
Pacífica	17,6	16,8	18,4	21,0	19,6	22,4
Orinoquía y Amazonía	17,9	16,9	18,9	21,8	20,1	23,7
Bogotá	14,1	13,2	15,1	16,7	14,6	19,1
Índice de Riqueza						
Más bajo	13,7	13,1	14,3	16,8	16,1	17,6
Bajo	17,0	16,4	17,7	19,4	18,5	20,4
Medio	17,8	17,1	18,5	20,5	19,2	21,7
Alto	17,5	16,8	18,3	18,6	17,2	20,1
Etnia^b						
Afrodescendientes ^c	18,1	17,2	19,1	22,9	21,4	24,4
Indígena	15,1	13,8	16,5	14,9	12,6	17,6
Sin pertenencia étnica	16,4	16,0	16,8	18,5	17,9	19,1

a. Intervalo de confianza del 95%.

b. La estimación de las prevalencias para las etnias Gitano o ROM y Raizal del Archipiélago es poco precisa debido a que el tamaño de la muestra no es suficiente.

c. Incluye: Negro/Mulato/Afrocolombiano/Afrodescendiente/Palenquero de San Basilio

4.	18 a 64 años	Exceso de peso					
		2010		2015			
		%	IC ^a	%	IC ^a		
Nacional		51,2	50,7	51,7	56,5	55,8	57,1
Sexo							
Hombre		45,6	44,9	46,4	52,8	51,9	53,8
Mujer		55,2	54,6	55,7	59,6	58,7	60,5
Zona							
Cabecera		52,5	52,0	53,1	57,5	56,8	58,3
Resto		46,9	45,8	48,0	52,7	51,4	54,0
Región							
Atlántica		48,1	47,1	49,1	55,9	54,9	56,9
Oriental		52,8	51,6	54,0	55,2	53,5	56,8
Central		51,1	50,1	52,0	56,1	54,9	57,2
Pacífica		52,8	51,7	53,9	59,5	57,9	61,1
Orinoquía y Amazonía		54,2	52,8	55,6	58,8	56,1	61,4
Bogotá		51,3	49,9	52,7	55,6	53,5	57,7
Índice de Riqueza							
Más bajo		44,2	43,2	45,2	52,1	51,1	53,1
Bajo		50,7	49,8	51,6	55,7	54,5	57,0
Medio		53,2	52,3	54,1	60,2	58,7	61,6
Alto		56,2	55,3	57,1	59,1	57,3	60,9
Etnia^b							
Afrodescendientes ^c		49,9	48,5	51,3	57,4	55,4	59,3
Indígena		49,9	47,8	52,0	51,4	48,3	54,4
Sin pertenencia étnica		51,4	50,9	51,9	56,6	55,9	57,3

a. Intervalo de confianza del 95%.

b. La estimación de las prevalencias para las etnias Gitano o ROM y Raizal del Archipiélago es poco precisa debido a que el tamaño de la muestra no es suficiente.

c. Incluye: Negro/Mulato/Afrocolombiano/Afrodescendiente/Palenquero de San Basilio

5.	18 a 64 años	Cumplir con recomendaciones en adultos ^d			Tiempo excesivo frente a pantallas en adultos ^e		
		2010			2015		
		%	IC ^a		%	IC ^a	
Nacional		51,3	49,8	52,7	56,9	55,4	58,4
Sexo							
Hombre		61,1	59,1	63,0	57,4	55,3	59,4
Mujer		42,7	40,7	44,7	56,5	54,6	58,4
Zona							
Cabecera		51,1	49,4	52,8	61,7	60,1	63,3
Resto		51,9	49,1	54,7	40,2	37,6	42,9
Región							
Atlántica		45,9	42,3	49,5	54,8	51,5	58,1
Oriental		57,9	54,9	60,9	56,4	52,7	60,1
Central		54,5	48,5	60,4	50,5	45,3	55,7
Pacífica		56,6	51,3	61,8	64,2	58,9	69,2
Orinoquía y Amazonía		48,6	46,2	51,0	55,4	53,2	57,6
Bogotá		49,5	45,9	53,1	56,0	52,5	59,6
Índice de Riqueza							
Más bajo		52,6	50,3	55,0	43,0	40,7	45,4
Bajo		50,4	47,5	53,2	60,1	57,3	62,8
Medio		50,1	47,5	52,7	61,4	58,6	64,2
Alto		51,6	48,0	55,2	67,0	63,9	69,9
Etnia^b							
Afrodescendientes ^c		49,6	44,7	54,4	60,8	57,1	64,4
Indígena		63,1	55,3	70,2	36,8	29,3	45,0
Sin pertenencia étnica		50,9	49,3	52,4	57,4	55,8	59,0

a. Intervalo de confianza del 95%.

b. La estimación de las prevalencias para las etnias Gitano o ROM y Raizal del Archipiélago es poco precisa debido a que el tamaño de la muestra no es suficiente.

c. Incluye: Negro/Mulato/Afrocolombiano/Afrodescendiente/Palenquero de San Basilio

d. Definido como realizar actividad física moderada a vigorosa durante 60 minutos diarios por 7 días a la semana.

e. Definido como pasar ≥ 2 horas diarias de tiempo no relacionadas con tareas escolares frente a pantallas como TV, computador, juegos de video, tabletas o celular.