

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ANEXO FICHAS TÉCNICAS CATEGORÍA ASEO	A1.G10.PP	08/07/2025
		Versión 1	Página 1 de 10

**ANEXO
FICHAS TÉCNICAS
CATEGORÍA ASEO**

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ANEXO FICHAS TÉCNICAS CATEGORÍA ASEO	A1.G10.PP	08/07/2025
		Versión 1	Página 2 de 10

FICHA TÉCNICA No. 1		CANECA PARA ROPA	
ELEMENTO ANÁLOGO	CANASTA, CESTO	SEGMENTO	I - ASEO
		CATEGORÍA GENERAL	ASEO
		CLASIFICACIÓN	LAVADO
		CATEGORÍA	PLÁSTICOS
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO	
		Canastilla o cesta de plástico ideal para almacenar y transportar la ropa.	
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
		ALTO MÍNIMO	50 cm
		ANCHO MÍNIMO	30 cm
		CAPACIDAD REQUERIDA	2.8 Kg
		MATERIAL	Polipropileno (PP)
		COLOR	Variado
		CONTENIDO	Una canasta (Incluye tapa)
		VIDA ÚTIL MÍNIMA	7 años
		UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS			
Diseño tipo rejilla para ventilación de la ropa, no guarda olores, liviana, ocupa poco espacio. Cuenta con borde calado redondo. Canasta liviana y resistente con manijas integradas que permite cargarla fácilmente. Puede ser rectangular o cilíndrica con un diámetro mínimo de 40 cm.			
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD			
El producto no debe presentar deformaciones, rebabas, y/o blanqueamientos. Sus colores deben ser brillantes, vivos, uniformes, y libres de puntos negros o manchas. En sus bases o en alguna parte de la pieza deben aparecer las marcas de inyección que describen el material del cual está fabricado para su posterior reciclaje. Los materiales deben de ser resistentes al impacto			
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD			
Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones. Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.			
NORMATIVA			
Guía ambiental: Principales procesos básicos de transformación en la industria plástica y manejo, aprovechamiento y disposición de residuos plásticos post-consumo.			
Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.			

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ANEXO FICHAS TÉCNICAS CATEGORÍA ASEO	A1.G10.PP	08/07/2025
		Versión 1	Página 3 de 10

FICHA TÉCNICA No. 2		PONCHERA DE LAVANDERÍA	
ELEMENTO ANÁLOGO	CANASTA, CESTO	SEGMENTO	I ASEO
		CATEGORÍA GENERAL	ASEO
		CLASIFICACIÓN	LAVADO
		CATEGORÍA	PLÁSTICOS
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO	
		Recipiente de plástico, de base redonda o rectangular, para almacenar, remojar y lavar la ropa sucia.	
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
		ALTO (Aprox.)	24 cm
		LARGO (Aprox.)	54 cm
		DIÁMETRO (Aprox.)	55 cm
		VOLUMEN REQUERIDO (Prevalece el volumen sobre las dimensiones)	45 Litros
		MATERIAL	Polipropileno (PP)
		COLOR	Variado
		CONTENIDO	Una canasta (Incluye asas)
		VIDA ÚTIL MÍNIMA	7 años
IMAGEN DE REFERENCIA		UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS			
Liviana y resistente con manijas integradas que permiten cargarla fácilmente. Cuenta con asas laterales, de agarre ergonómico.			
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD			
El producto no debe presentar deformaciones, rebabas, y/o blanqueamientos. Sus colores deben ser brillantes, vivos, uniformes, y libres de puntos negros o manchas. En sus bases o en alguna parte de la pieza deben aparecer las marcas de inyección que describen el material del cual está fabricado para su posterior reciclaje. Los materiales deben de ser resistentes al impacto.			
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD			
Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones. Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.			
NORMATIVA			
Guía ambiental: Principales procesos básicos de transformación en la industria plástica y manejo, aprovechamiento y disposición de residuos plásticos post-consumo:			
Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.			

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ANEXO FICHAS TÉCNICAS CATEGORÍA ASEO	A1.G10.PP	08/07/2025
		Versión 1	Página 4 de 10

FICHA TÉCNICA No. 3		BALDE PLÁSTICO GRANDE CON ESCURRIDOR	
ELEMENTO ANÁLOGO	BALDE INDUSTRIAL CON ESCURRIDOR	SEGMENTO	I ASEO
		CATEGORÍA GENERAL	ASEO
		CLASIFICACIÓN	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
		CATEGORÍA	PLÁSTICOS
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO	
		Recipiente de plástico de doble uso, con escurridor, para remojar, escurrir y lavar el trapero.	
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
		ALTO (Aprox.)	87 cm
		ANCHO (Aprox.)	39 cm
		LARGO (Aprox.)	60 cm
		VOLUMEN REQUERIDO (Prevalece el volumen sobre las dimensiones)	36 Litros
		MATERIAL	Polipropileno (PP) + 4 ruedas en
		COLOR	Amarillo
		CONTENIDO	Un balde (incluye manija, escurridor v. ruedas)
		VIDA ÚTIL MÍNIMA	7 años
IMAGEN DE REFERENCIA		UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS			
Tener medidas de capacidad en litros, vertedero para controlar la salida y manija para transportarlos cómodamente. Debe contar con manija para su transporte. Su base puede ser rectangular u ovalada, debe contar con la convención "cuidado piso mojado" en su parte lateral. El escurridor cuenta con manija o palanca que facilita el prensado, para reducir el esfuerzo al escurrir. En la parte posterior cuenta con pico vertedor, para dejar salir el agua o el líquido sin derrames. Cuenta con cuatro (4) ruedas giratorias para facilitar su desplazamiento, las ruedas no deben dejar marcas en la superficie.			
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD			
El producto no debe presentar deformaciones, rebabas, y/o blanqueamientos. Sus colores deben ser brillantes, vivos, uniformes, y libres de puntos negros o manchas. En sus bases o en alguna parte de la pieza deben aparecer las marcas de inyección que describen el material del cual está fabricado para su posterior reciclaje. Los materiales deben de ser resistentes al impacto.			
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD			
Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones. Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.			
NORMATIVA			
Guía ambiental: Principales procesos básicos de transformación en la industria plástica y manejo, aprovechamiento y disposición de residuos plásticos post-consumo:			
Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.			

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ANEXO FICHAS TÉCNICAS CATEGORÍA ASEO	A1.G10.PP	08/07/2025
		Versión 1	Página 5 de 10

FICHA TÉCNICA No. 4		BALDE PLASTICO CON ESCURRIDOR	
ELEMENTO ANÁLOGO	BALDE CON ESCURRIDOR	SEGMENTO	I ASEO
		CATEGORÍA GENERAL	ASEO
		CLASIFICACIÓN	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
		CATEGORÍA	PLÁSTICOS
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO	
		Balde plástico ovalado, resistente y durable, de 12 litros, con escurridor.	
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
		VOLUMEN REQUERIDO (Prevalece el volumen sobre las dimensiones)	12 Litros
		MATERIAL	Polipropileno (PP) + 4 ruedas en
		COLOR	Amarillo
IMAGEN DE REFERENCIA		CONTENIDO	Un balde (incluye manija y
		VIDA ÚTIL MÍNIMA	7 años
		UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS			
Tener medidas de capacidad en litros, vertedero para controlar la salida y manija para transportarlos cómodamente. Debe contar con manija para su transporte. Su base puede ser rectangular u ovalada, debe contar con la convención "cuidado piso mojado" en su parte lateral. El escurridor cuenta con manija o palanca que facilita el prensado, para reducir el esfuerzo al escurrir. En la parte posterior cuenta con pico vertedor, para dejar salir el agua o el líquido sin derrames.			
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD			
El producto no debe presentar deformaciones, rebabas, y/o blanqueamientos. Sus colores deben ser brillantes, vivos, uniformes, y libres de puntos negros o manchas. En sus bases o en alguna parte de la pieza deben aparecer las marcas de inyección que describen el material del cual está fabricado para su posterior reciclaje. Los materiales deben de ser resistentes al impacto.			
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD			
Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones. Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.			
NORMATIVA			
Guía ambiental: Principales procesos básicos de transformación en la industria plástica y manejo, aprovechamiento y disposición de residuos plásticos post-consumo:			
Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.			

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

FICHA TÉCNICA No. 5		CANECA PLÁSTICA CON TAPA		
ELEMENTO ANÁLOGO	CONTENEDOR, TANQUE	SEGMENTO	I ASEO	
		CATEGORÍA GENERAL	ASEO	
		CLASIFICACIÓN	LAVADO	
		CATEGORÍA	PLÁSTICOS	
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO	
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO		
		Recipiente de plástico de base redonda para almacenar residuos o líquidos.		
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		ALTO (Aprox.)	70	cm
		DIÁMETRO (Aprox.)	60	cm
		VOLUMEN REQUERIDO (Prevalece el volumen sobre las dimensiones)	120	Litros
		MATERIAL	Polietileno de Alta Densidad	
		COLOR	Variado	
		CONTENIDO	Una caneca (incluye asas y tapa)	
		VIDA ÚTIL MÍNIMA	7	años
		UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	
IMAGEN DE REFERENCIA				
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS				
Caneca liviana y resistente con manijas integradas que permiten levantarla fácilmente. Manijas ergonómicas y resistentes, diseñadas para trabajo pesado. Cuenta con tapa de ajuste hermético.				
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD				
El producto no debe presentar deformaciones, rebabas, y/o blanqueamientos. Sus colores deben ser brillantes, vivos, uniformes, y libres de puntos negros o manchas. En sus bases o en alguna parte de la pieza deben aparecer las marcas de inyección que describen el material del cual está fabricado para su posterior reciclaje. Los materiales deben de ser resistentes al impacto.				
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD				
Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones. Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.				
NORMATIVA				
Guía ambiental: Principales procesos básicos de transformación en la industria plástica y manejo, aprovechamiento y disposición de residuos plásticos post-consumo:				
Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.				

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

FICHA TÉCNICA No. 6		PAPELERA PARA SANITARIO 10 LT		
ELEMENTO ANÁLOGO	CANECA	SEGMENTO	I ASEO	
		CATEGORÍA GENERAL	ASEO	
		CLASIFICACIÓN	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	
		CATEGORÍA	PLÁSTICOS	
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO	
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO		
		Caneca para residuos higiénicos con tapa y pedal.		
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		ALTO (Aprox.)	25	cm
		ANCHO (Aprox.)	24	cm
		VOLUMEN REQUERIDO (Prevalece el volumen sobre las dimensiones)	10	Litros
		MATERIAL	Polietileno de Alta Densidad (HDPE)	
COLOR	Negro.			
CONTENIDO	Una caneca con tapa			
VIDA ÚTIL MÍNIMA	7	años		
IMAGEN DE REFERENCIA		UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS				
Material resistente y duradero. Cuenta con tapa, para uso de vaivén o pedal, debe contar con recipiente interno para garantizar mejores condiciones higiénico-sanitarias. Caneca de base y cuerpo cuadrada, rectangular o cilíndrica. Soporte interno garantiza una óptima posición de la bolsa plástica. Color y con señalización relacionada a la disposición de residuos higiénicos.				
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD				
El producto no debe presentar deformaciones, rebabas, y/o blanqueamientos. Sus colores deben ser brillantes, vivos, uniformes, y libres de puntos negros o manchas. En sus bases o en alguna parte de la pieza deben aparecer las marcas de inyección que describen el material del cual está fabricado para su posterior reciclaje. Los materiales deben de ser resistentes al impacto.				
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD				
Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones. Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.				
NORMATIVA				
Por la cual se modifica la resolución 668 de 2016 sobre uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones.				
Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.				

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ANEXO FICHAS TÉCNICAS CATEGORÍA ASEO	A1.G10.PP	08/07/2025
		Versión 1	Página 8 de 10

FICHA TÉCNICA No. 7		SET DE 3 PAPELERAS PLÁSTICAS PARA RESIDUOS CON TAPA DE	
ELEMENTO ANÁLOGO	CANECA	SEGMENTO	I ASEO
		CATEGORÍA GENERAL	ASEO
		CLASIFICACIÓN	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
		CATEGORÍA	PLÁSTICOS
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO	
		Conjunto de tres (3) canecas para residuos con tapa, permitiendo su clasificación por el código de colores.	
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
		ALTO (Aprox.)	25 cm
		ANCHO CANECA (Aprox.)	24 cm
		CAPACIDAD REQUERIDA (prevalece la capacidad sobre las dimensiones)	5 Litros
		MATERIAL	Polietileno de Alta Densidad
		COLOR	Blanco - Negro - Verde
		CONTENIDO	Tres (3) canecas con tapa
		VIDA ÚTIL MÍNIMA	7 años
IMAGEN DE REFERENCIA		UNIDAD DE MEDIDA	Set x 3
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS			
Material resistente y duradero, cada caneca cuenta con tapa, para uso de vaivén o pedal, Caneca de base y cuerpo cuadrada, rectangular o cilíndrica. Soporte interno garantiza una óptima posición de la bolsa plástica. Colores y señalización asociada a cada tipo de residuo que guían al usuario a realizar una adecuada separación en la fuente. (Negro: residuos no aprovechables, blanco: residuos aprovechables y verde: residuos orgánicos aprovechables)			
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD			
El producto no debe presentar deformaciones, rebabas, y/o blanqueamientos. Sus colores deben ser brillantes, vivos, uniformes, y libres de puntos negros o manchas. En sus bases o en alguna parte de la pieza deben aparecer las marcas de inyección que describen el material del cual está fabricado para su posterior reciclaje. Los materiales deben de ser resistentes al impacto.			
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD			
Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones. Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial. Esquinas redondeadas y superficies lisas facilitan la limpieza y evitan la concentración de moho y suciedad.			
NORMATIVA			
Resolución No. 2184 de 2019			
Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.			

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ANEXO FICHAS TÉCNICAS CATEGORÍA ASEO	A1.G10.PP	08/07/2025
		Versión 1	Página 9 de 10

FICHA TÉCNICA No. 8		SET DE PAPELERAS ÁREA PRIMEROS AUXILIOS	
ELEMENTO ANÁLOGO	CANECA	SEGMENTO	I ASEO
		CATEGORÍA GENERAL	ASEO
		CLASIFICACIÓN	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
		CATEGORÍA	PLÁSTICOS
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO	
		Canecas para residuos generados en el área de enfermería, permitiendo la clasificación de estos por código de colores.	
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
		ALTO (Aprox.)	40 cm
		ANCHO (Aprox.)	30 cm
		VOLUMEN REQUERIDO (Prevalece el volumen sobre las dimensiones)	10 Litros
IMAGEN DE REFERENCIA		MATERIAL	Polietileno de Alta Densidad
		COLOR	Negro y rojo
		CONTENIDO	Dos (2) canecas con tapa
		VIDA ÚTIL MÍNIMA	7 años
		UNIDAD DE MEDIDA	Set x 2
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS			
Material resistente y duradero. Cuentan con tapa, para uso de vaivén o pedal, deben contar con recipiente interno que garantiza mejores condiciones higiénico-sanitarias. Canecas de base y cuerpo cuadrada, rectangular o cilíndrica. Soporte interno garantiza una óptima posición de la bolsa plástica. Color y señalización específicas para residuos ordinarios no aprovechables (contenedor negro) y con riesgo biológico o infeccioso (contenedor rojo). La caneca de residuos peligrosos es para eliminar residuos como gasas, algodones, vendas, catéteres, sondas, material de curación, guantes de látex y demás residuos contaminados y que podrían generar contagios o infecciones.			
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD			
El producto no debe presentar deformaciones, rebabas, y/o blanqueamientos. Sus colores deben ser brillantes, vivos, uniformes, y libres de puntos negros o manchas. En sus bases o en alguna parte de la pieza deben aparecer las marcas de inyección que describen el material del cual está fabricado para su posterior reciclaje. Los materiales deben de ser resistentes al impacto.			
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD			
Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones. Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial. Esquinas redondeadas y superficies lisas facilitan la limpieza y evitan la concentración de moho y suciedad.			
NORMATIVA			
Resolución 01164 DE 2002 - Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los residuos hospitalarios y similares. Por la cual se modifica la resolución 668 de 2016 sobre uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones.			
Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.			

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

FICHA TÉCNICA No. 9		SET PUNTO ECOLÓGICO DE 3 PAPELERAS		
ELEMENTO ANÁLOGO	CANECA	SEGMENTO	I ASEO	
		CATEGORÍA GENERAL	ASEO	
		CLASIFICACIÓN	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	
		CATEGORÍA	PLÁSTICOS	
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO	
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO		
		Conjunto de canecas que permite la clasificación de residuos sólidos.		
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		ALTO CANECA (Aprox.)	60 - 75	cm
		ANCHO CANECA (Aprox.)	25 - 35	cm
		PROFUNDIDAD CANECA	35 - 45	cm
		VOLUMEN REQUERIDO (Prevalece el volumen sobre las dimensiones)	55	Litros
		ALTO ESTRUCTURA (Aprox.)	100	cm
		ANCHO ESTRUCTURA (Aprox.)	90	cm
		MATERIAL	Caneca: Polietileno de Alta Densidad (HDPE) Estructura: Metálica	
		COLOR	Negro, blanco y verde	
CONTENIDO		Tres (3) canecas con tapa		
VIDA ÚTIL MÍNIMA		7	años	
IMAGEN DE REFERENCIA		UNIDAD DE MEDIDA	Set x 3	
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS				
Cuentan con tapa de vaivén. El soporte de las canecas debe permitir retirar el recipiente con facilidad para mantenimiento y uso. Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulación para el vaciado y/o limpieza. Colores y señalización asociada a cada tipo de residuo que guían al usuario a realizar una adecuada separación en la fuente. (Negro: Residuos no aprovechables, Blanco: Residuos aprovechables y Verde: Residuos Orgánicos aprovechables).				
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD				
El producto no debe presentar deformaciones, rebabas, y/o blanqueamientos. Sus colores deben ser brillantes, vivos, uniformes, y libres de puntos negros o manchas. En sus bases o en alguna parte de la pieza deben aparecer las marcas de inyección que describen el material del cual está fabricado para su posterior reciclaje. No deben presentar aristas, filos cortantes o puntas, ni en las canecas ni en la estructura. Los bordes de la lámina que están expuestos deben ser grafados o doblados. Los materiales deben de ser resistentes al impacto.				
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD				
Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones. Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial. Esquinas redondeadas y superficies lisas facilitan la limpieza y evitan la concentración de moho y suciedad.				
NORMATIVA				
Resolución No. 2184 de 2019				
Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.				

Control de Cambios

Fecha	Versión	Descripción del Cambio
NA	NA	NA

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!